

CAMPER VANS

---

# Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva September 2024 - Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 09/2024

För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist. Din återförsäljare kommer hållas informerad.



# BÜRSTNER

---

## #hemkänsla



### **BÜRSTNER VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...**

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för rätt campervan. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

### **KVALITET I SÄKERHETEN**

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (låsningfria bromsar) som standard. Alla modeller har airbag för föraren redan i grundversionen.

### **GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR**

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna, de funktionella detaljerna och den ombonade atmosfären.

### **ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA**

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin campervan med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

### **GARANTIER\***

Bürstner står för #välbehövande – och det även efter köpet – därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner Campervan lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti. Se vidare i garantivillkoren eller fråga din Bürstneråterförsäljare (Garantin kräver årlig kostnadspliktig kontroll). \*Enligt garantivillkor

## CAMPER VANS

---

# Innehållsförteckning


Viktiga tips för att välja husbil .....	4
Campeo C.....	6
Lineo C .....	16
Lineo C 4x4 Black Forest .....	24
Eliseo .....	34

# VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 o <sup>1)</sup>	4	4 - 5 o <sup>1)</sup>	4

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
<b>Karos / utvändigt</b>					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
<b>Karos / bodel</b>					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
Isifix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånsljare för startbatteri	

### 5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

# Campeo C



● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    — Inte möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	759 000,-	782 000,-	812 000,-
Totallängd (ca. cm)	541	599	636
Totalbredd (ca. cm)	205	205	205
Totalhöjd (ca. cm)	265 <sup>1)</sup>	265 <sup>1)</sup>	265 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2635 (2503 till 2767)*	2755 (2617 till 2893)*	2845 (2703 till 2987)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	531	403	306
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2500	2500	2500
Högsta sammanlagda tågsvikt (approx. kg)	6000	6000	6000
Axelavstånd (ca. mm)	3450	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ <sup>2)</sup>	2 - 5 ○ <sup>2)</sup>	2 - 5 ○ <sup>2)</sup>
Bäddmått, mitt (ca. cm)	180x80 ○	180x80 ○	180x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	197x133-130	197x157-149	196-194x185
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	209x143 ○	209x143 ○	209x143 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	84 (6)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	91	91	91
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

## ⚖ \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo C



● Standardutrustning   ○ Tillägsutrustning   — Inte möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
<b>Chassi Fiat</b>			
ABS-bromsar	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●
Extra kraftig generator	●	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Hjulsidor <sup>3)</sup>	●	●	●
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Traction Plus	●	●	●
Varselljus	●	●	●
<b>Förarhytt Fiat</b>			
Backkamera	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●




\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo C



● Standardutrustning   ○ Tillägsutrustning   — Inte möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●
Mörkläggningsgardin för förarhytt	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>			
Fönster i toaletterum	●	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●	●
Karmfönster i bakre dörrar (båda sidor)	●	●	●
Myggnät för skjutdörr	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum <sup>4)</sup>	●	●	●
Taklucka i tvättrum <sup>4)</sup>	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
Öppningsbart fönster, vänster bak <sup>5)</sup>	—	—	●
<b>Kaross / bodel</b>			
Bakre lastutrymme med lastföraneringsöglor	●	●	●
Bakre, tvärmonterad dubbelsäng med uttagbar ribbotten	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Isofix-fäste för två bilbarnstolar	●	●	●
Klädsel "Kaluna"	●	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●
Snickerier "Brava"	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●


## \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Campeo C



● Standardutrustning   ○ Tillägsutrustning   — Inte möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
<b>Kök</b>			
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysfack 7,5 l)	●	—	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysfack 6 l)	—	●	●
Multifunktionsskena	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>			
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●	●
Kassettoalett	●	●	●
<b>El / elektronik</b>			
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●	●
LED-belysning	●	●	●
Laddbooster	●	●	●
Läsbelysning i bostads- och sovutrymmen	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
<b>Värme /ventilation</b>			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	●
<b>Audio - Media</b>			
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
<b>Paket</b>			
Utrustningsversion "Smart"	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Utrustning Campeo C

	Smart	Flex
Dieseltank 60 liter	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	—
Allrounddäck	●	●
Varselljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Extra kraftig generator	●	●
Traction Plus	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Hjulsidor	●	—
Strålkastare med svart sarg	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●
Lufttryckssensorer	—	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●
Frontspoiler lackerad i kjolarnas färg	—	●
Multimediasystem	—	●
Dimstrålkastare	—	●
Elektriskt infällbara sidespeglar + parkeringssensorer	—	○
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○
Dieseltank 90 liter	—	○
Safetypaket	—	○
<b>Vikttillägg för utrustningslinjen (kg)</b>	△	△
<b>Specialpris</b>	<b>Standard</b>	<b>42 100,-</b>

# Paket Campeo C

## Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
<b>Specialpris</b>	<b>14 700,-</b>

## Paket

Vinterpaket	+49 kg*
Isolerad och uppvärmd spillvattentank	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
<b>Specialpris</b>	<b>31 900,-</b>

Campeo belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodelen	
Indirekt belysning i förarhytten	
<b>Specialpris</b>	<b>4 400,-</b>

Attractive paket Campeo C	+7 kg*
Fönster med aluminiumkarm	
Skyddsror i krom för spoiler	
Unik "Attractive"-dekor	
Brodyr "Attractive"	
<b>Specialpris</b>	<b>14 400,-</b>

Black Forest paket	+9 kg*
Fönster med aluminiumkarm	
Skyddsror i krom för spoiler	
Dekal "Black Forest"	
Dynor med brodyr "Black Forest"	
Kuddar "Black Forest"	
Madrasskydd för fasta sängar	
Organizer med filt-look	
<b>Specialpris</b>	<b>24 000,-</b>



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

SkyLine-paket (ej i kombination med Attractive, Black Forest- eller Belysningspaket	+37 kg*
Speciallackering "Lanzarote grå"	
Fönster med aluminiumkarm	
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	
Luftryckssensorer	
Ratt och växelspak skinnklädda	
Instrumentbrädesdekor "Techno"	
Frontspoiler lackerad i kjolarnas färg	
Multimediasystem	
Dimstrålkastare	
Skyddsror i krom för spoiler	
Dekal "SkyLine"	
"SkyLine" interiördesign	
Bodelsmatta	
Dynor med brodyr "SkyLine"	
"SkyLine" prydnadskuddar	
Belysningspaket	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärms-tv	
<b>Specialpris</b>	<b>48 000,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Campeo C

● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    □ Tilläggsutrustning inkl. i paket    — Inte möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
<b>Motorer Fiat</b>					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - automatisk växellåda <sup>6) 7)</sup>	58 000,-	○	○	●	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hk - Euro 6E - automatisk växellåda <sup>6)</sup>	116 100,-	○	○	○	△
<b>Chassi Fiat</b>					
Dieseltank 90 liter <sup>6)</sup>	1 400,-	○	○	○	25
Elektriskt infällbara sidospelglar + parkeringssensorer <sup>6)</sup>	8 100,-	○	○	○	0
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	△
Speciallackering "Artense Grå"	13 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Expedition grå"	13 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	13 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	13 800,-	□	□	○	0
Speciallackering "Svart"	13 800,-	○	○	○	0
<b>Totalviktsalternativ</b>					
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light"	6 200,-	○	○	—	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi") <sup>8)</sup>	12 400,-	—	○	○	40
<b>Kaross / utvändigt</b>					
Cykelhållare för 2 cyklar	8 500,-	○	○	○	11
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak) <sup>9)</sup>	7 000,-	○	○	●	11
Markis antracitgrå - 3,15m <sup>10)</sup>	18 000,-	○	—	—	28
Markis antracitgrå - 3,25m <sup>11)</sup>	18 700,-	○	—	—	25
Markis antracitgrå - 3,75m	19 500,-	—	○	○	29
Pop-Up tak i antracitlackering. Endast i kombination med Black Forest eller speciallackering <sup>13) 14) 15)</sup>	74 600,-	○	○	○	150
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) <sup>12)</sup>	74 600,-	○	○	○	150
<b>Kaross / bodel</b>					
Dynor med brodyr "Black Forest" <sup>17)</sup>	3 200,-	□	□	□	0
Dynor med brodyr "SkyLine" <sup>16)</sup>	3 700,-	□	□	—	0
Klädsel "Amaro"	0,-	○	○	○	0
Klädsel "Pacific"	0,-	○	○	○	0



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 200,-	o	o	o	16
Snickerier "Brava One" <sup>16)</sup>	0,-	o	o	—	0
<b>Kök</b>					
Gasolugn med grillfunktion	10 800,-	—	o	o	14
<b>Hygienavdelning / badrum</b>					
Klädstång i badrum	500,-	o	o	o	1
<b>El / elektronik</b>					
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 000,-	o	o	o	26
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator <sup>4)</sup>	8 600,-	o	o	o	2
<b>Värme /ventilation</b>					
Värmepanna Combi 6 E	14 400,-	o	o	o	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	15 400,-	□	□	□	3
<b>Audio - Media</b>					
Fäste för plattskärms-tv	3 400,-	□	□	o	1
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera <sup>6)</sup>	9 600,-	o	o	o	5
WiFi Connect-modul <sup>10)</sup>	15 500,-	□	□	o	3
<b>Fiat Chassi paket</b>					
Safety Paket <sup>6)</sup>	14 700,-	o	o	o	Δ
<b>Paket</b>					
Attractive paket Campeo C <sup>19)</sup>	14 400,-	o	o	o	7
Black Forest paket <sup>19)</sup>	24 000,-	o	o	o	9
Campeo belysningspaket	4 400,-	o	o	o	2
SkyLine-paket (ej i kombination med Attractive, Black Forest- eller Belysningspaket)	48 000,-	o	o	—	37
Utrustningsversion "Flex"	42 100,-	o	o	o	Δ
Vinterpaket	31 900,-	o	o	o	49

### \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Lineo C



● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    — Inte möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - 3500 kg - Automat	779 900,-	789 900,-
Totallängd (ca. cm)	553	598
Totalbredd (ca. cm)	206	206
Totalhöjd (ca. cm)	284 <sup>1)</sup>	284 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	199	199
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	△	△
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	△	△
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	△	△
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	△	△
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3750
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ <sup>2)</sup>	2 - 5 ○ <sup>2)</sup>
Bäddmått, mitt (ca. cm)	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	190x125	201x145
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	198x130 ○	198x130 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	101	101
Spillvattentank, ca. l	75	75
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Ford		
ABS & ESP	●	●
Bränsletank 70L	●	●
Däck 16" på stålfälg	●	●
Däckreparationssats	●	●

## ⚖ \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Lineo C



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Elektronisk bromskraftsfördelning inkl. panikbromsassistent och nödbromsljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med detaljer i krom	●	●
Lackering "Frostvit"	●	●
Panikbromsassistent	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Strålkastare inkl. kurvlyjus	●	●
Traction control	●	●
Vältskydd	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
<b>Förarhytt Ford</b>		
Färd dator med förbrukning och fordonsdata	●	●
Förar och passagerarstol med benstöd och armstöd	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Låsbart handskfack	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>		
Aluminiumkarmfönster, öppningsbara (ej bak)	●	●
Bakre dörrar med öppningsbara fönster	●	●
Fönster i toaletttrum	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum <sup>20)</sup>	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät <sup>20)</sup>	●	●
<b>Kaross / bodel</b>		
Bakre lastutrymme med lastföraneringsöglor	●	●
Bäddexpander bak	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Förvaringsficka bak	●	●
Isofix-fästen för barnstol	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●
Snickerier "Brava"	●	●
Tvåställd dubbelsäng bak	●	●
Uppvärmtd dubbelgolv med förvaringsfack	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●
<b>Kök</b>		
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysack 7,5 l)	●	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysack 6 l)	—	●
Multifunktionskena	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>		
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●
Kassettoalett	●	●
<b>El / elektronik</b>		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
LED-belysning	●	●
Laddbooster	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Läsbelysning i bostads- och sovutrymmen	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
<b>Värme /ventilation</b>		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare) <sup>21)</sup>	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●
<b>Audio - Media</b>		
Fäste för plattskärms-tv	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Paket Lineo C

## Paket

Lineo paket (utan sovtak)	+25 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
<b>Specialpris</b>	<b>30 300,-</b>

Teknik & designpaket	+3 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Låsbart handskfack	
Strålkastare inkl. kurvljus	
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	
Ratt med kromapplikationer	
Krockkudde, passagerarplats	
<b>Specialpris</b>	<b>57 100,-</b>

Aktiv paket	+7 kg*
"Active"-dekor utvändigt	
Brodyr "Active"	
Lättmetallfälgar, 16"	
Skyddsror i krom för spoiler	
<b>Specialpris</b>	<b>35 400,-</b>

Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodel	
Dimmerstyrd belysning	
<b>Specialpris</b>	<b>4 500,-</b>

Komfortpaket 1	+3 kg*
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
<b>Specialpris</b>	<b>19 000,-</b>

Komfortpaket 1:1	△
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Parkeringsassistent (bak & fram).	
<b>Specialpris</b>	<b>25 400,-</b>



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Lineo paket (med sovtak)	+21 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
<b>Specialpris</b>	<b>24 500,-</b>

Ford nordiskt paket	△
Dieselvärmare, programmerbar för förrarhytt, inkl. fjärrkontroll	
Kallstartspaket inkl. 2:a Heavy Duty batteri	
Heavy duty batteri	
<b>Specialpris</b>	<b>17 900,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Lineo C

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sub>a)</sub>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Chassi Ford</b>				
Bi-Xenon strålkastare med kurvlyjus och LED-varsellyjus	15 300,-	○	○	4
Dragkrok, fast, inkl. 13-polig släpvagnskontakt och släpvagnsstabilisering (TSC)	10 900,-	○	○	26
Förstärkt generator 240 Ah	3 400,-	○	○	2
Lättmetallfälgar 16", svarta	15 700,-	○	○	0
Stänkskydd fram och bak	800,-	○	○	1
Stöldlarm	2 500,-	○	○	2
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Cykelhållare för 2 cyklar	8 700,-	○	○	11
Markis, antracitgrå, 3,5 m	19 300,-	—	○	△
Markis, antracitgrå, 3,0 m	17 400,-	○	—	△
Pop -Up-tak, Anthracite <sup>1) 13)</sup>	i.k.	○	○	134
Speciallackering - Grey Matter (Grå)	19 800,-	○	○	0
Speciallackering Agate Black Metallic	17 100,-	○	○	0
Speciallackering Blue Metallic	17 100,-	○	○	0
Speciallackering Moondust Silver Metallic	17 100,-	○	○	0
<b>Kaross / bodel</b>				
Klädsel "Amaro"	0,-	○	○	0
Klädsel "Kaluna"	0,-	○	○	0
Klädsel "Pacific"	0,-	○	○	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 300,-	○	○	16
<b>Hygienavdelning / badrum</b>				
Klädstång i badrum	600,-	○	○	1
Spillvattentank och rör isolerade och uppvärmda	19 800,-	○	○	13
<b>El / elektronik</b>				
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	24 600,-	○	○	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	24 600,-	○	○	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 200,-	○	○	26
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator <sup>22)</sup>	8 800,-	○	○	2



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Värme /ventilation</b>				
Värmepanna Combi 4 E	7 400,-	o	o	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6) <sup>23)</sup>	15 700,-	o	o	3
Värmepanna Combi D 6 med fläkt <sup>23)</sup>	9 100,-	o	o	3
<b>Audio - Media</b>				
Multimediasystem med integrerad backkamera	17 500,-	o	o	4
Navigationsmodul för Multimediasystem	4 800,-	o	o	0
<b>Paket</b>				
Aktiv paket	35 400,-	o	o	7
Belysningspaket	4 500,-	o	o	2
Ford nordiskt paket	17 900,-	o	o	Δ
Komfortpaket 1	19 000,-	o	o	3
Komfortpaket 1:1	25 400,-	o	o	Δ
Lineo paket (med sovtak) <sup>24)</sup>	24 500,-	o	o	21
Lineo paket (utan sovtak) <sup>24)</sup>	30 300,-	▲	▲	25
Teknik & designpaket	57 100,-	▲	▲	3




\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C 4x4 Black Forest



● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    — Inte möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 PS fyrhjulsdrift inkl. manuell växellåda	971 000,-	984 000,-
Totallängd (ca. cm)	553	598
Totalbredd (ca. cm)	206	206
Totalhöjd (ca. cm)	288	288
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	199	199
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2884 (2740 till 3028)*	3014 (2863 till 3165)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	286	146
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3750
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 3 ○	2 - 3 ○
Bäddmått, mitt (ca. cm)	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	190x125	201x145
Kylskåpvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	101	101
Spillvattentank, ca. l	75	75
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Ford		
ABS & ESP	●	●
Automatisk helljusavbländning	●	●
Bränsletank 70L	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Däckreparationssats	●	●
Döda vinkel varning inkl. varningssystem för dåsighet	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Lineo C 4x4 Black Forest



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Elektronisk bromskraftsfördelning inkl. panikbromsassistent och nödbromsljus	●	●
Elektronisk handbroms	●	●
Förstärkt generator 240 Ah	●	●
Intelligent hastighetsbegränsare med display för hastighetsbegränsning	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med detaljer i krom	●	●
Lackerad stötfångare fram i fordonets färg	●	●
Lättmetallfälgar 16", svarta	●	●
Nödbromsassistent	●	●
Panikbromsassistent	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●
Regnsensorer	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Skyltavläsningssystem	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Strålkastare inkl. kurvlyjus	●	●
System för övervakning av däcktryck	●	●
Traction control	●	●
Vältskydd	●	●
<b>Förarhytt Ford</b>		
Färddator med förbrukning och fordonsdata	●	●
Förar och passagerarstol med benstöd och armstöd	●	●
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C 4x4 Black Forest



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●
Kromspänne på ratten	●	●
Luftkonditionering förarhytt, automatisk, inkl. pollenfilter	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>		
Bakre dörrar med öppningsbara fönster	●	●
Dekal "Black Forest"	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster i toaletterum	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Myggnät för skjutdörr	●	●
Skyddsror i krom för spoiler	●	●
Speciallackering Magnetic Metallic	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●
<b>Kaross / bodel</b>		
Bakre lastutrymme med lastföraneringsöglor	●	●
Bäddexpander bak	—	●
Dynor med brodyr "Black Forest"	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Isofix-fästen för barnstol	●	●
Kuddar "Black Forest"	●	●
Madrasskydd för fasta sängar	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C 4x4 Black Forest



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Organizer med filt-look	●	●
Snickerier "Brava"	●	●
Tvåställd dubbelsäng bak	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●
<b>Kök</b>		
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysack 7,5 l)	●	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysack 6 l)	—	●
Multifunktionsskena	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>		
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●
Kassettoalett	●	●
<b>El / elektronik</b>		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
LED-belysning	●	●
Laddbooster	●	●
Läsbelysning i bostads- och sovutrymmen	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
<b>Värme /ventilation</b>		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo C 4x4 Black Forest



● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   — Inte möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
<b>Audio - Media</b>		
Ford SYNC 4 infotainmentsystem med 12" pekskärm	●	●
Fäste för plattskärms-tv	●	●
<b>Paket</b>		
"Flex"-version för utrustning	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Utrustning Lineo C 4x4 Black Forest

	Flex	Premium
Traction control	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Panikbromsassistens	●	●
Kylargrill med detaljer i krom	●	●
Bränsletank 70L	●	●
System för övervakning av däcktryck	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Förar och passagerarstol med benstöd och armstöd	●	●
Ford SYNC 4 infotainmentsystem med 12" pekskärm	●	●
Elektronisk handbroms	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●
Skyltavläsningssystem	●	—
Döda vinkel varning inkl. varningssystem för dåsighet	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Intelligent hastighetsbegränsare med display för hastighetsbegränsning	●	●
Lättmetallfälgar 16", svarta	●	●
Regnsensorer	●	●
Strålkastare inkl. kurvlyjus	●	●
Lackerad stötfångare fram i fordonets färg	●	●
Automatisk helljusavbländning	●	●
Förstärkt generator 240 Ah	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Nödbromsassistans	●	—
Låsbart handskfack	●	●
Uppvärmd vindruta	○	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	○	—
Komfortpaket	○	●
Nordic paket	○	○
Allrounddäck	○	○
Sidospeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda, men automatisk infällning vid parkering	—	●
Panikbromsassistens (kamerabaserad)	—	●
Förbättrat system för igenkänning av trafikskyltar	—	●
Navigationsmodul för Multimediasystem	—	●
Bromsassistens vid backning	—	●
Döda vinkeln assistent inkl. korsningsvarning	—	●
Adaptiv farthållare	—	●
Bi-Xenon-strålkastare, kurvlyjus, LED-varsellyjus	—	●
360° parkeringshjälp (sensorer i främre och bakre stötfångare)	—	●
<b>Viktillägg för utrustningslinjen (kg)</b>	△	△
<b>Specialpris</b>	<b>Standard</b>	<b>71 000,-</b>

# Paket Lineo C 4x4 Black Forest

## Paket

Ford nordiskt paket	△
Dieselvärmare, programmerbar för förarhytt, inkl. fjärrkontroll	
Kallstartspaket inkl. 2:a Heavy Duty batteri	
Heavy duty batteri	
<b>Specialpris</b>	<b>17 500,-</b>

Vinterpaket Truma	+18 kg*
Spillvattentank och rör isolerade och uppvärmda	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
<b>Specialpris</b>	<b>28 900,-</b>

Ford Komfortpaket	+0 kg*
Parkeringshjälp fram	
Digital backkamera	
LED-Downlight	
<b>Specialpris</b>	<b>16 900,-</b>

Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodel	
Dimmerstyrd belysning	
<b>Specialpris</b>	<b>4 400,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Lineo C 4x4 Black Forest

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Motorversioner och växellåda Ford</b>				
Ford Transit 2.0 EcoBlue 165 PS fyrhjulsdraft inkl. manuell växellåda <sup>25)</sup>	19 200,-	○	○	0
<b>Chassi Ford</b>				
Allrounddäck	11 400,-	○	○	0
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	4 900,-	○	○	2
<b>Förarhytt Ford</b>				
Uppvärmd vindruta	3 700,-	○	○	0
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Cykelhållare för 2 cyklar	8 500,-	○	○	11
Markis, antracitgrå, 3,5 m	18 800,-	—	○	△
Markis, antracitgrå, 3,0 m	17 000,-	○	—	△
<b>Kaross / bodel</b>				
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 200,-	○	○	16
<b>Hygienavdelning / badrum</b>				
Klädstång i badrum	500,-	○	○	1
<b>El / elektronik</b>				
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	○	○	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	○	○	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 000,-	○	○	26
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator	8 600,-	○	○	2
<b>Värme / ventilation</b>				
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	○	○	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6) <sup>23)</sup>	15 400,-	□	□	3
<b>Audio - Media</b>				
WiFi Connect-modul	15 500,-	○	○	3



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Paket</b>				
Belysningspaket	4 400,-	o	o	2
Ford Komfortpaket <sup>6)</sup>	16 900,-	o	o	0
Ford nordiskt paket	17 500,-	o	o	Δ
Utrustningsversion "Premium"	71 000,-	o	o	Δ
Vinterpaket Truma	28 900,-	o	o	18



\* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.





# Eliseo



Standardutrustning
  Tilläggsutrustning
  Inte möjligt
  Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	813 000,-	833 000,-	866 000,-	866 000,-
Totallängd (ca. cm)	541	599	636	636
Totalbredd (ca. cm)	205	205	205	205
Totalhöjd (ca. cm)	265 <sup>1)</sup>	265 <sup>1)</sup>	265 <sup>1)</sup>	265 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2680 (2546 till 2814)*	2850 (2708 till 2993)*	2930 (2784 till 3077)*	2940 (2793 till 3087)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	486	308	221	211
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2500	2500	2500	2500
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	6000	6000	6000	6000
Axelavstånd (ca. mm)	3450	4035	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 <span style="font-size: 0.8em;">○</span> <sup>2)</sup>	2 - 5 <span style="font-size: 0.8em;">○</span> <sup>2)</sup>	2 - 5 <span style="font-size: 0.8em;">○</span> <sup>2)</sup>	4
Bäddmått, mitt (ca. cm)	180x80 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	180x80 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	180x80 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	-
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	197x133-120	197x138	192x70 175x70	183x138-147
Bäddmått, nedfällbar säng, bak	-	-	-	204x135-156
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	209x143 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	209x143 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	209x143 <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	-
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	138 (12) / 83 (10,5) <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	138 (12) / 83 (10,5) <span style="font-size: 0.8em;">○</span>	138 (12) / 83 (10,5) <span style="font-size: 0.8em;">○</span>
Färskvattentank, ca. l	91	91	97	97
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90

## \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



Standardutrustning  
 Tilläggsutrustning  
 Inte möjligt  
 Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg	2x 5kg	1x 2,5kg
<b>Chassi Fiat</b>				
ABS bromsar	●	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●	●
Extra kraftig generator	●	●	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●
Hjulsidor <sup>3)</sup>	●	●	●	●
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●	●
Traction Plus	●	●	●	●
Varselljus	●	●	●	●
<b>Förarhytt Fiat</b>				
Backkamera	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●
Förarhyttsmörkläggnig (plissé-kassetter)	●	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●	●




\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



Standardutrustning
  Tilläggsutrustning
  Inte möjligt
  Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●	●	●
Fönster i toaletttrum	●	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●
Skjutbart fönster höger bak	—	—	—	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum <sup>4)</sup>	●	●	●	●
Taklucka i tvätttrum <sup>4)</sup>	●	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●	●

## \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bűrstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bűrstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



Standardutrustning
  Tilläggsutrustning
  Inte möjligt
  Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
<b>Kaross / bodel</b>				
2 x längsmonterade enkelsängar (möjligt att förvandla till dubbelsäng)	—	—	●	—
Bakre förvaringsfack med integrerade surringsöglor	●	●	●	●
Bakre sittgrupp bäddbar	—	—	—	●
Dinettsoffa med reliner funktion	●	●	●	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●
Flyttbart bord, löstagbart och snurrbart	—	—	—	●
Isofix-fäste för två bilbarnstolar <sup>26)</sup>	●	●	●	●
Klädsel "Catania Reef"	●	●	●	●
Manuell nedfällbar bädd ovanför sittgrupp	—	—	—	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●	—
Snickerier "Bahia"	●	●	●	●
Tvärställd dubbelsäng bak	●	●	—	—
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●	—
<b>Kök</b>				
Bänkskiveförlängning	●	●	●	●
Kompressorkylskåp, 135 liter (varav frysack 12 l) <sup>27)</sup>	—	●	●	●
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysack 7,5 l)	●	—	—	—
Multifunktionskena	●	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>				
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	—	—	—
Kassettoalett	●	●	●	●

## \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning – Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
Klädstång i badrum	●	●	●	●
Variobadrum med dusch	–	●	●	●
<b>El / elektronik</b>				
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●	●	●
Indirekt belysning i bodelen	●	●	●	●
Indirekt belysning i förarhytten	●	●	●	●
LED-belysning	●	●	●	●
Laddbooster	●	●	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●	●	●
Läsbelysning i bostads- och sovutrymmen	●	●	●	–
Markisbelysning med regnränna	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●
<b>Värme / ventilation</b>				
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	–	–
Värmepanna Combi D 6 med fläkt	–	–	●	●
<b>Audio - Media</b>				
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●	●




\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



Standardutrustning
  Tilläggsutrustning
  Inte möjligt
  Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 602	C 642	C 644
Paket				
Utrustningsversion "Smart"	●	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Utrustning Eliseo

	Smart	Flex	Premium
Dieseltank 60 liter	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	—	—
Allrounddäck	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Extra kraftig generator	●	●	●
Traction Plus	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Hjulsidor	●	—	—
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	—
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●	●
Luftryckssensorer	—	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●	●
Frontspoiler lackerad i kjolarnas färg	—	●	●
Multimediasystem	—	●	—
Dimstrålkastare	—	●	●
Elektriskt infällbara sidospeglar + parkeringssensorer	—	○	●
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○	—
Dieseltank 90 liter	—	○	○
Safetypaket	—	○	○
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	—	●
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	—	—	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	—	—	●
Advanced Safety Paket	—	—	○
<b>Vikt tillägg för utrustningslinjen (kg)</b>	△	△	△
<b>Specialpris</b>	<b>Standard</b>	<b>42 100,-</b>	<b>47 000,-</b>



# Paket Eliseo

## Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
<b>Specialpris</b>	<b>14 700,-</b>

Advanced Safety Paket	△
Döda-vinkel-assistans	
360° parkeringshjälp (sensorer i främre och bakre stötfångare)	
Digital backspegel	
<b>Specialpris</b>	<b>22 900,-</b>

## Paket

Vinterpaket Truma (C540)	+16 kg*
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Isolerad och uppvärmd spillvattentank	
<b>Specialpris</b>	<b>29 200,-</b>

Vinterpaket (C602)	+16 kg*
Spillvattentank och rör isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
<b>Specialpris</b>	<b>29 200,-</b>


Vinterpaket Truma (C642 & C644)	+18 kg*
Spillvattentank och rör isolerade och uppvärmda	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
<b>Specialpris</b>	<b>23 900,-</b>

Attractive paket	+7 kg*
Unik "Attractive"-dekor	
Skyddsror i krom för spoiler	
Brodyr "Attractive"	
<b>Specialpris</b>	<b>10 800,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Eliseo

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 602	C 642	C 644	Extra vikt* (kg)
<b>Motorer Fiat</b>						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - automatisk växellåda <sup>7)</sup>	58 000,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hk - Euro 6E - automatisk växellåda <sup>7)</sup>	116 100,-	○	○	○	○	△
<b>Chassi Fiat</b>						
Dieseltank 90 liter <sup>7)</sup>	1 400,-	○	○	○	○	25
Elektriskt infällbara sidospiegler + parkeringssensorer <sup>7)</sup>	4 900,-	○	○	○	○	0
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	○	△
Speciallackering "Artense Grå"	13 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Expedition grå"	13 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	13 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	13 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Svart"	13 800,-	○	○	○	○	0
<b>Totalviktsalternativ</b>						
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light"	6 200,-	○	○	—	—	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi")	12 400,-	—	○	○	○	40
<b>Kaross / utvändigt</b>						
Cykelhållare för 2 cyklar	8 500,-	○	○	○	○	11
Karmfönster i bakre dörrar (båda sidor)	7 500,-	●	●	○	—	19
Karmfönster inkl. mörkläggningsgardin (höger sida bak)	7 700,-	—	—	○	●	5
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak)	7 000,-	○	○	●	●	11
Markis antracitgrå - 3,15m	18 000,-	○	—	—	—	28
Markis antracitgrå - 3,25m <sup>10)</sup>	18 700,-	○	—	—	—	25
Markis antracitgrå - 3,75m	19 500,-	—	○	○	○	29
Pop-Up-tak vit <sup>13) 15)</sup>	74 600,-	○	○	○	—	150
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) <sup>13)</sup>	74 600,-	○	○	○	○	146
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) <sup>13) 15)</sup>	74 600,-	○	○	○	—	150
Sky-roof <sup>28)</sup>	12 400,-	○	○	○	○	12



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 602	C 642	C 644	Extra vikt* (kg)
<b>Kaross / bodel</b>						
Klädsel "Genua Reef"	0,-	o	o	o	o	0
Klädsel "Osaka Reef" (skinn)	35 700,-	o	o	o	o	0
Klädsel "Verona Reef"	0,-	o	o	o	o	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 200,-	o	o	o	—	16
<b>Kök</b>						
Gasolugn med grillfunktion <sup>29)</sup>	10 800,-	—	o	o	o	14
<b>El / elektronik</b>						
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) <sup>18)</sup>	15 000,-	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 000,-	o	o	o	o	26
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator <sup>4)</sup>	8 600,-	o	o	o	o	2
<b>Värme / ventilation</b>						
Värmepanna Combi 6 E <sup>23)</sup>	14 400,-	□	□	—	—	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6) <sup>30)</sup>	6 900,-	—	—	□	□	3
<b>Audio - Media</b>						
Fäste för plattskärms-tv	3 400,-	o	o	o	o	1
Högtalare i bodel och sovrum	800,-	o	o	o	o	2
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera <sup>6)</sup>	9 600,-	o	o	o	o	5
WiFi Connect-modul <sup>4)</sup>	15 500,-	o	o	o	o	3
<b>Fiat Chassi paket</b>						
Advanced Safety Paket <sup>31)</sup>	22 900,-	o	o	o	o	△
Safety Paket <sup>7)</sup>	14 700,-	o	o	o	o	△
<b>Paket</b>						
"Premium"-version för utrustning	47 000,-	o	o	o	o	△
Attractive paket	10 800,-	o	o	o	o	7
Utrustningsversion "Flex"	42 100,-	o	o	o	o	△
Vinterpaket (C602)	29 200,-	—	o	—	—	16
Vinterpaket Truma (C540)	29 200,-	o	—	—	—	16
Vinterpaket Truma (C642 & C644)	23 900,-	—	—	o	o	18



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# FOTNOTER

<sup>1</sup> Vid tillval såsom sovtak, satellitantenn med mm, kan den utvändiga totalhöjden förändras!

<sup>2</sup> 3:e sovplats : Tillval " Bäddbar sittgrupp" // 4 & 5:e sovplats: Tillval Pop-Up tak

<sup>3</sup> Navkapslar är inte möjliga i kombination med aluminiumfålgar.

<sup>4</sup> Inte möjligt i kombination med sovtak

<sup>5</sup> Ej i kombination med aluminiumkarmfönster

<sup>6</sup> Endast i versionen "Flex"

<sup>7</sup> Endast i kombination med versionen: "Flex" eller "Premium"

<sup>8</sup> Nur in Verbindung mit einem 140 PS Maxi Chassis mit Automatikgetriebe möglich.

<sup>9</sup> Endast i kombination med aluminiumkarmfönster.

<sup>10</sup> Solpanel/folie ej i kombination med sovtak (Campeo C540 & Eliseo C 540)

<sup>11</sup> I kombination med sovtak

<sup>12</sup> Endast i kombination med speciallacken Lanzarote Grey och SkyLine-paketet

<sup>13</sup> Vid tillval med Pop-Up tak ändras fordonets totalhöjd, till ca 285 cm.

<sup>14</sup> Ej i kombination med speciallackering "Lanzarote Grey" och "Skyline paket"

<sup>15</sup> inkl. takfönster 50 x 70 cm med panoramafunktion, mörkläggning, myggnät, samt dim-bar LED- belysning, svanhalslampor med USB uttag, 12 V uttag.

<sup>16</sup> Endast i kombination med "Skyline paket" eller speciallackering "Lanzarote Grey".

<sup>17</sup> Endast i kombination med Black Forest paket

<sup>18</sup> Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras

<sup>19</sup> Black Forest & Attractivepaketet kan inte kombineras.

<sup>20</sup> Ej i kombination med Pop-up tak

<sup>21</sup> Ej i kombination med dieselvärme.

<sup>22</sup> Ej i kombination med sovtak (förberdelse solcell)

<sup>23</sup> Pristillägg jämfört med Combi 4

<sup>24</sup> Midi Heki utgår vid tillvalet "Pop-up tak".

<sup>25</sup> Motorn med 165 hk och manuell växellåda ingår som standard i versionen "Premium"

<sup>26</sup> Kompatibilitet för barnstol är modellberoende.

<sup>27</sup> Ej i kombination med ugn

<sup>28</sup> Möjligt i samband med tillvalet: Pop-up tak

<sup>29</sup> Endast i kombination med 90 liters kyl

<sup>30</sup> Pristillägg jämfört med Combi 6 D

<sup>31</sup> Endast i "Premium" versionen

**\*Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**



# JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

## 2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

## 3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

## 5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i  $kg \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3\*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

## 6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

# VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.
- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.
- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.
- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.
  
- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (September 2024) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det finns

några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.
- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.
- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.
- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svensk detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislister att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2024. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel.

September 2024 - 09/24



**Bürstner GmbH & Co. KG**

Weststraße 33

D-77694 Kehl

[www.buerstner.com](http://www.buerstner.com)

[faq.buerstner.com](http://faq.buerstner.com)

**Erwin Hymer Group Nord AB**

**c/o VIEW Ledger AB**

Box 17233

SE - 104 62 Stockholm