

# Camping-cars 2025

## Caractéristiques techniques

à partir du 01.08.2024



# Les plus Dethleffs – nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos gammes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : [dethleffs.fr](http://dethleffs.fr) - rubrique : Nos avantages

## Les plus pour les familles



Convivial pour toute la famille: 4 couchages en un clin d'œil (éventuellement en option)



Flexibilité : un lit de pavillon électrique se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)

## Les plus côté sécurité



Sécurité renforcée : châssis rabaisé à voie élargie pour un confort de conduite indéniable, sûr et dynamique

## Les plus côté confort



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Confort de sommeil parfait grâce à un matelas premium 7 zones et un sommier ergonomique à lattes



Tout en aisance : confortable salon en L avec pied de table central



Liberté de mouvements : la douche séparée du cabinet de toilette peuvent s'assembler en un espace spacieux



Entrée des plus aisée, grâce au marche-pied cellule intégré

## Le plus côté longévité



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux bois, sous-face du plancher et toit en polyester



Longévité : construction du plancher imputrescible, exempt de tasseaux bois, avec sous-face et toit en polyester



Longévité : fiabilité de construction éprouvée du plancher et de la cellule avec une excellente isolation

## Les plus côté équipement



Utilisation hivernale optimale : double plancher garantissant une excellente utilisation hivernale



Parfait en hiver : double-plancher chauffé mettant hors gel les installations d'eau et offrant des rangements complémentaires



Propulsion



Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute



Lit central réglable en hauteur : accès au lit confortable ou soute garage plus haute



Plus d'autonomie : batterie AGM 95 Ah adaptée aux loisirs, offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge



Plus d'autonomie : batterie AGM 150 Ah adaptée aux loisirs, offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge.



Centre de contrôle - tout est sous contrôle ! Consultez les importantes données du véhicule et surveillez vos consommations comme par exemple du réfrigérateur, du chauffage ou encore de la climatisation, via une application mobile.





# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE CHOIX DE VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

## 1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Dethleffs définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.



### Profilés Aperçu du modèle

		Modèle 1	Modèle 2
Châssis de série		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Normes d'émission		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longueur hors-tout	cm	599	695
Largeur hors-tout	cm	220	220
Hauteur hors-tout	cm	281	281
P.T.A.C. de série	kg	3499	3499
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)		4	4
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option	kg	245	149

## 2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à  $\pm 5$  %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Dethleffs pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

### 3. Les sièges autorisés (y compris le conducteur) ...

sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »



## Profilés Aperçu du modèle

		Modèle 1	Modèle 2
Châssis de série		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Normes d'émission		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longueur hors-tout	cm	599	695
Largeur hors-tout	cm	220	220
Hauteur hors-tout	cm	281	281
P.T.A.C. de série	kg	3499	3499
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)		4	4
● Poids défini par le constructeur pour les équipements en option	kg	245	149

### 4. Les dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par Dethleffs par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Dethleffs soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

## Équipement optionnel

		Prix €	Poids supp.	Code	Modèle 1	Modèle 2
<b>Salle d'eau</b>						
Caillebotis	—	359,-	9	1385	—	○
Baie complémentaire dans le cabinet de toilette	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimédia</b>						
Antenne automatique HD SAT 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Système de navigation multimédia		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets ...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option.

## SOMMAIRE CAMPING-CARS

**INFORMATIONS IMPORTANTES** POUR LE CHOIX DE VOTRE CAMPING-CAR ..... 3

**Globebus** Globebus Intégraux..... 6

**Globebus Camp** Globebus Camp Profilés..... 16

**Globebus Go** Globebus Go Profilés..... 26

**Just Camp** Just Camp Profilés ..... 33

**Just Go** Just Go Profilés..... 45

**Trend T** Trend Profilés ..... 54

**Trend I** Trend Intégraux..... 65

**Esprit** Esprit Intégraux..... 75

**Alpa** Alpa Capucine..... 84

**Alpa** Alpa Intégraux..... 92

**XL Family** XL Family Capucine..... 100

**Globetrotter XL** Globetrotter XL ..... 107

**Globetrotter XXL** Globetrotter XXL ..... 115

**INFORMATIONS IMPORTANTES** POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR ..... 125

Informations techniques – Annotations ..... 124

# Notre Globebus I Active

**Avantage prix  
incontestable**



- Design extérieur ACTIVE
- Supports de feux arrière design
- Baies à cadre à double vitrage
- Porte cellule avec baie incluant obscurcissement et verrouillage centralisé
- Caméra de recul
- Réservoir d'eaux usées isolé
- Store à cassette Omnistor

- Equipement complet du châssis avec climatisation automatique, compteur numérique, chargeur de téléphone sans fil, système frein de stationnement et bien d'autres choses encore
- Système multimédia (Zenec) avec pack son, Apple CarPlay/AndroidAuto et antenne radio DAB+ externe

- Éclairage d'ambiance à plusieurs niveaux
- Lanterneau panoramique 75 x 105 cm dans le salon
- Transformation des lits simples en grand lit double (1 4/1 6)
- Caillebotis de douche en bois
- Ambiance intérieure spécifique, Jupiter

- Pré-équipement pour antenne satellite, climatisation, panneau solaire et seconde caméra de recul
- Réfrigérateur-congélateur – 137 l (1 1)
- Prises de courant et interrupteurs bicolores
- Panneau de contrôle de bord luxe
- Commande digitale CP Plus pour chauffage
- Crédence cuisine avec éclairage



# Globebus Intégraux



La gamme de camping-cars intégraux la plus compacte de chez Dethleffs se conduit de manière aussi aisée et dynamique qu'un van ! Idéal pour les escapades en ville et les routes de montagne. Pourtant malgré sa compacité, il sait convaincre avec les avantages d'un camping-car grandeur nature tels que l'isolation, la liberté de mouvement et l'équipement de la cuisine et du cabinet de toilette. Pour ceux qui sont à la recherche d'une ligne sportive affirmée, le pack d'équipement Gran Turismo (GT) est à plébisciter.

## Données techniques

Longueur hors-tout	599 - 695 cm
Largeur hors-tout approximative	220 cm
Hauteur hors-tout	281 cm
Hauteur intérieure	198 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.


## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Floyd



+ Ambiance intérieure : Duke ○



+ Tissu Jupiter ○

## Mobilier



+ Mobilier décor Noce Nagano

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + La qualité Dethleffs éprouvée à un prix d'ami attrayant.
- + Maniable et sûre grâce à des dimensions extérieures compactes avec seulement 2,20 m de largeur.
- + Pack d'équipement "Gran Turismo" GT sportif et design (en option)
- + Cuisine entièrement équipée avec plaque de cuisson à 2 feux, poubelle, système de rails Multiflex, etc.
- + Confort de sommeil harmonieux grâce aux matelas thermorégulant d'une épaisseur de 150 mm en mousse haute densité à 7 zones et aux sommiers ergonomiques à lattes en bois





# Globebus Intégraux

## Données techniques



Globebus Intégraux		I 1	I 4	I 6
Prix TTC	€	90 390,-	93 990,-	93 990,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Low Platform	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	599	660	695
Largeur hors-tout approximative	cm	220	220	220
Hauteur hors-tout	cm	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	3450	-	3800
Dimensions couchage avant L x l	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Dimensions couchage arrière L x l	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75
Nombre de couchages de série / max.		4	4	4
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2810 (2670 jusqu'à 2951)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*	2935 (2788 jusqu'à 3082)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	364	302	230
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

I1	I4	I6
----	----	----

Châssis Fiat			
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	●	—	—
Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	—	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Light)	—	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Maxi)	●	—	—
Équipement du châssis Fiat			
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	—	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	—	—
Blocage différentiel	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●
Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●
Kit anti-crevaisin Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●
Le radiateur est en outre protégé par une calandre à l'avant du véhicule	●	●	●
Obturbateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, pivotants et deux accoudoirs	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et deux accoudoirs	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●
Traction avant	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●
Équipement extérieur			
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●
Design extérieur GT (carrosserie partiellement noire à l'avant, stickage GT amplifié, lame de pare-chocs avant rouge)	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, œillets d'arrimage, éclairage et prise 230V	●	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm	●	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●
Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs et 3ème feu stop	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●
Porte cellule de 60 cm de large	●	—	—
Porte cellule extra large (70 cm)	—	●	●
Porte conducteur	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●

# Équipements de série

I 1

I 4

I 6

	I 1	I 4	I 6
<b>Design extérieur</b>			
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●
<b>Design intérieur</b>			
Ambiance intérieure : Floyd	●	●	●
Mobilier décor Noce Nagano	●	●	●
<b>Mobilier</b>			
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>			
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●	●	●
Banquette en L avec table centrale	●	●	●
Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit double, avec penderie éclairée, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, avec sommier relevable	●	—	—
Grand miroir	●	●	●
Lit de pavillon	●	●	●
Lit double surélevé en travers	●	—	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	●	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	●	—	●
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	—	—	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	●	—
Transformation des lits simples en lit double	—	—	●
<b>Cuisine</b>			
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●
Crédence en cuisine gris métallisé	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	—	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	●	—	—
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>			
Baie dans cabinet de toilette	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	●	—
Caillebotis	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	●
<b>Multimédia</b>			
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>			
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (gaz)	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●
<b>Climatisation</b>			
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●
<b>Installation électronique</b>			
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●



# Équipements de série

	I 1	I 4	I 6
Interrupteurs et prises bicolore	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Panneau de contrôle façon Yacht	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●
<b>Installation eau</b>			
Pompe à eau immergée	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●
<b>Installation gaz</b>			
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●

# PACKS GLOBEBUS INTÉGRAUX

Packs	Pack Active I 1 (14828)	Pack Active I 4 (14828)	Pack Active I 6 (14828)
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-	1 220,-	1 220,-
Frein de stationnement électrique	630,-	630,-	630,-
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	505,-	505,-	505,-
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	2 035,-	2 035,-	2 035,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	140,-	140,-	140,-
Pré équipement climatisation de toit	100,-	100,-	100,-
Pré équipement caméra de recul	150,-	150,-	150,-
Tissu Jupiter	810,-	810,-	810,-
Light Moments : habillage de baie du salon illuminé	200,-	200,-	200,-
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	1 250,-		
Store Omnistor 4,5 m (manuel)		1 455,-	
Store Omnistor 5,0m (manuel)			1 770,-
Prix au détail €	7 240,-	7 445,-	7 760,-
Prix spécial €	3 745,-	3 745,-	3 745,-
Votre avantage €	3 495,-	3 700,-	4 015,-
Poids supp. (kg)*	42.95	46.95	48.95

Packs	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I1 (5316)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I4 (5316)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I6 (5316)
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	630,-	630,-	630,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	25.2	27.2	28.2



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Châssis (14509)	Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-
Frein de stationnement électrique	630,-
Prix au détail	1 850,-
Prix spécial	1 525,-
Votre avantage	325,-
Poids supp. (kg)*	-9.1

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I1	I4	I6
---------------------	------------	-------------------	------	----	----	----

<b>Châssis Fiat</b>						
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 610,-	60	180A	—	○ ○ ○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 455,-	60	140A	●	○ ○ ○
<b>Augmentation de la charge utile</b>						
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○ ○ ○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	57	273	○	— —
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	60	273	—	○ —
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	65	273	—	— ○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	—	835,-	3.75	1889	○	○ ○ ○
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	—	335,-	6	390	○	○ ○ ○
<b>Équipement extérieur</b>						
Lanterneau panoramique 70x50 cm au-dessus du lit de pavillon	—	455,-	6	246	○	○ ○ ○
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○ ○ ○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	20.5	7482	○	○ ○ ○
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	AC-P	1 250,-	34	859	○	— —
Store Omnistor 4,5 m (manuel)	AC-P	1 455,-	38	930	—	○ —
Store Omnistor 5,0m (manuel)	AC-P	1 770,-	40	697	—	— ○
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure : Duke	—		0	11949	○	○ ○ ○
Tissu Jupiter <sup>2)</sup>	AC-P	810,-	0	13725	○	○ ○ ○
<b>Mobilier</b>						
Moquette surjetée	—	835,-	4.7	851	○	— —
Moquette surjetée	—	835,-	5.8	851	—	○ —
Moquette surjetée	—	835,-	6.7	851	—	— ○
<b>Variantes de meubles</b>						
Isifix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○ ○ ○
<b>Multimédia</b>						
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○ ○ ○
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○ ○ ○
Ecran plat 22" HD TV avec support <sup>3)</sup>	—	1 240,-	5.5	11506+325	○	○ ○ ○
Système de navigation Dethleff's y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil <sup>4)</sup>	AC-P	2 035,-	3.65	9582	○	○ ○ ○
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	WI-KO	630,-	1	330	○	○ ○ ○
Chauffage électrique au sol	—	710,-	5	763	○	○ ○ ○
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○ ○ ○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleff's définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I1	I4	I6
---------------------	------------	-------------------	------	----	----	----

Climatisation						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	40	609	○	○ ○
Installation électronique						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○ ○
Installation eau						
Douchette extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○ ○
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○ ○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO, AC-P	200,-	11	665	○	○ ○
Installation gaz						
Inverseur gaz Duo Control CS	—	570,-	2.5	1577	○	○ ○
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○ ○
Sécurité						
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○ ○
Packs						
Pack Active I 1	—	3 745,-	42.95	14828	○	— —
Pack Active I 4	—	3 745,-	46.95	14828	—	○ —
Pack Active I 6	—	3 745,-	48.95	14828	—	— ○
Pack Châssis <sup>6)</sup>	—	1 525,-	-9.1	14509	○	○ ○
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I1 <sup>6)</sup>	—	2 590,-	25.2	5316	○	— —
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I4 <sup>6)</sup>	—	2 590,-	27.2	5316	—	○ —
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I6 <sup>6)</sup>	—	2 590,-	28.2	5316	—	— ○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

AC-P Pack Active WI-KO Pack Confort Hiver



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Notre Globebus Camp Active

**Avantage prix  
incontestable**



- Design extérieur ACTIVE
- Supports de feux arrière design
- Baies à cadre à double vitrage
- Porte cellule avec baie incluant obscurcissement et verrouillage centralisé
- Soute arrière avec une seconde porte à gauche
- Caméra de recul
- Réservoir d'eaux usées isolé
- Store à cassette Omnistor

- Equipement complet du châssis avec climatisation automatique, compteur numérique, phares entièrement à LED, feux de jour à LED, chargeur de téléphone sans fil, frein de stationnement électrique, etc.
- Système multimédia (Zenec) y compris Apple CarPlay/AndroidAuto
- Stores d'occultation de la cabine de conduite

- Éclairage d'ambiance à plusieurs niveaux
- Lanterneau panoramique dans le salon
- Transformation des lits simples en grand lit double (T 4)
- Caillebotis de douche en bois
- 3ème et 4ème sièges totalement sécurisés avec cadre de ceinture à trois points
- Ambiance intérieure spécifique, Jupiter

- Pré-équipement pour antenne satellite, climatisation, panneau solaire et seconde caméra de recul
- Réfrigérateur à compression – 131 l
- Commande digitale CP Plus pour chauffage
- Crédence cuisine avec éclairage



# Globebus Camp Profilés



Der Globebus Camp ist die kompakte Teilintegrierten-Baureihe auf Fiat Ducato Chassis. Mit nur 220 cm Breite und einer Länge schon ab 599 cm kombiniert er die kompakten Maße eines Camper Vans mit dem Komfort und der Bewegungsfreiheit eines klassischen Reisemobils. Dank hervorragender Isolierung des Aufbaus und diverser Winteroptionen, ist der Globebus Camp der perfekte Reisebegleiter fürs ganze Jahr.

## Données techniques

Longueur hors-tout	599 - 663 cm
Largeur hors-tout approximative	220 cm
Hauteur hors-tout	273 cm
Hauteur intérieure	190 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance  
intérieure Salerno




+ Tissu Jupiter ○



+ Ambiance  
intérieure Calypso ○

## Mobilier



+ Mobilier décor : Noce Nagano

○ possible en option


## Les plus de la gamme

- + Comportement routier agile et sûr, grâce aux dimensions compactes du VAN avec seulement à l'extérieur 2,20 m de largeur et 2,73 m de hauteur
- + Baie ouvrable dans la cabine
- + Construction Lifetime éprouvée avec un extérieur en fibre de verre et une excellente isolation. Pour les campeurs hivernaux, il existe un pack confort hiver spécialement adapté
- + Confort de sommeil agréable, grâce aux matelas en mousse à régulation thermique 7 zones de 15 cm d'épaisseur et aux sommiers ergonomiques à lattes en bois
- + Réfrigérateur à compresseur électrique avec une puissance de réfrigération parfaite
- + Chauffage diesel avec puissance de chauffage de 6 kW et chauffe-eau de 10 l
- + Châssis avec vaste équipement de série dont jantes alu 16", phares antibrouillard, réservoir de diesel de 90 l, volant en cuir avec éléments de commande, etc.



# Globebus Camp Profilés

## Données techniques



Globebus Camp Profilés		T 1	T 4
Prix TTC	€	70 790,-	72 990,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	599	663
Largeur hors-tout approximative	cm	220	220
Hauteur hors-tout	cm	273 <sup>1)</sup>	273 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	190	190
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	3450	3800
Dimensions couchage milieu L x l	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Dimensions couchage arrière L x l	cm	199 x 144	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Nombre de couchages de série / max.		3	3
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2665 (2532 jusqu'à 2798)*	2747 (2610 jusqu'à 2884)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	509	421
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	83 (10) / 131 (15)	83 (10) / 131 (15)
Réservoir eaux usées	l	95	95
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	115 / 20	115 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	35 x 70	65 x 75
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 90	60 x 95

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

T1

T4

## Châssis Fiat

Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Light)	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>		
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	●
Blocage différentiel	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●
Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●
Commandes au volant	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●
Feux de jour intégrés aux phares	●	●
Kit anti-crevaison Fix & Go et anneau de remorquage	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●
Pare-chocs avant laqué identique à la couleur de carrosserie et lame de pare-chocs avant noire	●	●
Phares antibrouillard avec fonction feux de virage	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec miroir d'angle mort et clignotant intégré	●	●
Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable	●	●
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●
Traction avant	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●

## Équipement extérieur

Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●
Deuxième porte de soute à gauche	●	—
Deuxième porte de soute à gauche	—	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, rails d'arrimage, éclairage et prise 230 V	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●
Lanterneau panoramique de cabine	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec 3ème feu stop	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●
Porte cellule de 60 cm de large	●	—
Porte cellule extra large (70 cm)	—	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●

# Équipements de série

T 1

T 4

Design extérieur		
Couleur de carrosserie blanche	●	●
Design intérieur		
Ambiance intérieure Salerno	●	●
Mobilier décor : Noce Nagano	●	●
Mobilier		
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●
Variantes de meubles		
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●	●
Dînette avec ceintures 3 points et table fixée à la paroi et rallonge <sup>7)</sup>	●	—
Dînette avec ceintures 3 points et table fixée à la paroi et rallonge <sup>7)</sup>	—	●
Lit d'appoint	●	●
Lit double surélevé en travers	●	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	●
Cuisine		
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●
Paroi arrière de la cuisine	●	●
Réfrigérateur à compression avec compartiment congélateur séparé (131 l)	●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●
Installation cabinet de toilette		
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	●
Caillebotis	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●
Multimédia		
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●
Support de télévision écran plat	●	●
Installation chauffage		
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec chauffe-eau et kit altitude intégré	●	●
Climatisation		
Pré équipement climatisation de toit	●	●
Installation électronique		
Batterie AGM 95 Ah	●	●
Central électrique EBL	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●
Eclairage 100% LED	●	●
Eclairage d'auvent	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●
Light Moments : habillage de baie du salon illuminé	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Panneau de contrôle avec informations de bord	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●
Installation eau		
Pompe à eau immergée	●	●

# Équipements de série

T1

T4

Réservoir d'eau propre installé dans la cellule



## Installation gaz

Coffre à gaz pour bouteille de gaz de 2,75 kg





# PACKS GLOBEBUS CAMP PROFILÉS

Packs	Pack Active T1 (14826)	Pack Active T4 (14826)
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-	1 220,-
Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)	1 350,-	1 350,-
Frein de stationnement électrique	630,-	630,-
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	505,-	505,-
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	2 035,-	2 035,-
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	140,-	140,-
Pré équipement caméra de recul	150,-	150,-
Tissu Jupiter	810,-	810,-
Design extérieur Active (support de feux arrière avec diffuseur noir, stickage spécifique, lame de pare-chocs avant rouge)	1 525,-	1 525,-
Store Omnistor 3,25 m (manuel)	1 015,-	
Réservoir eaux usées isolé	200,-	
Store Omnistor 4,0 m (manuel)		1 250,-
Réservoir eaux usées isolé		200,-
Prix au détail €	9 580,-	9 815,-
Prix spécial €	5 395,-	5 395,-
Votre avantage €	4 185,-	4 420,-
Poids supp. (kg)*	40.75	46.25

Packs	Pack X (store 3,25 m) (11936)	Pack X (store 4,0 m) (11936)
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	505,-	505,-
Store Omnistor 3,25 m (manuel)	1 015,-	
Store Omnistor 4,0 m (manuel)		1 250,-
Prix au détail €	1 520,-	1 755,-
Prix spécial €	1 335,-	1 460,-
Votre avantage €	185,-	295,-
Poids supp. (kg)*	35.1	41.1



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack confort hiver à air pulsé Globebus Camp T 1 (14411)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus Camp T 4 (14411)
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec résistance électrique de 1,8 kW, Commande CP Plus et kit altitude intégré	630,-	630,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	
Isolation XPS (parois et toit)	750,-	
Réservoir eaux usées isolé		200,-
Isolation XPS (parois et toit)		750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	22.5	23.5

Pack Châssis (14476)	Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-
Frein de stationnement électrique	630,-
Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)	1 350,-
Prix au détail	3 200,-
Prix spécial	2 540,-
Votre avantage	660,-
Poids supp. (kg)*	-9.1

Pack Assistance Fiat (14477)	Prix €
Capteur de pluie et de luminosité avec système anti-éblouissement automatique	
Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons	
Lane Control : maintien le véhicule dans la voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	
Attention Assist : détecte l'endormissement du conducteur	
Assistant de vitesse adaptative	
Prix spécial	1 220,-
Poids supp. (kg)*	0.5

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T1	T4
<b>Châssis Fiat</b>						
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 610,-	60	180A	—	○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 455,-	60	140A	○	○
<b>Augmentation de la charge utile</b>						
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	57	273	○	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	60	273	—	○
<b>Équipement extérieur</b>						
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	21.1	7482	○	○
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure Calypso	—		0	13491	○	○
Tissu Jupiter <sup>2)</sup>	AC-P	810,-	0	13725	○	○
<b>Variantes de meubles</b>						
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○
<b>Multimédia</b>						
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○
Ecran plat 22" HD TV avec support <sup>3) 2)</sup>	—	1 240,-	5.5	11506+325	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	AC-P	2 035,-	3.65	9582	○	○
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec résistance électrique de 1,8 kW, Commande CP Plus et kit altitude intégré	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○
<b>Climatisation</b>						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	40	609	○	○
<b>Installation électronique</b>						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○
Batterie au Lithium complémentaire de 168 Ah (2ème) <sup>5)</sup>	—	3 110,-	21.5	13391	○	○
<b>Installation eau</b>						
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO, AC-P	200,-	9	13742	○	—
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO, AC-P	200,-	8.5	13742	—	○
<b>Packs</b>						
Pack Active T1	—	5 395,-	40.75	14826	○	—
Pack Active T4	—	5 395,-	46.25	14826	—	○
Pack Assistance Fiat	—	1 220,-	0.5	14477	○	○
Pack Châssis <sup>6)</sup>	—	2 540,-	-9.1	14476	○	○



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T1	T4
Pack X (store 3,25 m) <sup>6)</sup>	—	1 335,-	35.1	11936	○	—
Pack X (store 4,0 m) <sup>6)</sup>	—	1 460,-	41.1	11936	—	○
Pack confort hiver à air pulsé Globebus Camp T 1 <sup>6)</sup>	—	2 590,-	22.5	14411	○	—
Pack confort hiver à air pulsé Globebus Camp T 4 <sup>6)</sup>	—	2 590,-	23.5	14411	—	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

AC-P Pack Active WI-KO Pack Confort Hiver



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Globebus Go Profilés



La prochaine aventure n'est qu'à un virage ! Le nouveau Globebus Go est si compact et si maniable que même les routes étroites et les passages bas ne l'arrêtent pas. Cela permet de vivre de toutes nouvelles expériences de voyage et de loisirs. En revanche, il est étonnamment grand à l'intérieur : avec beaucoup d'espace de mouvement et de rangement, une salle de bain pivotante astucieuse et des dimensions de lit généreuses. En outre, le Globebus Go peut être équipé en option pour devenir un véritable spécialiste de l'hiver !

## Données techniques


Longueur hors-tout	598 - 668 cm
Largeur hors-tout approximative	219 cm
Hauteur hors-tout	266 cm
Hauteur intérieure	190 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Polster



+ Ambiance intérieure Ravello



+ Ambiance intérieure Calypso, également pour housses de siège conducteur & passager




+ Ambiance intérieure Salerno, également pour housses de siège conducteur & passager

## Les plus de la gamme

- + Comportement routier agile et sûr grâce aux dimensions compactes du van avec seulement à l'extérieur une largeur de 2,20 m et une hauteur de 2,66 m
- + Fiabilité éprouvée de la construction Lifetime avec sous-face du plancher en polyester et une excellente isolation.
- + Les campeurs d'hiver choisissent le pack confort hiver disponible séparément
- + Chauffage diesel avec une puissance de chauffage de 6 kW et un chauffe-eau de 10 l
- + Réfrigérateur électrique à compression avec une puissance de réfrigération optimale
- + Confort de sommeil harmonieux grâce aux matelas thermorégulant d'une épaisseur de 150 mm en mousse haute densité à 7 zones et aux sommiers ergonomiques à lattes en bois



## Holzdekor



+ Mobilier décor : Noce Nagano



possible en option

# Globebus Go Profilés

## Données techniques



Globebus Go Profilés		T 15	T 45
Prix TTC	€	72 290,-	73 990,-
Châssis de série		Ford Transit Rabaissé	Ford Transit Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	598	668
Largeur hors-tout approximative	cm	219	219
Hauteur hors-tout	cm	266 <sup>1)</sup>	266 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	190	190
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2200 / 750	2200 / 750
Empattement	mm	3300	3750
Dimensions couchage milieu L x l	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Dimensions couchage arrière L x l	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Nombre de couchages de série / max.		3	3
Motorisation de base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Puissance kw (ch)		96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2690 (2556 jusqu'à 2825)*	2754 (2616 jusqu'à 2892)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	465	414
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3500	3500
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	131 (15)	131 (15)
Réservoir eaux usées	l	95	95
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	115 / 20	115 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	65 x 90	65 x 75
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	35 x 90	60 x 95

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

T 15

T 45

Châssis Ford		
Ford Transit châssis Light surbaissé (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 ch) Light Duty, boîte manuelle 6 rapports	●	●
Jantes alu Ford 16 pouces, noire	●	●
Équipement du châssis Ford		
ABS, EBD, ESP, TCS, assistant de démarrage en côte, de vent latéral, de freinage de sécurité et d'urgence, contrôle de stabilité anti-retournement	●	●
Airbag conducteur	●	●
Airbag passager	●	●
Assistance au freinage d'urgence active (basée sur la caméra)	●	●
Assistant de trajectoire	●	●
Baguettes de protection latérales couleur carrosserie	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	●
Boîte de vitesse mécanique Ford à 6 rapports	●	●
Boîte à gants, verrouillable	●	●
Caméra de recul	●	●
Climatisation automatique avec filtre à poussière et à pollen	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●
Frein de stationnement électrique	●	●
Kit anti-crevaison	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●
Pack Intérieur Trend-Line	●	●
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie	●	●
Phares antibrouillard	●	●
Phares avec éclairage statique d'intersection	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réservoir carburant 70 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●
Sièges conducteur et passager Captain Chair avec double accoudoir, pivotant	●	●
Système Park-Pilot à l'avant	●	●
Système de contrôle de la pression des pneus	●	●
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●
Traction avant	●	●
Volant en cuir	●	●
Écran multifonctions 12" avec SYNC4	●	●
Équipement extérieur		
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●
Deuxième porte de soute à gauche	●	—
Deuxième porte de soute à gauche	—	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, rails d'arrimage, éclairage et prise 230 V	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●
Lanterneau panoramique de cabine	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec 3ème feu stop	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●
Porte cellule de 60 cm de large	●	—
Porte cellule extra large (70 cm)	—	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●

# Équipements de série

T 15

T 45

Design extérieur		T 15	T 45
Couleur de carrosserie blanche		●	●
Design intérieur		T 15	T 45
Ambiance intérieure Calypso, également pour housses de siège conducteur & passager		●	●
Mobilier décor : Noce Nagano		●	●
Mobilier		T 15	T 45
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique		●	●
Variantes de meubles		T 15	T 45
Dînette avec ceintures 3 points et table fixée à la paroi et rallonge		●	—
Dînette avec ceintures 3 points et table fixée à la paroi et rallonge <sup>7)</sup>		—	●
Lit d'appoint		●	●
Lit double surélevé en travers		●	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables		—	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)		●	●
Transformation des lits simples en lit double		—	●
Cuisine		T 15	T 45
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.		●	●
Réfrigérateur à compression avec compartiment congélateur séparé (131 l)		●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)		●	●
Installation cabinet de toilette		T 15	T 45
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace		●	●
Caillebotis		●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier		●	●
Multimédia		T 15	T 45
Pré équipement pour antenne satellite		●	●
Support de télévision écran plat		●	●
Installation chauffage		T 15	T 45
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur		●	●
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec chauffe-eau et kit altitude intégré		●	●
Climatisation		T 15	T 45
Pré équipement climatisation de toit		●	●
Installation électronique		T 15	T 45
Batterie AGM 95 Ah		●	●
Central électrique EBL		●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage		●	●
Eclairage 100% LED		●	●
Eclairage d'auvent		●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte		●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB		●	●
Panneau de contrôle avec informations de bord		●	●
Pré équipement pour panneau solaire		●	●
Installation eau		T 15	T 45
Pompe à eau immergée		●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule		●	●
Installation gaz		T 15	T 45
Coffre à gaz pour bouteille de gaz de 2,75 kg		●	●

# PACKS GLOBEBUS GO PROFILÉS

Packs	Pack confort hiver à air pulsé Globebus Go T 15 (13272)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus Go T 45 (13272)
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec résistance électrique de 1,8 kW, Commande CP Plus et kit altitude intégré	630,-	630,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	
Isolation XPS (parois et toit)	750,-	
Réservoir eaux usées isolé		200,-
Isolation XPS (parois et toit)		750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	22.3	23.8

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 15	T 45
<b>Châssis Ford</b>						
Ford Transit châssis Light surbaissé (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports (limite le poids tractable à 750 kg) <sup>8)</sup>	—	4 370,-	55	165A	○	○
<b>Équipement du châssis Ford</b>						
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise) <sup>8)</sup>	—	1 820,-	48	273	○	○
<b>Équipement extérieur</b>						
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	21.1	7482	○	○
Store Omnistor 3,0 m (manuel)	ONE	935,-	27	932	○	—
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	ONE	1 250,-	34	859	—	○
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure Salerno, également pour housses de siège conducteur & passager	—		0	12747	○	○
<b>Variantes de meubles</b>						
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○
<b>Multimédia</b>						
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage à air pulsé diesel 6 kW avec résistance électrique de 1,8 kW, Commande CP Plus et kit altitude intégré	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	—	140,-	0.1	6622	○	○
<b>Climatisation</b>						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	40	609	○	○
<b>Installation électronique</b>						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○
Batterie au Lithium complémentaire de 168 Ah (2ème) <sup>5)</sup>	—	3 110,-	21.5	13391	○	○
<b>Installation eau</b>						
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	9	665	○	—
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	8.5	665	—	○
<b>Packs</b>						
Pack confort hiver à air pulsé Globebus Go T 15	—	2 590,-	22.3	13272	○	—
Pack confort hiver à air pulsé Globebus Go T 45	—	2 590,-	23.8	13272	—	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

ONE Pack One WI-KO Pack Confort Hiver



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Notre Just Camp Active

## ÉQUIPEMENT COMPLET



- Design extérieur Active (support de feux arrière avec diffuseur noir, stickage spécifique, lame de pare-chocs avant rouge)
- Baies à cadre double vitrage avec occultant & moustiquaire et crédence de cuisine harmonieuse
- Baie ouvrante dans le ciel de cabine
- Porte cellule avec baie, incluant obscurcissement et verrouillage centralisé (y compris porte cabine)
- Lanterneau panoramique 70 x 50 cm dans le salon
- Store à cassette Omnistor (manuel)
- Porte de soute à gauche
- Caméra de recul

- Dînette en L confortable avec pied de table indépendant et abaissable et 2 ceintures 3 points intégrées (sauf pour T 7052 EBL/DBL)
- Transformation des lits simples en lit double (sauf pour T 7052 DBM/DBL)
- Baie dans le cabinet de toilette (sauf pour T 6812 EB)
- Caillebotis de douche
- Élément de commande numérique pour chauffage à air chaud
- Pré-équipement pour panneau solaire, climatisation de toit et antenne satellite

- Système de navigation Dethleffs incl. DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay sans fil et Android Auto
- Stores d'occultation dans la cabine de conduite

### Eclairage Light Moments:

- Éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon
- Éclairage d'ambiance indirect sur les parois
- Crédence de cuisine rétro-éclairée

- Ambiance intérieure tissu & simili cuir, Heron

# Just Camp Profilés



Certaines décisions sont simples. Par exemple celui de choisir le nouveau Just Camp ! Avec son nouveau design chic, un équipement complet et de nombreuses idées innovantes, il facilite l'entrée dans le caravanning. Sept solutions d'implantation différentes y contribuent également, couvrant les souhaits et exigences les plus divers en matière de vie nomade. Le nouveau Just Camp est également disponible sur la base du Fiat Ducato.

## Données techniques

Longueur hors-tout	695 - 740 cm
Largeur hors-tout approximative	233 cm
Hauteur hors-tout	294 cm
Hauteur intérieure	213 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Drake



+ Heron - tissu & simili cuir ○

## Mobilier



+ Mobilier décor Noce Nagano

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Fiabilité éprouvée de la construction Lifetime avec sous-face du plancher en polyester et une excellente isolation.
- + Porte cellule extra large (70 cm) avec fermeture centralisée
- + Hauteur intérieure du véhicule : 2,13 m (sauf sous le lit)
- + Confort de sommeil agréable grâce aux matelas 7 zones à régulation thermique, d'une épaisseur de 150 mm et aux sommiers à lattes en bois ergonomiques



# Just Camp Profilés

## Données techniques



Just Camp Profilés		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Prix TTC	€	75 790,-	77 690,-	74 990,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	695	695	695
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	4035	4035	3800
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Nombre de couchages de série / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2816 (2675 jusqu'à 2957)*	2897 (2752 jusqu'à 3042)*	2810 (2670 jusqu'à 2951)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	348	267	354
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4 - 5 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Just Camp Profilés

## Données techniques



Just Camp Profilés		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prix TTC	€	75 990,-	77 690,-	75 990,-	77 690,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	740	740	740	740
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/ non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	4035	4035	4035	4035
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Nombre de couchages de série / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2866 (2723 jusqu'à 3009)*	2968 (2820 jusqu'à 3116)*	2858 (2715 jusqu'à 3001)*	2960 (2812 jusqu'à 3108)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	294	192	302	200



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

vos véhicules de départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.



# Just Camp Profilés

## Données techniques



Just Camp Profilés	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Masse en charge maximale techniquement admissible* kg	3499	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env. l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Réservoir eaux usées l	90	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensions porte de soute droite/maximale cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Châssis Fiat</b>							
Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	●	●	●	●	●	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Light)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>							
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●
Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit	●	●	●	●	●	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	●	●	●	●	●	●
Blocage différentiel	●	●	●	●	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●	●	●	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●	●	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●	●	●	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●	●	●	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Essieu arrière à voie élargie	●	●	●	●	●	●	●
Feux de jour intégrés aux phares	●	●	●	●	●	●	●
Kit anti-crevaisson Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●	●	●	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant laqué identique à la couleur de carrosserie et lame de pare-chocs avant noire	●	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard avec fonction feux de virage	●	●	●	●	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●	●	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●	●	●	●	●
Ressort à lames en fibres de verre	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec miroir d'angle mort et clignotant intégré	●	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable	●	●	●	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●	●	●	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●	●	●	●	●
Traction avant	●	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur</b>							
Baies à cadre à double vitrage avec occultation et moustiquaire, y compris habillage de la paroi arrière de cuisine	●	●	●	●	●	●	●
Deuxième porte de soute à gauche	●	—	—	—	—	—	—
Deuxième porte de soute à droite	—	—	●	●	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, rails d'arrimage, éclairage et prise 230 V	●	—	●	●	●	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, œillets d'arrimage, éclairage et prise 230V	—	●	—	—	—	—	—
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique de cabine	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec 3ème feu stop	●	●	●	●	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●	●	●	●	●
Porte cellule extra large (70 cm)	●	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●	●	●	●	●
<b>Design extérieur</b>							
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●	●
<b>Design intérieur</b>							
Ambiance intérieure : Drake	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier décor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Mobilier</b>							
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●	●	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>							
Banquette face à face avec table centrale	●	●	—	—	●	—	●
Confortable banquette en L avec pied de table central abaissable et 2 ceintures à 3 points intégrées	—	—	●	●	—	●	—
Lit de pavillon électrique	—	●	—	—	—	—	—
Lit double réglable en hauteur	●	—	—	—	—	—	—
Lit double réglable en hauteur	—	—	—	—	—	●	●
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	—	●	●	●	—	—
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	—	●	—	—	—	—	—
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	●	—	—	—	—	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●	●	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	—	●	●	●	—	—
<b>Cuisine</b>							
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	●	●	●	●	●	●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>							
Baie dans cabinet de toilette	●	●	—	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	●	●	—	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	—	—	●	—	—	—	—
Caillebotis	●	●	—	●	●	●	●
Caillebotis	—	—	●	—	—	—	—
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	●	●	●	●	●
<b>Multimédia</b>							
Pré équipement caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●	●	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>							
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (gaz)	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>							
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électronique</b>							
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●	●	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Nombre de prises 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Panneau de contrôle avec informations de bord	●	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation eau</b>							
Pompe à eau immergée	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>							
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●	●	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●	●	●	●	●

# PACKS JUST CAMP PROFILÉS

Packs	Pack X (store 4,0 m) (11936)	Pack X (store 4,5 m) (11936)
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	505,-	505,-
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	1 250,-	
Store Omnistor 4,5 m (manuel)		1 455,-
Prix au détail €	1 755,-	1 960,-
Prix spécial €	1 460,-	1 555,-
Votre avantage €	295,-	405,-
Poids supp. (kg)*	35.1	39.1

Packs	Pack confort hiver à air pulsé - Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Pack confort hiver à air pulsé Just Camp 7052 (8251)
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	630,-	630,-
Isolation XPS (parois et toit)	750,-	
Isolation XPS (parois et toit)		750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	27.7	28.7

Pack Châssis (14476)	Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-
Frein de stationnement électrique	369,-
Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)	1 350,-
Prix au détail	2 939,-
Prix spécial	2 540,-
Votre avantage	399,-
Poids supp. (kg)*	-9.1



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

**Pack Assistance Fiat (14477)**

Capteur de pluie et de luminosité avec système anti-éblouissement automatique  
 Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons  
 Lane Control : maintien le véhicule dans la voie  
 Reconnaissance des panneaux de signalisation routière  
 Attention Assist : détecte l'endormissement du conducteur  
 Assistant de vitesse adaptative

Prix spécial	1 220,-
Poids supp. (kg)*	0.5

**Pack Active Edition T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14876)****Prix €**

Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur) 505,-  
 Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé 140,-  
 Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil 2 035,-  
 Light Moments : Eclairage paroi de cuisine 200,-  
 Heron - tissu & simili cuir 405,-  
 Design extérieur Active (support de feux arrière avec diffuseur noir, stickage spécifique, lame de pare-chocs avant rouge)ique GT 1 525,-

Prix au détail	4 810,-
Prix spécial	1,-
Votre avantage	4 809,-
Poids supp. (kg)*	4.95

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Châssis Fiat</b>											
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
<b>Augmentation de la charge utile</b>											
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>											
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>7)</sup>	—	730,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
<b>Équipement extérieur</b>											
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
<b>Design intérieur</b>											
Heron - tissu & simili cuir <sup>2)</sup>	ED-P	405,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
<b>Variante de meubles</b>											
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
<b>Cuisine</b>											
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Multimédia</b>											
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Ecran plat 22" HD TV avec support <sup>3)</sup>	—	1 240,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	ED-P	2 035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>											
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage électrique au sol	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
<b>Climatisation</b>											
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électronique</b>											
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.



## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg) <sup>®</sup>	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Installation eau</b>											
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>											
Inverseur gaz Duo Control CS	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Packs</b>											
Pack Active Edition T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1,-	4.95	14876	—	—	○	○	○	○	○
Pack Assistance Fiat	—	1 220,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Pack Châssis	—	2 540,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Pack X (store 4,0 m) <sup>6)</sup>	—	1 460,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pack X (store 4,5 m) <sup>6)</sup>	—	1 555,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Pack confort hiver à air pulsé - Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2 590,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Pack confort hiver à air pulsé Just Camp 7052	—	2 590,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire ▲ n.c. au moment de la publication

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P WI-KO Pack Confort Hiver



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Just Go Profilés



Découvrir le monde du camping-car en toute simplicité, c'est possible avec le nouveau Just Go sur châssis Ford Transit. Un équipement très complet et un intérieur moderne avec une sensation de bien-être - il a déjà tout à bord de série et cela à un véritable prix d'ami. Envie d'en avoir plus ? L'équipement confort complète la dotation de série avec une pléthore de valeurs ajoutées : plus de sécurité, plus de confort, plus de plaisir. Just do it !

## Données techniques

Longueur hors-tout	668 - 735 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	299 cm
Hauteur intérieure	213 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Polster



+ Ambiance intérieure Ravello




+ Ambiance intérieure Calypso, également pour housses de siège conducteur & passager



+ Ambiance intérieure Salerno, également pour housses de siège conducteur & passager ○

## Les plus de la gamme

- + La qualité Dethleffs éprouvée à un prix d'ami attrayant.
- + Porte cellule extra large (70 cm)
- + Hauteur intérieure du véhicule : 2,13 m (sauf sous le lit)
- + Un confort de sommeil excellent grâce aux matelas thermorégulant en mousse haute densité à 7 zones et aux sommiers ergonomique à lattes en bois
- + Lit de pavillon (en option)
- + Cuisine entièrement équipée avec plaque de cuisson à 2 feux et système de rails Multiflex
- + Réfrigérateur Slim Tower de 137 l avec grand compartiment congélateur



## Holzdekor



+ Mobilier décor : Noce Nagano

○ possible en option

# Just Go Profilés

## Données techniques



Just Go Profilés		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Prix TTC	€	75 590,-	76 690,-	77 790,-
Châssis de série		Ford Transit Rabaissé	Ford Transit Rabaissé	Ford Transit Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	668	698	698
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232	232
Hauteur hors-tout	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Empattement	mm	3750	3750	3750
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100
Nombre de couchages de série / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorisation de base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Puissance kw (ch)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2863 (2720 jusqu'à 3006)*	2884 (2740 jusqu'à 3028)*	2931 (2784 jusqu'à 3078)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	305	281	234
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3500	3500	3500
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4 - 5 ○	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Réservoir eaux usées	l	95	95	95
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	55 x 95	75 x 95	
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Just Go Profilés

## Données techniques



Just Go Profilés		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prix TTC	€	79 890,-	78 790,-	79 890,-
Châssis de série		Ford Transit Rabaissé	Ford Transit Rabaissé	Ford Transit Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	735	735	735
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232	232
Hauteur hors-tout	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Empattement	mm	3954	3954	3954
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Nombre de couchages de série / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorisation de base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Puissance kw (ch)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2914 (2768 jusqu'à 3060)*	2950 (2803 jusqu'à 3098)*	2957 (2809 jusqu'à 3105)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	247	211	204
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3500	3500	3500
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Réservoir eaux usées	l	95	95	95
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Châssis Ford</b>						
Ford Transit châssis Light surbaissé (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 ch) Light Duty, boîte manuelle 6 rapports	●	●	●	●	●	●
Jantes alu Ford 16 pouces, noire	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement du châssis Ford</b>						
ABS, EBD, ESP, TCS, assistant de démarrage en côte, de vent latéral, de freinage de sécurité et d'urgence, contrôle de stabilité anti-retournement	●	●	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
Airbag passager	●	●	●	●	●	●
Assistance au freinage d'urgence active (basée sur la caméra)	●	●	●	●	●	●
Assistant de trajectoire	●	●	●	●	●	●
Baguettes de protection latérales couleur carrosserie	●	●	●	●	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	●	●	●	●	●
Boîte de vitesse mécanique Ford à 6 rapports	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants, verrouillable	●	●	●	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●	●	●	●
Climatisation automatique avec filtre à poussière et à pollen	●	●	●	●	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●
Essieu arrière élargi	●	●	●	●	●	●
Frein de stationnement électrique	●	●	●	●	●	●
Kit anti-crevaisson	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●	●	●	●	●
Pack Intérieur Trend-Line	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard	●	●	●	●	●	●
Phares avec éclairage statique d'intersection	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 70 litres	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager Captain Chair avec double accoudoir, pivotant	●	●	●	●	●	●
Système Park-Pilot à l'avant	●	●	●	●	●	●
Système de contrôle de la pression des pneus	●	●	●	●	●	●
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●	●	●	●	●
Traction avant	●	●	●	●	●	●
Volant en cuir	●	●	●	●	●	●
Écran multifonctions 12" avec SYNC4	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur</b>						
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	—	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Deuxième porte de soute à gauche	●	—	—	—	—	—
Deuxième porte de soute à gauche	—	●	—	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●	●	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, rails d'arrimage, éclairage et prise 230 V	●	●	—	●	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique de cabine	●	●	●	●	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●	●	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec 3ème feu stop	●	●	●	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●	●	●	●
Porte cellule extra large (70 cm)	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Design extérieur</b>						
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure Calypso, également pour housses de siège conducteur & passager	●	●	●	●	●	●
Mobilier décor : Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
<b>Mobilier</b>						
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>						
Banquette face à face avec table centrale	—	—	—	●	—	●
Confortable banquette en L avec pied de table central abaissable et 2 ceintures à 3 points intégrées	●	●	●	—	●	—
Lit double réglable en hauteur	—	—	—	●	—	—
Lit double à la française	—	—	●	—	—	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	●	●	—	—	●	●
Penderie avec tringle à vêtements ou étagères	—	—	●	—	—	—
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	—	—	—	●	—	—
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	●	●	—	—	●	●
<b>Cuisine</b>						
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	—	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 83 litres avec congélateur séparé	●	—	—	—	—	—
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>						
Cabinet de toilette avec douche indépendante	—	—	—	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	●	●	—	—	—
Caillebotis	—	—	●	—	—	—
Caillebotis	—	●	—	—	—	—
Caillebotis	●	—	—	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	—	●	●	●
<b>Multimédia</b>						
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (gaz)	●	●	●	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>						
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électronique</b>						
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●	●	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●	●	●	●
Eclairage LED à intensité variable dans la douche et le cabinet de toilettes	—	—	—	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Panneau de contrôle avec informations de bord	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Installation eau</b>						
Pompe à eau immergée	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>						
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●	●	●	●



# PACKS JUST GO PROFILÉS

Packs	Pack confort hiver à air pulsé Just Go 6615 (8251)	Pack confort hiver à air pulsé Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Pack confort hiver à air pulsé Just Go7055 (8251)
Conduites d'eaux isolées	179,-	179,-	179,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	630,-	630,-	630,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	3 149,-	3 149,-	3 149,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	559,-	559,-	559,-
Poids supp. (kg)*	25	26	27

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Châssis Ford</b>										
Ford Transit châssis Light surbaissé (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports (limite le poids tractable à 750 kg) <sup>8)</sup>	—	4 370,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement du châssis Ford</b>										
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>7)</sup>	—	730,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise) <sup>8)</sup>	—	1 820,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise) <sup>8)</sup>	—	1 820,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise) <sup>8)</sup>	—	1 820,-	48	273	○	—	—	—	—	—
<b>Équipement extérieur</b>										
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	ONE	1 250,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Store Omnistor 4,5 m (manuel)	ONE	1 455,-	38	930	—	—	—	○	○	○
<b>Design intérieur</b>										
Ambiance intérieure Salerno, également pour housses de siège conducteur & passager	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>										
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Lit d'appoint	—	365,-	4.5	339	○	—	—	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Lit de pavillon individuel électrique au-dessus de la dinette	—	1 970,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Lit de pavillon électrique	—	1 970,-	62	680	—	○	—	—	—	—
<b>Cuisine</b>										
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres	—	680,-	18	713	○	—	—	—	—	—
<b>Installation cabinet de toilette</b>										
Baie dans cabinet de toilette	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
<b>Multimédia</b>										
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>										
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électronique</b>										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Installation eau</b>										
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>										
Inverseur gaz Duo Control CS	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Packs</b>										
Pack confort hiver à air pulsé Just Go 6615	—	2 590,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Pack confort hiver à air pulsé Just Go 6815 EB, 6905	—	2 590,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Pack confort hiver à air pulsé Just Go7055	—	2 590,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

ONE Pack One WI-KO Pack Confort Hiver



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Trend Profilés



Le best-seller de la gamme Dethleffs a été entièrement réinventé : un design contemporain, un équipement de série généreux et de nouvelles fonctions ultra pratiques, font du Trend le vainqueur incontesté du rapport qualité/prix. Une caractéristique de confort particulier est le plancher cellule IsoProtect qui s'étend sur un seul niveau de la cabine de conduite jusqu'à la salle de bain. Les profilés Trend disposent de série d'un lanterneau panoramique relevable dans la casquette de cabine, pour un habitacle aéré et baigné de lumière.

## Données techniques


Longueur hors-tout	671 - 741 cm
Largeur hors-tout approximative	233 cm
Hauteur hors-tout	300 cm
Hauteur intérieure	205 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Tissu Saros



+ Tissu Yoko ○



+ Heron - tissu & simili cuir ○

## Mobilier




+ Mobilier décor Ashton

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Technologie de construction Lifetime Smart - sous-face de plancher sans bois avec tôle polyester renforcée en fibres de verre
- + Casquette aérodynamique avec baie relevable de série
- + Design arrière exclusif Dethleffs avec haut de paroi en retrait, feux LED ShapeLine et 3ème feu stop intégré dans le spoiler
- + Grande soute arrière à chargement bilatéral, ouverture d'une seule main, éclairage, prise 230 V et barres d'arrimage robustes pour sécuriser le chargement
- + Porte cellule d'une largeur de 70 cm avec accès confortable
- + Plancher confort Iso-Protect plane dans la zone d'habitation, sans paliers ni marches
- + Nouveau concept de placards de pavillon avec façades sans poignées, un grand volume de rangement et pourvus à l'arrière de la ventilation AirPlus
- + Zone de couchage : excellent confort de sommeil avec matelas mousse haute densité Evopore de 150 mm d'épaisseur



# Trend Profilés

## Données techniques



Trend Profilés		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Prix TTC	€	83 990,-	84 690,-	85 690,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	671	699	699
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	3800	3800	3800
Dimensions couchage avant L x l	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80
Dimensions couchage arrière L x l	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Nombre de couchages de série / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2819 (2678 jusqu'à 2960)*	2865 (2722 jusqu'à 3008)*	2887 (2743 jusqu'à 3031)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	348	299	277
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4 - 5 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Trend Profilés

## Données techniques



Trend Profilés		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Prix TTC	€	86 690,-	88 690,-	88 690,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	741	741	741
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	4035	4035	4035
Dimensions couchage avant L x l	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	210 x 118 - 80	206 x 110 - 88	206 x 110 - 88
Dimensions couchage arrière L x l	cm	214 x 80 / 212 x 79 / 211 x 201		211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Nombre de couchages de série / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2945 (2798 jusqu'à 3092)*	2968 (2820 jusqu'à 3116)*	2975 (2826 jusqu'à 3124)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	215	192	185
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4 - 5 ○	4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Châssis Fiat</b>						
Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	●	●	●	●	●	●
Jantes aluminium 16" (Fiat)	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●	●	●	●
Accoudoirs doubles rembourrés, recouverts de tissu	●	●	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●	●	●	●
Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit	●	●	●	●	●	●
Blocage différentiel	●	●	●	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●	●	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●	●	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●	●	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●	●	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Essieu arrière à voie élargie	●	●	●	●	●	●
Feux de jour intégrés aux phares	●	●	●	●	●	●
Kit anti-crevaisson Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●	●	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant laqué identique à la couleur de carrosserie et lame de pare-chocs avant noire	●	●	●	●	●	●
Phares antibrouillard avec fonction feux de virage	●	●	●	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●	●	●	●
Ressort à lames en fibres de verre	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec miroir d'angle mort et clignotant intégré	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable	●	●	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●	●	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●	●	●	●
Traction avant	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur</b>						
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	●	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Design extérieur GT White I (Jupe du pare-chocs avant de couleur rouge - Stikage spécifique GT)	●	●	●	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●	●	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique de cabine	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart : plancher de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●	●	●	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●	●	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec feux à LED, 3ème feu stop intégré et paroi arrière cintrée	●	●	●	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●	●	●	●
Plancher sur un unique et même niveau	●	●	●	●	●	●
Porte cellule extra large (70 cm)	●	●	●	●	●	●
Soute garage arrière avec 2 portes, ouverture d'une seule main, rallonges surbaissées, charge maximale 150 kg, rails d'arrimage, une prise 230 V - éclairée et chauffée	●	●	●	●	●	●



# Équipements de série

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●	●	●	●
<b>Design extérieur</b>						
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●
<b>Design intérieur</b>						
Mobilier décor Ashton	●	●	●	●	●	●
Tissu Saros	●	●	●	●	●	●
<b>Mobilier</b>						
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>						
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●	●	●	●	●	●
Aménagement intérieur de la casquette avec beaucoup d'espace de rangement et à gauche et à droite, 2 filets bien pratiques	●	●	●	●	●	●
Armoires murales continues à l'arrière	●	●	—	●	—	●
Confortable banquette en L avec pied de table central abaissable et 2 ceintures à 3 points intégrées	●	●	●	●	—	—
Design intérieur moderne avec ciel de toit sombre et habillage des baies du salon	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit double, avec penderie éclairée, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, avec sommier relevable	—	—	●	—	—	—
Lit double réglable en hauteur	—	—	—	—	●	—
Lit double surélevé en travers	—	—	●	—	—	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	●	●	—	●	—	●
Penderie sur toute la hauteur avec marchepied coulissant pour un accès aisé au lit	—	—	●	—	—	—
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	—	—	—	—	●	—
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	—	—	—	●	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●	●	●	●
Salon confortable avec 2 sièges rabattables, y compris ceintures à 3 points, Isofix et pied de table indépendant	—	—	—	—	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	●	●	—	●	—	●
Étagère d'entrée dans l'air du temps et différents compartiments de rangement bien pratiques	—	●	●	●	●	●
<b>Cuisine</b>						
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres	●	●	●	●	●	●
Paroi arrière de la cuisine	●	●	●	●	●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>						
Baie dans cabinet de toilette	—	●	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	—	—	—	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	—	—	—	—	—
Caillebotis	●	●	●	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	●	●	●	●
<b>Multimédia</b>						
Pré équipement caméra de recul	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	●	●	●	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>						
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électronique</b>						
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●	●	●	●
Eclairage fonctionnel (spots en saillie et encastrés)	●	●	●	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●	●	●	●
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	—	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect du dossier de la banquette	●	●	●	●	—	—
Light Moments : éclairage indirect du module d'entrée	—	●	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Panneau de contrôle avec informations de bord	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●	●	●	●
<b>Installation eau</b>						
Pompe à eau immergée	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>						
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●	●	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●	●	●	●

# PACKS TREND PROFILÉS

Packs	Pack X (store 3,5 m) (13734)	Pack X (store 4 m) (13734)	Pack X (store 4,5 m) (13734)
Caméra de recul	355,-	355,-	355,-
Store Omnistor 3,5 m (manuel)	1 115,-		
Store Omnistor 4,0 m (manuel)		1 250,-	
Store Omnistor 4,5 m (manuel)			1 455,-
Prix au détail €	1 470,-	1 605,-	1 810,-
Prix spécial €	1 240,-	1 335,-	1 430,-
Votre avantage €	230,-	270,-	380,-
Poids supp. (kg)*	29.8	35	39

Packs	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T (13736)	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T (13736)	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T (13736)
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	935,-	935,-	935,-
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	3 110,-	3 110,-	
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide			3 110,-
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	6 565,-	6 565,-	6 565,-
Prix spécial €	5 895,-	5 895,-	5 895,-
Votre avantage €	670,-	670,-	670,-
Poids supp. (kg)*	65.7	67.2	69.2



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack confort hiver à air pulsé (13735)	Pack confort hiver à air pulsé (13735)	Pack confort hiver à air pulsé (13735)
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	630,-	630,-	630,-
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	23.2	24.7	25.7

Pack Châssis (14476)	Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-
Frein de stationnement électrique	630,-
Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)	1 350,-
Prix au détail	3 200,-
Prix spécial	2 540,-
Votre avantage	660,-
Poids supp. (kg)*	-9.1

Pack Assistance Fiat (14477)	Prix €
Capteur de pluie et de luminosité avec système anti-éblouissement automatique	
Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons	
Lane Control : maintien le véhicule dans la voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	
Attention Assist : détecte l'endormissement du conducteur	
Assistant de vitesse adaptative	
Prix spécial	1 220,-
Poids supp. (kg)*	0.5

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Châssis Fiat</b>										
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi châssis surbaissé (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	8 135,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
<b>Augmentation de la charge utile</b>										
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>										
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>7)</sup>	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement extérieur</b>										
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
<b>Design intérieur</b>										
Heron - tissu & simili cuir	—	405,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Tissu Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
<b>Mobilier</b>										
Moquette surjetée	—	835,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Moquette surjetée	—	835,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
<b>Variantes de meubles</b>										
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Lit d'appoint	—	365,-	7	339	○	—	—	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Lit de pavillon électrique <sup>9)</sup>	—	1 970,-	65	13738	—	○	—	○	—	—



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Lit de pavillon électrique <sup>9)</sup>	—	1 970,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Lit de pavillon électrique <sup>9)</sup>	—	1 970,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Lit de pavillon électrique simple au-dessus de la dinette <sup>9)</sup>	—	1 970,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
<b>Cuisine</b>										
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
<b>Multimédia</b>										
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	—	2 035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>										
Chauffage au sol par circulation de fluide <sup>10)</sup>	—	1 220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	WI-KO	3 110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	WI-KO	3 110,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Chauffage électrique au sol <sup>11)</sup>	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur <sup>10)</sup>	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électronique</b>										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Batterie au Lithium complémentaire de 140 Ah (2ème) <sup>5)</sup>	—	2 645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire 2x 60 W (2 modules Siemens M50, 1 Régulateur SR 13)	—	1 015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>										
Douche extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>										
Inverseur gaz Duo Control CS	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Sécurité</b>										
Coffre-fort	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Extincteur 2kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
<b>Packs</b>										
Pack Assistance Fiat	—	1 220,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Pack Châssis	—	2 540,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Pack X (store 3,5 m)	—	1 240,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
Pack X (store 4 m)	—	1 335,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Pack X (store 4,5 m)	—	1 430,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T	—	5 895,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T	—	5 895,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde T	—	5 895,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	24.7	13735	—	○	○	—	—
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	25.7	13735	—	—	—	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

WI-KO Pack Confort Hiver



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.



# Trend Intégraux



Le best-seller de la gamme Dethleffs a été entièrement réinventé : un design contemporain, un équipement de série généreux et de nouvelles fonctions ultra pratiques, font du Trend le vainqueur incontesté du rapport qualité/prix. Une caractéristique de confort particulier est le plancher cellule IsoProtect qui s'étend sur un seul niveau depuis la cabine de conduite jusqu'à la salle de bain. Avec le grand lit de cabine, les intégraux Trend disposent toujours de série de deux couchages supplémentaires confortables qui ne prennent pas de place en journée.

## Données techniques


Longueur hors-tout	670 - 740 cm
Largeur hors-tout approximative	233 cm
Hauteur hors-tout	300 cm
Hauteur intérieure	205 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Tissu Saros



+ Tissu Yoko ○



+ Heron - tissu & simili cuir ○

## Mobilier




+ Mobilier décor Ashton

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Technologie de construction Lifetime Smart - sous-face de plancher sans bois avec tôle polyester renforcée en fibres de verre
- + Design arrière exclusif Dethleffs avec haut de paroi en retrait, feux LED ShapeLine et 3ème feu stop intégré dans le spoiler
- + Grande soute arrière à chargement bilatéral, ouverture d'une seule main, éclairage, prise 230 V et barres d'arrimage robustes pour sécuriser le chargement
- + Porte cellule d'une largeur de 70 cm avec accès confortable
- + Plancher confort Iso-Protect plane dans la zone d'habitation, sans paliers ni marches
- + Nouveau concept de placards de pavillon avec façades sans poignées, un grand volume de rangement et pourvus à l'arrière de la ventilation AirPlus
- + Lit de cabine de série
- + Zone de couchage : excellent confort de sommeil avec matelas mousse haute densité Evopore de 150 mm d'épaisseur



# Trend Intégraux

## Données techniques



Trend Intégraux		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Prix TTC	€	95 990,-	96 690,-	96 690,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	670	699	699
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	3800	3800	3800
Dimensions couchage avant L x l	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm			210 x 118 - 80 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Nombre de couchages de série / max.		4	4	4 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2890 (2746 jusqu'à 3035)*	2916 (2770 jusqu'à 3062)*	2958 (2810 jusqu'à 3106)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	277	248	206
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4 - 5 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Trend Intégraux

## Données techniques



Trend Intégraux		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Prix TTC	€	98 690,-	100 690,-	100 690,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	740	740	740
Largeur hors-tout approximative	cm	233	233	233
Hauteur hors-tout	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	4035	4035	4035
Dimensions couchage avant L x l	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	210 x 118 - 80 ○		
Dimensions couchage arrière L x l	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Nombre de couchages de série / max.		4 / 5 ○	4	4
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3046 (2894 jusqu'à 3198)*	3039 (2887 jusqu'à 3191)*	3026 (2875 jusqu'à 3177)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	114	121	134
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4 - 5 ○	4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Châssis Fiat</b>						
Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	●	●	●	●	●	●
Jantes aluminium 16" (Fiat)	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●	●	●	●
Blocage différentiel	●	●	●	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●	●	●	●
Cadran tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●	●	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●	●	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Essieu arrière à voie élargie	●	●	●	●	●	●
Kit anti-crevaisin Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●	●	●	●
Obturbateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	●	●	●	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●	●	●	●
Ressort à lames en fibres de verre	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, pivotants et deux accoudoirs	●	●	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et deux accoudoirs	●	●	●	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●	●	●	●
Traction avant	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur</b>						
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	●	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Design extérieur GT (porte-feux arrière avec diffuseur noir, stickage spécifique, lame de pare-chocs avant rouge)	●	●	●	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●	●	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●	●	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●	●	●	●	●
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart : plancher de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●	●	●	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●	●	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec feux à LED, 3ème feu stop intégré et paroi arrière cintrée	●	●	●	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●	●	●	●
Plancher sur un unique et même niveau	●	●	●	●	●	●
Porte cellule extra large (70 cm)	●	●	●	●	●	●
Porte conducteur	●	●	●	●	●	●
Soute garage arrière avec 2 portes, ouverture d'une seule main, rallonges surbaissées, charge maximale 150 kg, rails d'arrimage, une prise 230 V – éclairée et chauffée	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●	●	●	●
<b>Design extérieur</b>						
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Design intérieur</b>						
Mobilier décor Ashton	●	●	●	●	●	●
Tissu Saros	●	●	●	●	●	●
<b>Mobilier</b>						
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>						
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●	●	●	●	●	●
Armoires murales continues à l'arrière	●	●	—	●	—	●
Confortable banquette en L avec pied de table central abaissable et 2 ceintures à 3 points intégrées	●	●	●	●	—	—
Design intérieur moderne avec ciel de toit sombre et habillage des baies du salon	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit double, avec penderie éclairée, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, avec sommier relevable	—	—	●	—	—	—
Lit de pavillon	●	●	●	●	●	●
Lit double réglable en hauteur	—	—	—	—	●	—
Lit double surélevé en travers	—	—	●	—	—	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	●	●	—	●	—	●
Penderie sur toute la hauteur avec marchepied coulissant pour un accès aisé au lit	—	—	●	—	—	—
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	—	—	—	—	●	—
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	—	—	—	●	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●	●	●	●
Salon confortable avec 2 sièges rabattables, y compris ceintures à 3 points, Isofix et pied de table indépendant	—	—	—	—	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	●	●	—	●	—	●
Étagère d'entrée dans l'air du temps et différents compartiments de rangement bien pratiques	—	●	●	●	●	●
<b>Cuisine</b>						
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres	●	●	●	●	●	●
Paroi arrière de la cuisine	●	●	●	●	●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>						
Baie dans cabinet de toilette	—	●	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	—	—	—	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	—	—	—	—	—
Caillebotis	●	●	●	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	●	●	●	●
<b>Multimédia</b>						
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●	●	●	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	●	●	●	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>						
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électronique</b>						
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●	●	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Eclairage fonctionnel (spots en saillie et encastrés)	●	●	●	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●	●	●	●
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	—	●	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect du dossier de la banquette	●	●	●	●	—	—
Light Moments : éclairage indirect du module d'entrée	—	●	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Panneau de contrôle avec informations de bord	●	●	●	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●	●	●	●
<b>Installation eau</b>						
Pompe à eau immergée	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>						
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●	●	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●	●	●	●

# PACKS TREND INTÉGRAUX

Packs	Pack X (store 4 m) (13734)	Pack X (store 4,5 m) (13734)	Pack X (store 5 m) (13734)
Caméra de recul	355,-	355,-	355,-
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	1 250,-		
Store Omnistor 4,5 m (manuel)		1 455,-	
Store Omnistor 5,0m (manuel)			1 770,-
Prix au détail €	1 605,-	1 810,-	2 125,-
Prix spécial €	1 335,-	1 430,-	1 620,-
Votre avantage €	270,-	380,-	505,-
Poids supp. (kg)*	35	39	41

Packs	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I (13736)	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I (13736)	Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I (13736)
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	935,-	935,-	935,-
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	3 110,-	3 110,-	
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide			3 110,-
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	6 565,-	6 565,-	6 565,-
Prix spécial €	5 895,-	5 895,-	5 895,-
Votre avantage €	670,-	670,-	670,-
Poids supp. (kg)*	66.7	68.7	75.7



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack confort hiver à air pulsé (13735)	Pack confort hiver à air pulsé (13735)	Pack confort hiver à air pulsé (13735)
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 290,-	1 290,-	1 290,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	630,-	630,-	630,-
Isolation XPS (parois et toit)	750,-		
Isolation XPS (parois et toit)		750,-	
Isolation XPS (parois et toit)			750,-
Prix au détail €	3 150,-	3 150,-	3 150,-
Prix spécial €	2 590,-	2 590,-	2 590,-
Votre avantage €	560,-	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	24.2	26.2	27.2

Pack Châssis (14582)	Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 220,-
Frein de stationnement électrique	630,-
Feux de jour LED	455,-
Prix au détail	2 305,-
Prix spécial	1 830,-
Votre avantage	475,-
Poids supp. (kg)*	-8.1

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Châssis Fiat</b>										
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi châssis surbaissé (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	8 135,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
<b>Augmentation de la charge utile</b>										
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>										
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>7)</sup>	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	—	835,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement extérieur</b>										
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
<b>Design intérieur</b>										
Heron - tissu & simili cuir	—	405,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Tissu Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
<b>Mobilier</b>										
Moquette surjetée	—	835,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Moquette surjetée	—	835,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
<b>Variantes de meubles</b>										
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
<b>Cuisine</b>										



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Four au-dessus du réfrigérateur	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
<b>Multimédia</b>										
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil <sup>4)</sup>	—	2 035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>										
Chauffage au sol par circulation de fluide <sup>10)</sup>	—	1 220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	WI-KO	3 110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	WI-KO	3 110,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Chauffage électrique au sol <sup>11)</sup>	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur <sup>10)</sup>	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électronique</b>										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Batterie au Lithium complémentaire de 140 Ah (2ème) <sup>5)</sup>	—	2 645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>										
Douchette extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>										
Inverseur gaz Duo Control CS	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Sécurité</b>										
Coffre-fort	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
<b>Packs</b>										
Pack Châssis	—	1 830,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Pack X (store 4 m)	—	1 335,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
Pack X (store 4,5 m)	—	1 430,-	39	13734	—	○	○	—	—	—
Pack X (store 5 m)	—	1 620,-	41	13734	—	—	—	○	○	○
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I	—	5 895,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I	—	5 895,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide Alde I	—	5 895,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Pack confort hiver à air pulsé	—	2 590,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

WI-KO Pack Confort Hiver



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Esprit Intégraux



La gamme Esprit combine un design moderne de style nordique avec un excellent confort de haut niveau. Son double plancher chauffé avec une installation d'eau hors gel en fait un compagnon à l'épreuve de l'hiver pendant toute l'année. D'une hauteur de 26 cm, il offre un espace de rangement supplémentaire utilisable.

## Données techniques

Longueur hors-tout	779 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	298 cm
Hauteur intérieure	205 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Kari



+ Ambiance intérieure : Nubia ○



+ Ambiance intérieur Rubino (cuir) (Uniquement en combinaison avec l'option "Siège SKA à suspension pneumatique") ○



+ Ambiance intérieure cuir personnalisé ○

## Mobilier




+ Mobilier décor : Noce Nagano

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Moteur Multijet 180 ch (136 kW), boîte automatique à convertisseur 8 vitesses, climatisation automatique, volant cuir multifonctions, etc.
- + Caractéristiques de conduite idéales : châssis surbaissé premium avec abaissement de 145 mm et poids total autorisé en charge jusqu'à 4,5 t
- + Résistance absolue à l'hiver grâce à un double plancher chauffé et une installation posée à l'abri du gel
- + Technologie de carrosserie Lifetime Plus avec une structure des parois absolument imputrescible et durable
- + Soute arrière spacieuse, avec portes des deux côtés, charge utile de 250 kg, revêtement de sol antidérapant, revêtement en non-tissé, rails d'arrimage, éclairage ainsi que commande d'une seule main et verrouillage en 2 points
- + Cuisine gourmet avec plaque de cuisson à 3 feux, tiroirs spacieux avec fermeture softclose et verrouillage centralisé, planche à découper, tiroir coulissant spécifique, etc.
- + Grand lit de pavillon confortable avec une surface de couchage de 200 x 150 cm, un matelas thermorégulant en mousse de haute qualité et un sommier à lattes en bois. Commande électrique



# Esprit Intégraux Données techniques



Esprit Intégraux		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Prix TTC	€	145 590,-	146 690,-	145 590,-	146 690,-
Châssis de série		Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé
Normes d'émission		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	779	779	779	779
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232	232	232
Hauteur hors-tout	cm	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/ non freiné	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Empattement	mm	4500	4500	4500	4500
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Dimensions couchage arrière L x l	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	200 x 160	200 x 160
Nombre de couchages de série / max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3518 (3342 jusqu'à 3694)*	3598 (3418 jusqu'à 3778)*	3520 (3344 jusqu'à 3696)*	3548 (3371 jusqu'à 3725)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	379	309	377	359



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Esprit Intégraux

## Données techniques



Esprit Intégraux	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Masse en charge maximale techniquement admissible* kg	4250	4250	4250	4250
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env. l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Réservoir eaux usées l	156	156	156	156
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105
Dimensions porte de soute droite/maximale cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

I 7150-2 EB  
I 7150-2 EBL  
I 7150-2 DBM  
I 7150-2 DBL

Châssis Fiat				
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, essieu arrière à voie large (4 250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	●	●	●	●
Jantes aluminium 16" (Fiat)	●	●	●	●
Équipement du châssis Fiat				
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●	●
Blocage différentiel	●	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●	●
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●	●
Kit anti-crevaison Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●	●
Le radiateur est en outre protégé par une calandre à l'avant du véhicule	●	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●	●	●
Store enrouleur électrique pour pare-brise	●	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●	●
Traction avant	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●	●
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	●	●	●	●
Équipement extérieur				
Aide à la fermeture électrique de la porte cellule	●	●	●	●
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●	●
Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal	●	●	●	●
Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm	●	●	●	●
Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec feux à LED, 3ème feu stop intégré et paroi arrière cintrée	●	●	●	●
Parois et face arrière en aluminium	●	●	●	●
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturateur	●	●	●	●
Porte conducteur	●	●	●	●
Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h	●	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●	●
Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.	●	●	●	●
Design extérieur				
Couleur de carrosserie blanche	●	●	●	●
Design intérieur				

# Équipements de série

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Ambiance intérieure : Kari	●	●	●	●
Mobilier décor : Noce Nagano	●	●	●	●
<b>Mobilier</b>				
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●	●
<b>Variantes de meubles</b>				
Armoires murales continues à l'arrière	●	●	—	—
Banquette en L avec table centrale	●	—	●	—
Banquette face à face avec table centrale	—	●	—	●
Lit de pavillon électrique	●	●	●	●
Lit double rehaussés	—	—	●	●
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	●	●	—	—
Meuble à chaussures à l'entrée	●	●	●	●
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	●	●	●	●
Plancher sur un unique et même niveau	●	●	●	●
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	●	●	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	●	●	—	—
<b>Cuisine</b>				
Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé	●	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 136 litres avec congélateur séparé	●	●	●	●
Hotte aspirante	●	●	●	●
Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur	●	●	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>				
Baie dans cabinet de toilette	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	●	●	●	●
Caillebotis	●	—	●	—
Caillebotis	—	●	—	●
Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)	●	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)	●	●	●	●
<b>Multimédia</b>				
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●	●	●
Pré équipement pour 2ème TV	—	—	●	—
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●	●
<b>Installation chauffage</b>				
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	●	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>				
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●	●
<b>Installation électronique</b>				
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●	●

# Équipements de série

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect et variable des parois	●	●	●	●
Light Moments : éclairage du bas des meubles dans tout le véhicule	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect du pourtour de toit	●	●	●	●
Light Moments : éclairage poignée de porte cellule	●	●	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	●	●	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Panneau de contrôle façon Yacht	●	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●	●
<b>Installation eau</b>				
Interrupteur sur la pompe à eau	●	●	●	●
Pompe à eau externe haute pression	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>				
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●	●	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●	●	●	●



# PACKS ESPRIT INTÉGRAUX

Packs	Pack Lithium 1 (7488)	Pack Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	x	
Batterie Lithium 168 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A		x
Batterie Lithium 336 Ah		x
Prix spécial €	5 085,-	8 295,-
Poids supp. (kg)*	63	113

Esprit GT (14585)	Prix €
Feux de croisement à LED	1 015,-
Pares-soleil latéraux	275,-
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	455,-
Crédence en cuisine complémentaire avec support à épices	375,-
Design extérieur GT Advance (Pare-chocs arrière avec diffuseur noir, carrosserie avant partiellement noire, calandre avec inserts chromés, lame de pare-chocs avant rouge)	505,-
Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs avec feux à LED, 3ème feu stop intégré et paroi arrière cintrée et 3ème feu stop	730,-
Prix au détail	3 355,-
Prix spécial	2 035,-
Votre avantage	1 320,-
Poids supp. (kg)*	15.7

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
---------------------	------------	-------------------	------	-------------	--------------	--------------	--------------

## Augmentation de la charge utile

Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Maxi)	—	305,-	0	1585	○	○	○	○
--	---	-------	---	------	---	---	---	---

## Équipement du châssis Fiat

5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>7)</sup>	—	730,-	17	435	○	—	○	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	30	273	○	○	○	○
Feux de croisement à LED	GT	1 015,-	0.5	7152	○	○	○	○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	—	835,-	3.75	1889	○	○	○	○
Sièges SKA à suspension pneumatique	—	3 010,-	20	7505	○	○	○	○
Sièges ventilés et chauffés (uniquement possible avec l'ambiance Rubino (cuir) et l'option sièges SKA à suspension pneumatique) <sup>12) 13)</sup>	—	1 350,-	0	11147	○	○	○	○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	—	8 440,-	70	9663	○	○	○	○

## Équipement extérieur

Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○
Store Omnistor 5,0m (manuel)	—	1 770,-	40	697	○	○	○	○

## Design intérieur

Ambiance intérieur Rubino (cuir) (Uniquement en combinaison avec l'option "Siège SKA à suspension pneumatique") <sup>12)</sup>	—	3 560,-	0	10443	○	○	○	○
Ambiance intérieure : Nubia	—	—	0	10442	○	○	○	○
Ambiance intérieure cuir personnalisé <sup>12) 14)</sup>	—	4 065,-	0	9785	○	○	○	○

## Mobilier

Moquette surjetée	—	835,-	8.2	851	○	—	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	10.7	851	—	—	—	○
Moquette surjetée	—	835,-	10	851	—	○	—	—
Moquette surjetée	—	835,-	9.7	851	—	—	○	—

## Variante de meubles

Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	—	○	—
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	15.3	1944	○	—	○	—
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	20.5	510	○	○	—	—
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	—	590,-	-40	679	○	○	○	○

## Cuisine

Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	16	290	○	○	○	○
---	---	-------	----	-----	---	---	---	---

## Installation cabinet de toilette

WC broyeur en céramique avec réservoir de 107 litres	—	3 630,-	44	1625	○	○	○	○
WC céramique <sup>15)</sup>	—	200,-	9.1	7243	○	○	○	○

## Multimédia

Antenne satellite Flatsat Easy 85 Twin	—	3 845,-	16	1637	○	○	○	○
Caméra HD Top View 360° <sup>16) 17)</sup>	—	2 285,-	4.5	7173	○	○	○	○
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○	○	○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pack "Son" pour le salon (uniquement en comb. avec pré-câblage radio incl. Sound Package) <sup>4)</sup>	—	1 035,-	9	9964	○	○	○	○
Smart TV écran plat 32" avec support	—	1 800,-	10	9807+325	○	○	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil <sup>4)</sup>	—	2 035,-	3.65	9582	○	○	○	○
TV écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.2	1799+325	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>								
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	—	3 110,-	40	761	○	○	○	○
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide <sup>10)</sup>	—	935,-	7.5	565	○	○	○	○
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur <sup>10)</sup>	—	935,-	3.5	6709	○	○	○	○
<b>Climatisation</b>								
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	38.5	609	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>								
Douche extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	—	365,-	2.4	1574	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>								
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
<b>Packs</b>								
Esprit GT	—	2 035,-	15.7	14585	○	○	○	○
Pack Lithium 1 <sup>5)</sup>	—	5 085,-	63	7488	○	○	○	○
Pack Lithium 2 <sup>5)</sup>	—	8 295,-	113	7489	○	○	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

GT Pack GT



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Alpa Capucine



## Données techniques

Longueur hors-tout	730 - 855 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	327 cm
Hauteur intérieure	209 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Samir



+ Ambiance intérieure : Melia ○



+ Ambiance intérieure Collin (cuir) ○



+ Ambiance intérieure cuir personnalisé ○

## Mobilier



+ Mobilier décor Ashton

○ possible en option


## Les plus de la gamme

- + 180 hp (136 kW) Multijet engine, 8-speed torque converter automatic transmission, automatic climate control, LED daytime running lights, multifunction leather steering wheel and state-of-the-art driving assistance systems
- + Ideal driving characteristics: Premium low platform chassis with 145 mm lowering and up to 4.8 t or 5.4 t permissible total mass
- + Absolute winter resistance due to heated raised floor with installation laid frost-protected
- + Lifetime Plus superstructure technology with absolutely rot-proof and durable wall construction
- + Immense salon panoramique avec beaucoup d'espace pour manger et se détendre
- + Lits jumeaux longitudinaux confortables de 195 x 80 cm et 205 x 80 cm dans la capucine, grandes marches d'accès incluses



# Alpa Capucine

## Données techniques



Alpa Capucine		A 6820-2	A 7820-2
Prix TTC	€	137 890,-	160 990,-
Châssis de série		Fiat Ducato Maxi AL-KO Low Platform	Fiat AL-KO abaissé double essieux
Normes d'émission		Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	730	855
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232
Hauteur hors-tout	cm	327 <sup>1)</sup>	327 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	209	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 / 750	1800 / 750
Empattement	mm	4070	4600
Dimensions couchage capucine L x l	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Nombre de couchages de série / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)	132 (180)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3526 (3350 jusqu'à 3702) <sup>2)</sup>	4008 (3808 jusqu'à 4208) <sup>2)</sup>
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	786	791
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	4500	5000
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Réservoir eaux usées	l	137	137
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	140 / 20	140 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensions de la porte/du volet arrière (L x H)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

A 6820-2

A 7820-2

Châssis Fiat		
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, 3 essieux (5 000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, essieu arrière à voie large (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	●	—
Jantes aluminium 16" Fiat (Maxi)	●	—
Jantes aluminium 16" double essieux	—	●
Équipement du châssis Fiat		
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●
Accoudoirs doubles rembourrés, recouverts de tissu	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit	●	●
Blocage différentiel	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●
Cadran tableau de bord avec cerclage chromé	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●	●
Commandes au volant	●	●
Couleur de carrosserie blanche	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●
Feux de jour intégrés aux phares	●	●
Kit anti-crevaisson Fix & Go et anneau de remorquage	●	●
Obturbateurs de cabine Remis	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●
Pare-chocs avant laqué identique à la couleur de carrosserie et lame de pare-chocs avant noire	●	●
Phares antibrouillard avec fonction feux de virage	●	●
Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec miroir d'angle mort et clignotant intégré	●	●
Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable	●	●
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●
Traction avant	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	●	●
Équipement extérieur		
Baie de capucine ouvrante a droite	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●
Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal	●	●
Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturbateur	—	●
Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec feux à LED et 3ème feu stop intégré	●	●
Parois et face arrière en aluminium	●	●
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturbateur, aide à la fermeture et amortisseur de pression à gaz	●	●

# Équipements de série

	A 6820-2	A 7820-2
Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Toit panoramique (2 x lanterneaux panoramiques 70x50 cm transversal) au-dessus de la dinette arrière	●	—
Toit panoramique (deuxième lanterneau panoramique 75x105 cm en longueur au-dessus de la dinette arrière) y compris baldaquin et lampe d'ambiance	—	●
Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.	●	●
<b>Design extérieur</b>		
Couleur de carrosserie blanche	●	●
<b>Design intérieur</b>		
Ambiance intérieure : Samir	●	●
Mobilier décor Ashton	●	●
<b>Mobilier</b>		
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●
<b>Variantes de meubles</b>		
Armoires murales continues à l'arrière	●	●
Dinette en U	—	●
Dinette en U	●	—
Grand miroir	●	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	—	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●
<b>Cuisine</b>		
Armoire murale dans la cuisine, équipée d'éclairage	●	●
Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 136 litres avec congélateur séparé	●	●
Hotte aspirante	●	●
Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur	●	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>		
Cabinet de toilette avec douche indépendante	●	●
Caillebotis	●	●
Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)	●	●
<b>Multimédia</b>		
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●
Support de télévision écran plat	●	●
<b>Installation chauffage</b>		
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	●	●
<b>Climatisation</b>		
Pré équipement climatisation de toit	●	●
<b>Installation électronique</b>		
Batterie AGM 95 Ah	●	●
Central électrique EBL	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●
Eclairage 100% LED	●	●

# Équipements de série

	A 6820-2	A 7820-2
Eclairage d'auvent	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●
Light Moments : éclairage de la penderie	●	●
Light Moments : éclairage du socle de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Panneau de contrôle façon Yacht	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●
<b>Installation eau</b>		
Interrupteur sur la pompe à eau	●	●
Pompe à eau externe haute pression	●	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●	●
<b>Installation gaz</b>		
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●	●



# PACKS ALPA CAPUCINE

Packs	Pack GT ALPA A (13827)	Pack GT Silver ALPA A (13828)
Pack Style (capucine)	935,-	935,-
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans la capucine	455,-	455,-
Design extérieur GT (porte-feux arrière avec diffuseur noir, lame de pare-chocs avant rouge)	405,-	405,-
Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs avec feux à LED et 3ème feu stop	730,-	730,-
Cellule gris métallisée		2 695,-
Prix au détail €	2 525,-	5 220,-
Prix spécial €	2 035,-	2 745,-
Votre avantage €	490,-	2 475,-
Poids supp. (kg)*	23.3	23.3

Packs	Pack Lithium 2 (7489)	Pack Lithium 1 (7488)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A	x	
Batterie Lithium 336 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A		x
Batterie Lithium 168 Ah		x
Prix spécial €	8 295,-	5 085,-
Poids supp. (kg)*	113	63

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	A 6820-2	A 7820-2
<b>Augmentation de la charge utile</b>						
Augmentation du PTAC à 4.800 kg (inclus options 1889 + 1658)	—	9 335,-	40	8460	○	—
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	—	905,-	3.5	7497	—	○
Sièges individuels rabattables dans la dinette arrière à droit et à gauche, y compris Isofix, modification de la dinette en couchage, augmentation du PTAC à 4.800 kg avec suspension pneumatique <sup>7)</sup>	—	12 660,-	151	1604, 1605	○	—
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
Ceinture de sécurité sur les bancs sens contraire de la marche (nécessaire pour 4 personnes) incl. SA 1994 (construit dinette quer) <sup>7)</sup>	—	1 770,-	36	9116	—	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	30	273	○	○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	—	8 440,-	70	9663	○	○
<b>Équipement extérieur</b>						
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○	○
Baie gauche en capucine	—	405,-	5	622	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	12	1890	○	—
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	13	1890	—	○
Porte de soute sur la face arrière	—	780,-	9	1732	○	○
Store Omnistor 5,0 m. ( électrique )	—	2 490,-	40	428	○	—
Store Omnistor 5,0m (manuel)	—	1 770,-	40	697	○	—
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique )	—	3 110,-	70	519	—	○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	—	2 390,-	64	560	—	○
<b>Design extérieur</b>						
Cellule gris métallisée	GT	2 695,-	0	511	○	○
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure : Melia	—		0	11950	○	○
Ambiance intérieure Collin (cuir)	—	3 560,-	0	11952	○	○
Ambiance intérieure cuir personnalisé <sup>14)</sup>	—	4 065,-	0	9785	○	○
<b>Mobilier</b>						
Moquette surjetée	—	835,-	7.9	851	○	—
Moquette surjetée	—	835,-	10.1	851	—	○
<b>Variantes de meubles</b>						
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	4	1944	—	○
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5	1944	○	—
<b>Cuisine</b>						
Grand réfrigérateur de 153 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	18.5	290	○	—
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	18.5	290	—	○
<b>Installation cabinet de toilette</b>						
Aérateur SOG avec sortie sur le toit <sup>15)</sup>	—	630,-	0.8	1681	○	○
WC broyeur en céramique avec réservoir de 137 litres	—	3 630,-	44	1625	○	○
WC céramique <sup>15)</sup>	—	200,-	9.1	7243	○	—



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	A 6820-2	A 7820-2
<b>Multimédia</b>						
Caméra HD Top View 360° 16) 17)	—	2 285,-	4.5	7173	○	○
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.5	7490+1809	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	—	2 035,-	3.65	9582	○	○
TV 32" (support inclus) avec tableau sonore	—	2 205,-	9	9127	○	○
TV écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.2	1799+325	○	○
<b>Installation chauffage</b>						
Chauffage complémentaire électrique en capucine	—	835,-	16.5	1740	○	○
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	—	935,-	7.5	565	○	○
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	—	935,-	3.5	6709	○	○
<b>Climatisation</b>						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	38.5	609	○	○
<b>Installation eau</b>						
Douchette extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○
<b>Installation gaz</b>						
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sécurité</b>						
Coffre-fort	—	200,-	10.5	323	○	○
<b>Packs</b>						
Pack GT ALPA A	—	2 035,-	23.3	13827	○	○
Pack GT Silver ALPA A	—	2 745,-	23.3	13828	○	○
Pack Lithium 1	—	5 085,-	63	7488	○	○
Pack Lithium 2	—	8 295,-	113	7489	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

GT Pack GT



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Alpa Intégraux



## Données techniques

Longueur hors-tout	745 - 855 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	304 cm
Hauteur intérieure	208 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Samir



+ Ambiance intérieure : Melia ○



+ Ambiance intérieure Collin (cuir) ○



+ Ambiance intérieure cuir personnalisé ○

## Mobilier



+ Mobilier décor Ashton

○ possible en option


## Les plus de la gamme

- + 180 hp (136 kW) Multijet engine, 8-speed torque converter automatic transmission, automatic climate control, multifunction leather steering wheel and much more.
- + Ideal driving characteristics: Premium low platform chassis with 145 mm lowering and up to 4.8 t or 5.4 t permissible total mass
- + Absolute winter resistance due to heated raised floor with installation laid frost-protected
- + Hot water heating as standard. Comfortable warmth even at the frostiest temperatures. Ideal for allergy sufferers, as no dust whirling up.
- + Lifetime Plus superstructure technology with absolutely rot-proof and durable wall construction
- + Immense salon panoramique avec beaucoup d'espace pour manger et se détendre
- + Exceptional: single beds pull-down bed, electrically lowerable, 2 x 210 x 75 cm lying surface, including large steps for a safe step.



# Alpa Intégraux

## Données techniques



Alpa Intégraux		I 6820-2	I 7820-2
Prix TTC	€	160 990,-	183 290,-
Châssis de série		Fiat Ducato Maxi AL-KO Low Platform	Fiat AL-KO abaissé double essieux
Normes d'émission		Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	745	855
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232
Hauteur hors-tout	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 / 750	1800 / 750
Empattement	mm	4250	4600
Dimensions couchage avant L x l	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Nombre de couchages de série / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)	132 (180)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3554 (3376 jusqu'à 3732)*	4051 (3848 jusqu'à 4254)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	756	748
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	4500	5000
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Réservoir eaux usées	l	120	156
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	130 / 20	166 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	100 x 85	105 x 85
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	100 x 85	105 x 85

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

I 6820-2

I 7820-2

Châssis Fiat		
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, 3 essieux (5 000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, essieu arrière à voie large (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	●	—
Jantes aluminium 16" Fiat (Maxi)	●	—
Jantes aluminium 16" double essieux	—	●
Équipement du châssis Fiat		
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
Blocage différentiel	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●	●
Commandes au volant	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●
Kit anti-crevaison Fix & Go et anneau de remorquage	●	●
Le radiateur est en outre protégé par une calandre à l'avant du véhicule	●	●
Obturbateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●
Traction avant	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	●	●
Équipement extérieur		
Aide à la fermeture électrique de la porte cellule	●	●
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●
Baies à cadre	●	●
Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal	●	●
Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturbateur	—	●
Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec feux à LED et 3ème feu stop intégré	●	●
Parois et face arrière en aluminium	●	●
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturbateur, aide à la fermeture et amortisseur de pression à gaz	●	●
Porte conducteur	●	●
Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Toit panoramique (2 x lanternaux panoramiques 70x50 cm transversal) au-dessus de la dinette arrière	●	—
Toit panoramique (deuxième lanterneau panoramique 75x105 cm en longueur au-dessus de la dinette arrière) y compris baldaquin et lampe d'ambiance	—	●
Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.	●	●

# Équipements de série

I 6820-2

I 7820-2

## Design extérieur

Couleur de carrosserie blanche ● ●

## Design intérieur

Ambiance intérieure : Samir ● ●

Mobilier décor Ashton ● ●

## Mobilier

Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique ● ●

## Variantes de meubles

Armoires murales continues à l'arrière ● ●

Dinette en U ● —

Dinette en U — ●

Grand miroir ● ●

Lit de pavillon électrique en forme de lits simples ● ●

Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements — ●

Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close) ● ●

Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon ● ●

## Cuisine

Armoire murale dans la cuisine, équipée d'éclairage ● ●

Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé ● ●

Grand réfrigérateur automatique de 136 litres avec congélateur séparé ● ●

Hotte aspirante ● ●

Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur ● ●

Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs) ● ●

## Installation cabinet de toilette

Cabinet de toilette avec douche indépendante ● ●

Caillebotis ● ●

Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon) ● ●

Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation) ● ●

## Multimédia

Antenne DAB+ installée sur le toit ● ●

Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur) ● ●

Interrupteur pour pré équipement antenne satellite ● ●

Pré équipement caméra de recul ● ●

Pré équipement pour antenne satellite ● ●

Pré équipement radio avec pack Son ● ●

Support de télévision écran plat ● ●

## Installation chauffage

Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur ● ●

Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide ● ●

## Climatisation

Pré équipement climatisation de toit ● ●

## Installation électronique

Batterie AGM 95 Ah ● ●

Central électrique EBL ● ●

Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage ● ●

Eclairage 100% LED ● ●

Eclairage d'auvent ● ●

Habillage avec spots LED au dessus de la porte ● ●

Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon ● ●

Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois ● ●

# Équipements de série

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments : éclairage de la penderie	●	●
Light Moments : éclairage du socle de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Panneau de contrôle façon Yacht	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●
<b>Installation eau</b>		
Interrupteur sur la pompe à eau	●	●
Pompe à eau externe haute pression	●	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●	●
<b>Installation gaz</b>		
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●	●



# PACKS ALPA INTÉGRAUX

Packs	Pack GT ALPA I (13825)	Pack GT Silver ALPA I (13826)
Design extérieur GT (porte-feux arrière avec diffuseur noir, calandre avec inserts chromés, lame de pare-chocs avant rouge)	405,-	405,-
Feux de croisement à LED	1 015,-	1 015,-
Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs avec feux à LED et 3ème feu stop	730,-	730,-
Cellule gris métallisée		2 695,-
Prix au détail €	2 150,-	4 845,-
Prix spécial €	2 035,-	2 745,-
Votre avantage €	115,-	2 100,-
Poids supp. (kg)*	5.5	5.5

Packs	Pack Lithium 1 (7488)	Pack Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	x	
Batterie Lithium 168 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A		x
Batterie Lithium 336 Ah		x
Prix spécial €	5 085,-	8 295,-
Poids supp. (kg)*	63	113

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 6820-2	I 7820-2
---------------------	------------	-------------------	------	----------	----------

## Augmentation de la charge utile

Augmentation du PTAC à 4.800 kg (inclus options 1889 + 1658)	—	9 335,-	40	8460	○	—
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	—	905,-	0.5	7497	—	○
Sièges individuels rabattables dans la dinette arrière à droit et à gauche, y compris Isofix, modification de la dinette en couchage, augmentation du PTAC à 4.800 kg avec suspension pneumatique <sup>7)</sup>	—	12 660,-	151	1604, 1605	○	—

## Équipement du châssis Fiat

Ceinture de sécurité sur les bancs sens contraire de la marche (nécessaire pour 4 personnes) incl. SA 1994 (construit dinette quer) <sup>7)</sup>	—	1 770,-	36	9116	—	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	30	273	○	○
Sièges SKA à suspension pneumatique	—	3 010,-	20	7505	○	○
Sièges ventilés et chauffés (uniquement possible avec l'ambiance Rubino (cuir) et l'option sièges SKA à suspension pneumatique) <sup>13) 12)</sup>	—	1 350,-	0	11147	○	○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	—	8 440,-	70	9663	○	○

## Équipement extérieur

Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○	○
Store Omnistor 5,0 m. ( électrique )	—	2 490,-	40	428	○	—
Store Omnistor 5,0m (manuel)	—	1 770,-	40	697	○	—
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique )	—	3 110,-	70	519	—	○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	—	2 390,-	64	560	—	○

## Design extérieur

Cellule gris métallisée	GT	2 695,-	0	511	○	○
-------------------------	----	---------	---	-----	---	---

## Design intérieur

Ambiance intérieure : Melia	—		0	11950	○	○
Ambiance intérieure Collin (cuir) <sup>12)</sup>	—	3 560,-	0	11952	○	○
Ambiance intérieure cuir personnalisé <sup>12) 14)</sup>	—	4 065,-	0	9785	○	○

## Mobilier

Moquette surjetée	—	835,-	8.1	851	○	—
Moquette surjetée	—	835,-	9.5	851	—	○

## Variante de meubles

Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	4	1944	—	○
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	—	570,-	5	1944	○	—

## Cuisine

Grand réfrigérateur de 153 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	18.5	290	○	—
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	18.5	290	—	○

## Installation cabinet de toilette

Aérateur SOG avec sortie sur le toit <sup>15)</sup>	—	630,-	0.8	1681	○	○
WC broyeur en céramique avec réservoir de 107 litres	—	3 630,-	44	1625	○	○
WC céramique <sup>15)</sup>	—	200,-	9.1	7243	○	○

## Multimédia



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 6820-2	I 7820-2
Caméra HD Top View 360° 16) 17)	—	2 285,-	4.5	7173	○	○
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○	○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.5	7490+1809	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil 4)	—	2 035,-	3.65	9582	○	○
TV 32" (support inclus) avec tableau sonore	—	2 205,-	9	9127	○	○
TV écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.2	1799+325	○	○
<b>Installation chauffage</b>						
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	—	935,-	7.5	565	○	○
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	—	935,-	3.5	6709	○	○
<b>Climatisation</b>						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	38.5	609	○	○
<b>Installation eau</b>						
Douchette extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○
<b>Installation gaz</b>						
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sécurité</b>						
Coffre-fort	—	200,-	10.5	323	○	○
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○
<b>Packs</b>						
Pack GT ALPA I	—	2 035,-	5.5	13825	○	○
Pack GT Silver ALPA I	—	2 745,-	5.5	13826	○	○
Pack Lithium 1	—	5 085,-	63	7488	○	○
Pack Lithium 2	—	8 295,-	113	7489	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

GT Pack GT



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# XL Family Capucine



## Données techniques

Longueur hors-tout	860 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	327 cm
Hauteur intérieure	209 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Floyd


## Mobilier



+ Mobilier décor Noce Nagano

## Les plus de la gamme

- + Motorisation Multijet 180 ch (132 kW), boîte automatique 8 rapports, phares entièrement à LED, régulateur de vitesse, climatisation, systèmes d'assistance les plus actuels, etc.
- + Parfaites caractéristiques de conduite : châssis surbaissé premium avec abaissement de 145 mm et un PTAC de 5,4 t
- + Résistance absolue à l'hiver : double plancher d'une hauteur de 40 cm et installation d'eau posée à l'abri du gel
- + Chauffage à eau chaude pour une répartition uniforme de la chaleur et un sentiment d'intimité - même lors de températures glaciales
- + Immense soute arrière chauffée avec charge utile de 250 kg, chargement possible des deux côtés, revêtement de sol antidérapant, rails d'arrimage, éclairage, prise de courant 230 V
- + Baies à cadre double vitrage
- + Parois latérales, arrière et toit en fibre de verre robuste et résistante à la grêle avec isolation XPS
- + Equipement de série luxueux avec, entre autres, des jantes aluminium, un store de 6 m, un réfrigérateur avec four, un lanterneau Omnivent, 2 caméras de recul, un autoradio avec écran tactile 9 pouces, etc.



# XL Family Capucine

## Données techniques



XL Family Capucine		A 7872-2
Prix TTC	€	129 990,-
Châssis de série		Fiat Ducato Maxi AL-KO Low Platform 3-axle
Normes d'émission		Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	860
Largeur hors-tout approximative	cm	232
Hauteur hors-tout	cm	327
Hauteur intérieure	cm	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1800 / 750
Empattement	mm	4600
Dimensions couchage capucine L x l	cm	210 x 165
Dimensions couchage milieu L x l	cm	195 x 130
Dimensions couchage arrière L x l	cm	211 x 152
Nombre de couchages de série / max.		6
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3862 (3669 jusqu'à 4055)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	1017
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	5400
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		6
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	150
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	160 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	105 x 135
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	105 x 135

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire ▲ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

A 787Z-2

## Châssis Fiat

Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, 3 essieux (5 400 kg) Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports ●

Jantes aluminium 16" Fiat (Light) ●

## Équipement du châssis Fiat

ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage) ●

Accoudoirs doubles rembourrés, recouverts de tissu ●

Airbags conducteur et passager ●

Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit ●

Bavettes sur l'essieu arrière ●

Blocage différentiel ●

CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral) ●

Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé ●

Capteurs de présence, sièges conducteur et passager ●

Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale ●

Commandes au volant ●

Couleur de carrosserie blanche ●

ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control ●

Feux de jour intégrés aux phares ●

Kit anti-crevaisson Fix & Go et anneau de remorquage ●

Obturbateurs de cabine Remis ●

PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact ●

Pack Sécurité II : appuie-tête et ceintures de sécurité pour siège opposé au sens de la marche ●

Pare-chocs avant laqué identique à la couleur de carrosserie et lame de pare-chocs avant noire ●

Phares antibrouillard avec fonction feux de virage ●

Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED) ●

Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige) ●

Porte-gobelets à l'avant en partie centrale ●

Pré équipement radio avec pack Son ●

Régulateur de vitesse ●

Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec miroir d'angle mort et clignotant intégré ●

Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable ●

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et avec deux accoudoirs ●

TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage ●

Traction avant ●

Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir ●

## Équipement extérieur

Aérateur de toit avec ventilateur ●

Baie de capucine ouvrante a droite ●

Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire ●

Design extérieur GT White I (Jupe du pare-chocs avant de couleur rouge - Stikage spécifique GT) ●

Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal ●

Épaisseur de plancher : 42 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm ●

Grande soute garage à deux portes avec fermeture à rotation et serrage , rallonges surbaissées, capacité de charge de 250 kg, revêtement antidérapant, chauffée, rails d'arrimage, éclairage et prise 230 V ●

Isolation XPS (parois et toit) ●

Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon ●

Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation ●

Marchepied cellule intégré ●

Marchepied cellule électrique ●

Moustiquaire de porte ●

Pare-chocs arrière exclusif Dethleffs avec 3ème feu stop ●

Parois et face arrière en polyester ●

# Équipements de série

A 787Z-2

Porte cellule extra large (70 cm)	●
Store Omnistor 6,0m (manuel) <sup>18)</sup>	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●
<b>Design extérieur</b>	
Couleur de carrosserie blanche	●
<b>Design intérieur</b>	
Ambiance intérieure : Floyd	●
Mobilier décor Noce Nagano	●
<b>Mobilier</b>	
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●
<b>Variantes de meubles</b>	
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●
Isofix siège enfant	●
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur	●
Lit de capucine rabattable vers le haut	●
Lit double surélevé en travers	●
Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	●
Plancher sur un unique et même niveau	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●
Salon circulaire (pied de table amovible indépendant et coussins d'assise et de dossier sur le pourtour) incluant 2 ceintures 3 points dans le sens de la marche et 2 ceintures à 2 points dans le sens opposé à la marche	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●
<b>Cuisine</b>	
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●
Four au-dessus du réfrigérateur	●
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>	
Baie dans cabinet de toilette	●
Caillebotis	●
Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)	●
<b>Multimédia</b>	
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	●
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	●
Pré équipement radio avec pack Son	●
Support de télévision écran plat	●
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	●
<b>Installation chauffage</b>	
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	●
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	●
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	●
<b>Climatisation</b>	
Pré équipement climatisation de toit	●
<b>Installation électronique</b>	
Batterie AGM 95 Ah	●
Central électrique EBL	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●
Eclairage 100% LED	●
Eclairage d'auvent	●

# Équipements de série

A 787Z-2

Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Panneau de contrôle avec informations de bord	●
Pré équipement pour panneau solaire	●
<b>Installation eau</b>	
Interrupteur sur la pompe à eau	●
Pompe à eau immergée	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●
<b>Installation gaz</b>	
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●
Prise gaz extérieure 30 mbar	●



# PACKS XL FAMILY CAPUCINE

Pack Technik (14140)	Prix €
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	8 440,-
Caméra HD Top View 360°	2 285,-
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2 440,-
Prix au détail	13 165,-
Prix spécial	11 185,-
Votre avantage	1 980,-
Poids supp. (kg)*	113

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	A 787Z-2
---------------------	------------	-------------------	------	----------

Équipement du châssis Fiat					
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	35	273	○
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	—	335,-	6.8	390	○
Équipement extérieur					
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	935,-	21.1	7482	○
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique ) <sup>18)</sup>	—	720,-	6	519	○
Multimédia					
Antenne satellite Flatsat Easy 85 Twin	—	3 845,-	16	1637	○
Smart TV écran plat 32" avec support	—	1 800,-	10	9807+325	○
TV écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.2	1799+325	○
Installation chauffage					
Chauffage complémentaire électrique en capucine	—	835,-	16.5	1740	○
Installation électronique					
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) <sup>5)</sup>	—	435,-	27	830	○
Sécurité					
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○
Packs					
Pack Technik <sup>17)</sup>	—	11 185,-	113	14140	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Globetrotter XL



Ce luxueux camping-car combine un habitat spacieux, un design moderne et une grande aisance de conduite. Son design et son comportement sportif sont le résultat d'une combinaison d'un châssis premium à voie large et d'un châssis rabaissé. Avec le Globetrotter XLI, vous êtes merveilleusement bien sur la route : sportif, dynamique et sûr, et grâce à la construction à double plancher résistant à l'hiver, vous pourrez l'utiliser 365 jours par an.

## Données techniques

Longueur hors-tout	861 cm
Largeur hors-tout approximative	232 cm
Hauteur hors-tout	304 cm
Hauteur intérieure	208 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Samir



+ Ambiance intérieure : Melia ○



+ Ambiance intérieure Collin (cuir) ○



+ Ambiance intérieure cuir personnalisé ○

## Mobilier



+ Mobilier décor : Ambers Oak

○ possible en option


## Les plus de la gamme

- + Moteur Multijet 180 ch (136 kW), boîte automatique à convertisseur 8 rapports, climatisation automatique, volant cuir multifonctions, etc.
- + Caractéristiques de conduite idéales : châssis surbaissé premium avec abaissement de 220 mm et jusqu'à 5,4 t de masse totale autorisée
- + Résistance absolue à l'hiver grâce à un double plancher chauffé et une installation posée à l'abri du gel
- + Chauffage à eau chaude de série. Une chaleur agréable même par les températures les plus glaciales. Idéal pour les personnes allergiques, car il n'y a pas de tourbillon de poussière.
- + Technologie de construction Lifetime Plus avec une structure des parois absolument imputrescible et durable
- + Cuisine gourmet avec plan de travail en matière minérale, plaque de cuisson haute performance à 3 feux, grands tiroirs avec fermeture softclose et verrouillage centralisé, tiroir coulissant spécifique, etc.
- + Salle de bain spacieuse avec porte coulissante vers la chambre



# Globetrotter XL

## Données techniques



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix TTC	€	177 990,-	177 990,-
Châssis de série		Fiat AL-KO rabaissé double essieux	Fiat AL-KO rabaissé double essieux
Normes d'émission		Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	861	861
Largeur hors-tout approximative	cm	232	232
Hauteur hors-tout	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1800 / 750	1800 / 750
Empattement	mm	4500	4500
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Nombre de couchages de série / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Motorisation de base		2,2 Multijet 3 Power	2,2 Multijet 3 Power
Puissance kw (ch)		132 (180)	132 (180)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	4121 (3915 jusqu'à 4327)*	4121 (3915 jusqu'à 4327)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	518	518
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	5000	5000
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	177 (35)	177 (35)
Réservoir eaux usées	l	156	156
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	166 / 20	166 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

17850-2 DBM

17850-2 EB

<b>Châssis Fiat</b>		
Fiat Ducato Maxi ALKO châssis surbaissé, 3 essieux (5 000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 ch) Heavy Duty, boîte automatique 8 rapports	●	●
Jantes aluminium 16" double essieux	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>		
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	●	●
Commandes au volant	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●
Kit anti-crevaison Fix & Go et anneau de remorquage	●	●
Le radiateur est en outre protégé par une calandre à l'avant du véhicule	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et avec deux accoudoirs	●	●
Store enrouleur électrique pour pare-brise	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●
Traction avant	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●
Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)	●	●
<b>Équipement extérieur</b>		
Aide à la fermeture électrique de la porte cellule	●	●
Arrière exclusif Dethleffs, matériaux renforcés, look moderne, feux à LED et 3ème feu stop intégré	●	●
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●
Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal	●	●
Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm	●	●
Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester	●	●
Marchepied cellule intégré	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●
Moustiquaire de porte	●	●
Parois et face arrière en aluminium	●	●
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturateur	●	●
Porte conducteur	●	●
Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●
Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.	●	●
<b>Design extérieur</b>		
Couleur de carrosserie blanche	●	●
<b>Design intérieur</b>		
Ambiance intérieure : Samir	●	●

# Équipements de série

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Mobilier décor : Amberes Oak	●	●
<b>Mobilier</b>		
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●
<b>Variantes de meubles</b>		
Banquette en L avec table centrale	●	●
Buffet avec repose-jambes extensible, tiroirs et panneaux muraux illuminés	●	●
Grand miroir	●	●
Lit de pavillon électrique	●	●
Lit double rehaussés	●	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	●	●
Penderie, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)	●	—
Plancher sur un unique et même niveau	●	●
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	●	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	●
<b>Cuisine</b>		
Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé	●	●
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	●	●
Hotte aspirante	●	●
Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur	●	●
Surface de travail en surface solide	●	●
<b>Installation cabinet de toilette</b>		
Baie dans cabinet de toilette	●	●
Cabinet de toilette avec douche indépendante	●	●
Caillebotis	●	●
Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)	●	●
<b>Multimédia</b>		
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●
Caméra de recul	●	●
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●
Pré équipement pour 2ème TV	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●
Support de télévision écran plat	●	●
<b>Installation chauffage</b>		
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	●	●
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	●	●
<b>Climatisation</b>		
Pré équipement climatisation de toit	●	●
<b>Installation électronique</b>		
Batterie AGM 95 Ah	●	●
Bord-Control-Panel Luxus	●	●
Central électrique EBL	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●
Eclairage 100% LED	●	●

# Équipements de série

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Eclairage d'auvent	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●
Interrupteurs et prises bicolore	●	●
Light Moments : Eclairage paroi de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect et variable des parois	●	●
Light Moments : éclairage du bas des meubles dans tout le véhicule	●	●
Light Moments : éclairage indirect du buffet-siège d'appoint à droite, du module d'entrée et du meuble haut de cuisine	●	●
Light Moments : éclairage indirect du pourtour de toit	●	●
Light Moments : éclairage indirect cabinet de toilette et colonne de douche	●	●
Nombre de prises 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Panneau de contrôle digital Premium	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●
<b>Installation eau</b>		
Interrupteur sur la pompe à eau	●	●
Pompe à eau externe haute pression	●	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●	●
<b>Installation gaz</b>		
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●	●

# PACKS GLOBETROTTER XL

Packs	Pack Lithium 1 (7488)	Pack Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	x	
Batterie Lithium 168 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A		x
Batterie Lithium 336 Ah		x
Prix spécial €	5 085,-	8 295,-
Poids supp. (kg)*	63	113

Pack GT (14589)	Prix €
Feux de croisement à LED	1 015,-
Pares-soleil latéraux	275,-
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	455,-
Design intérieur GT, y compris crédence en cuisine élargi	305,-
Prix au détail	2 050,-
Prix spécial	1 015,-
Votre avantage	1 035,-
Poids supp. (kg)*	10.4

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
<b>Augmentation de la charge utile</b>						
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	—	905,-	0.5	7497	○	○
<b>Équipement du châssis Fiat</b>						
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg) <sup>19) 20) 7)</sup>	—	730,-	11	435	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 820,-	30	273	○	○
Feux de croisement à LED	GT	1 015,-	0.5	7152	○	○
Sièges SKA à suspension pneumatique	—	3 010,-	20	7505	○	○
Sièges ventilés et chauffés (uniquement possible avec l'ambiance Rubino (cuir) et l'option sièges SKA à suspension pneumatique) <sup>12) 13)</sup>	—	1 350,-	0	11147	○	○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	—	8 440,-	70	9663	○	○
<b>Équipement extérieur</b>						
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	5	1890	○	○
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon	GT	455,-	6	246	○	○
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique )	—	3 110,-	70	519	○	○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	—	2 390,-	64	560	○	○
<b>Design extérieur</b>						
Cellule gris métallisée	—	2 695,-	2.5	511	○	○
<b>Design intérieur</b>						
Ambiance intérieure : Melia	—		0	11950	○	○
Ambiance intérieure Collin (cuir) <sup>12)</sup>	—	3 560,-	0	11952	○	○
Ambiance intérieure cuir personnalisé <sup>12) 14)</sup>	—	4 065,-	0	9785	○	○
<b>Mobilier</b>						
Moquette surjetée	—	835,-	11.1	851	○	—
Moquette surjetée	—	835,-	9.8	851	—	○
<b>Variantes de meubles</b>						
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○	○
Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur <sup>21)</sup>	—	570,-	9	1944	○	○
Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond	—	100,-	20.5	510	—	○
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	—	590,-	-40	679	○	○
<b>Installation cabinet de toilette</b>						
Aérateur SOG avec sortie sur le toit <sup>15)</sup>	—	630,-	0.8	1681	○	○
WC broyeur en céramique avec réservoir de 107 litres	—	3 630,-	48	1625	○	○
WC céramique <sup>15)</sup>	—	200,-	9.1	7243	○	○
<b>Multimédia</b>						
Caméra HD Top View 360° <sup>16) 17)</sup>	—	2 285,-	4.5	7173	○	○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.5	7490+1809	○	○
Pack « Sound Plus » <sup>4)</sup>	—	2 905,-	15.5	8082	○	○
Smart TV 32"	—	1 390,-	8	9807	○	○



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil <sup>4)</sup>	—	2 035,-	3.65	9582	○	○
<b>Installation chauffage</b>						
Tapis de cabine avec circuit à circulation de fluide caloporteur	—	935,-	3.5	6709	○	○
<b>Climatisation</b>						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 440,-	38.5	609	○	○
<b>Installation eau</b>						
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	—	365,-	2.4	1574	○	○
<b>Installation gaz</b>						
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sécurité</b>						
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○
<b>Packs</b>						
Pack GT	—	1 015,-	10.4	14589	○	○
Pack Lithium 1 <sup>5)</sup>	—	5 085,-	63	7488	○	○
Pack Lithium 2 <sup>5)</sup>	—	8 295,-	113	7489	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

GT Pack GT



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# Globetrotter XXL

IVECO

Le grand luxe ! Avec son robuste châssis Iveco Daily à propulsion, le Globetrotter XXL A est le cheval de bataille de la gamme Dethleffs. Idéal pour tracter des remorques pesant jusqu'à 3,5 t. Parfaitement équipé, avec beaucoup d'espace et 100% à l'abri du froid de l'hiver grâce à l'installation hors gel de tous les équipements dans le double plancher !

## Données techniques

Longueur hors-tout	884 cm
Largeur hors-tout approximative	235 cm
Hauteur hors-tout	345 cm
Hauteur intérieure	211 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Ambiances intérieures



+ Ambiance intérieure : Samir



+ Ambiance intérieure : Melia ○



+ Ambiance intérieure Collin (cuir) ○



+ Ambiance intérieure cuir personnalisé ○

## Mobilier




+ Mobilier décor : Amberes Oak

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Puissant moteur 3,0 l JTD de 210 ch (154 kW), boîte automatique, propulsion arrière, roues jumelées, suspension pneumatique de l'essieu moteur, feux de croisement et de route entièrement à LED
- + Résistance absolue à l'hiver grâce à un double plancher chauffé et une installation posée à l'abri du gel
- + Chauffage à eau chaude de série. Une chaleur agréable même par les températures les plus glaciales. Idéal pour les personnes allergiques, car il n'y a pas de tourbillon de poussière
- + Autonomie parfaite grâce à une batterie de 150 Ah et un réservoir d'eau fraîche de 230 l
- + Technologie de construction Lifetime Plus avec une structure des parois absolument imputrescible et durable
- + Cuisine gourmet avec plan de travail en matière minérale, plaque de cuisson haute performance à 3 feux, grands tiroirs avec fermeture softclose et verrouillage central, tiroir coulissant spécifique, etc.
- + Salle de bain spacieuse avec porte coulissante vers la chambre



# Globetrotter XXL

## Données techniques



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Prix TTC	€	236 990,-
Châssis de série		Iveco Daily châssis cabine
Normes d'émission		Euro VI-E
Longueur hors-tout	cm	884
Largeur hors-tout approximative	cm	235
Hauteur hors-tout	cm	345 <sup>1)</sup>
Hauteur intérieure	cm	211
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	3500 / 750
Empattement	mm	4750
Dimensions couchage capucine L x l	cm	215 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Nombre de couchages de série / max.		6
Motorisation de base		Iveco Daily 3,0 I JTD
Puissance kw (ch)		154 (210)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	5202 (4942 jusqu'à 5462)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	975
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	6700
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		6
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Réservoir eaux usées	l	222
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	230 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	105 x 120
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	105 x 120



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

vos véhicules de départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Globetrotter XXL

## Données techniques



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Dimensions de la porte/du volet arrière (L x H)	cm	105 x 75 ○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire ▲ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

## Châssis Iveco

IVECO Daily châssis cabine (6.700 kg) 3,0 I JTD (154 kW / 210 ch), boîte automatique

Roues de 16" (jantes en acier)

## Équipement du châssis Iveco

Airbags conducteur et passager

Alternateur renforcé de 220 Ah

Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière)

Assistance aux feux de croisement / feux de route

Assistant vent latéral

Blocage de différentiel pour essieu arrière

Capteur de pluie et de luminosité

Capteur de pression pneumatique

Climatisation de cabine automatique

Contrôle de descente

ESP, ASR, ABS avec EBD, Hill Holder et assistance hydraulique au freinage

Frein de stationnement électrique

Kit de dépannage

Marchepied portes cabine (conducteur et passager)

Pack sécurité de série pour 6 places carte grise

Phares LED avec feux de jour intégrés

Phares antibrouillard avec feux de virage statiques

Rangement pour smartphones (format A4), avec 2x USB et Aux-In

Roue de secours située sous l'arrière du véhicule

Roues jumelées à propulsion

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse adaptatif, y compris l'assistance active au maintien dans la voie et l'assistance active au freinage avec fonction de freinage d'urgence en ville.

Réservoir de carburant 90l et 20l AdBlue

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Sièges conducteur et passager en finition luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de réglage

Volant multifonction en cuir

Vérins de stabilisation arrières (2 pcs)

## Équipement extérieur

Aide à la fermeture électrique de la porte cellule

Baie de capucine ouvrante à droite

Baie gauche en capucine

Baies dans la chambre à droite et à gauche

Baies à cadre

Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal

Épaisseur de plancher : 43 mm, épaisseur des parois latérales : 44 mm et épaisseur du toit : 45 mm

Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon

Lifetime Plus : structure de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester

Marchepied cellule intégré

Marchepied cellule électrique

Moustiquaire de porte

Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs avec feux à LED et 3ème feu stop intégré

Parois et face arrière en aluminium

Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et obturateur

Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairage à LED - chauffée et partiellement h

Toit en polyester résistant aux intempéries

Verrouillage centralisé de la cabine de conduite, de la porte cellule et des portes de soute.

## Design extérieur

# Équipements de série

A 9000-2 EB

Couleur de carrosserie blanche ●

## Design intérieur

Ambiance intérieure : Samir ●

Mobilier décor : Amberes Oak ●

## Mobilier

Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique ●

Moquette surjetée ●

## Variantes de meubles

Armoires murales continues à l'arrière ●

Banquette face à face avec table centrale incl. deux ceintures de sécurité 3 points intégrées ●

Lit d'appoint en dinette avec table réglable en hauteur ●

Lit de capucine rabattable vers le haut ●

Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables ●

Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements ●

Plancher sur un unique et même niveau ●

Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre ●

Rallonge de banquette rabattable avec espace de rangement ●

Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon ●

Transformation des lits simples en lit double ●

## Cuisine

Armoire murale dans la cuisine, équipée d'éclairage ●

Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé ●

Grand réfrigérateur automatique de 136 litres avec congélateur séparé ●

Hotte aspirante ●

Plaques de protection hiver pour la grille d'aération du réfrigérateur ●

## Installation cabinet de toilette

Baie dans cabinet de toilette ●

Cabinet de toilette avec douche indépendante ●

Caillebotis ●

Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon) ●

Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation) ●

## Multimédia

Antenne DAB+ installée sur le toit ●

Caméra de recul ●

Interrupteur pour pré équipement antenne satellite ●

Pré équipement caméra de recul ●

Pré équipement pour 2ème TV ●

Pré équipement pour antenne satellite ●

Pré équipement radio avec pack Son ●

Support de télévision écran plat ●

Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ●

## Installation chauffage

Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide ●

Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide ●

## Climatisation

Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort ●

## Installation électronique

Batterie AGM 95 Ah ●

Bord-Control-Panel Luxus ●

Central électrique EBL ●

# Équipements de série

A 9000-Z EB

Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●
Eclairage 100% LED	●
Eclairage d'auvent	●
Interrupteurs et prises bicolore	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect à intensité variable des parois, éclairage indirect du cabinet de toilette et console de douche éclairée, éclairage indirect du baldaquin dans la capucine et du coin salon et éclairage du socle de cuisine	●
Nombre de prises 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Panneau de contrôle digital Premium	●
Pré équipement pour panneau solaire	●
<b>Installation eau</b>	
Interrupteur sur la pompe à eau	●
Pompe à eau externe haute pression	●
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher	●
<b>Installation gaz</b>	
Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)	●
Inverseur gaz Duo Control CS	●



# PACKS GLOBETROTTER XXL

Packs	Pack Lithium 1 (7488)	Pack Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist et PowerControl	x	x
Bloc électrique EBL 102	x	x
Panneau de commande Victron au-dessus de la porte cellule	x	x
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 1600W/70A	x	
Batterie Lithium 168 Ah	x	
Combinaison chargeur/convertisseur Victron Energy MultiPlus 3000W/120A		x
Batterie Lithium 336 Ah		x
Prix spécial €	5 085,-	8 295,-
Poids supp. (kg)*	63	113

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	A 9000-Z EB
---------------------	------------	-------------------	------	-------------

Augmentation de la charge utile					
Augmentation du PTAC à 7200 kg (à respecter en cas d'utilisation d'une remorque) <sup>22)</sup>	—	365,-	0	1636	○
Équipement du châssis Iveco					
Crochet d'attelage (Iveco) <sup>22)</sup>	—	1 820,-	30	273	○
Équipement extérieur					
Aérateur de toit avec ventilateur	—	305,-	1.5	7507	○
Double plancher dans la soute garage	—	305,-	18	1890	○
Lanterneau panoramique 70x50 cm dans la chambre	—	1 380,-	17.5	442	○
Porte de soute sur la face arrière	—	780,-	10	1732	○
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique )	—	3 110,-	70	519	○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	—	2 390,-	64	560	○
Design extérieur					
Cellule gris métallisée	—	2 695,-	0	511	○
Design intérieur					
Ambiance intérieure : Melia	—		0	11950	○
Ambiance intérieure Collin (cuir)	—	3 560,-	0	11952	○
Ambiance intérieure cuir personnalisé <sup>14)</sup>	—	4 065,-	0	9785	○
Variantes de meubles					
Dinette en U	—	1 200,-	7	1870	○
Isofix siège enfant	—	365,-	4	8125	○
Cuisine					
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	—	810,-	18.5	290	○
Installation cabinet de toilette					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit <sup>15)</sup>	—	630,-	0.8	1681	○
WC broyeur en céramique avec réservoir de 137 litres	—	3 630,-	52	1625	○
WC céramique <sup>15)</sup>	—	200,-	9.1	7243	○
Multimédia					
Caméra HD Top View 360° <sup>17)</sup>	—	2 285,-	4.5	7173	○
Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément)	—	305,-	1	11541	○
Deuxième écran plat 22" avec support	—	1 240,-	5.5	7490+1809	○
Pack « Sound Plus »	—	2 905,-	15.5	8082	○
TV 32" (support inclus) avec tableau sonore	—	2 205,-	9	9127	○
Installation chauffage					
Chauffage complémentaire électrique en capucine	—	835,-	16.5	1740	○
Installation eau					
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	—	365,-	2.4	1574	○
Installation gaz					
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○
Sécurité					



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	A 9000-2 EB	
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○
<b>Packs</b>					
Pack Lithium 1	—	5 085,-	63	7488	○
Pack Lithium 2	—	8 295,-	113	7489	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

# INFORMATIONS TECHNIQUES – ANNOTATIONS

Si vous commandez votre véhicule avec des équipements supplémentaires, vous devez vérifier si une augmentation de la charge du camping-car est utile ou nécessaire ! Les équipements optionnels remplacent en partie les équipements de série. Les différents équipements des packs peuvent également être commandés séparément, au tarif options en vigueur. Le délai de livraison pouvant varier, veuillez-vous adresser à votre concessionnaire.

## ANNOTATIONS

- 1) Veuillez noter que la hauteur totale peut être augmentée par des éléments de toit supplémentaires et des équipements spéciaux.
- 2) Uniquement en combinaison avec l'option 'pack Active'
- 3) Uniquement en combinaison avec l'option 11258 Automatique Système SAT HD 65 Twin
- 4) Uniquement en combinaison avec l'option 659 Système radio par câblage
- 5) Le booster de charge 25 A de série est remplacé par un booster de charge 45 A.
- 6) Uniquement en combinaison avec l'option 'pack Active'
- 7) Une place assise optionnelle doit être prise en compte comme un siège normal dans le calcul de la charge utile minimale et de la masse des passagers. Pour obtenir une place assise optionnelle, il faut s'assurer que la charge utile minimale soit maintenue et que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire.
- 8) The maximum trailer load increases to 2500 kg in combination with the "Ford automatic transmission" option.
- 9) Le "lanterneau panoramique 70x50 cm dans l'espace dinette" est remplacé, avec l'option "lit de pavillon électrique au-dessus de la dinette" (code13738), par un "lanterneau panoramique 40x40 cm".
- 10) Seulement en combinaison avec l'option 761 Chauffe-eau chaud
- 11) Pas possible en combinaison avec l'option 761 Chauffe-eau
- 12) Uniquement en combinaison avec l'option 7505 sièges SKA
- 13) Uniquement possible en combinaison avec l'option en cuir.
- 14) Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous aider à concevoir et à définir votre ambiance intérieure cuir personnalisée.
- 15) Pas possible en combinaison avec l'option 1625 Toilette en céramique Chopper
- 16) Uniquement en combinaison avec l'option "Dethleffs Naviceiver" (code 9582)
- 17) L'option "Caméra Top View 360° HD" remplace les caméras de recul de série (1642 et 11541).
- 18) L'option "store Omnistor 6,0 m (électrique)" remplace le "store Omnistor 6,0 m (manuel)" de série.
- 19) Uniquement en combinaison avec l'option "Lit d'appoint transversal dans la dinette" (code 1944).
- 20) Veuillez noter qu'avec l'option "5ème place carte grise sur banquette latérale " (code 435), le support d'écran plat ou l'écran plat 32" en option (code 9807) est monté sur le module d'entrée.
- 21) Uniquement possible en combinaison avec l'option "Siège supplémentaire avec canapé latéral" (Code 435).
- 22) In combination with the option "Weight upgrade 7,200 kg", the maximum trailer load is reduced to 3,300 kg (taking into account the maximum gross towing weight).

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Dethleffs sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

## 1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende."

## 2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ;) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 %;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à  $\pm 5\%$ . Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries. Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul:

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de  $\pm 5\%$  : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche: 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Dethleffs déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Dethleffs par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

## 3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option. La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de  $\pm 5\%$  est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

## 5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne

prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg  $\geq 10 * (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 850 kg	masse en ordre de marche
- 3*75 kg	masse des passagers
- 100 kg	capacité de charge minimale
= 325 kg	masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg	masse des passagers
- 325 kg	équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg	possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Dethleffs réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Dethleffs procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle

conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

## 6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg	masse maximale techniquement admissible
2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
3*75 kg	masse des passagers
150 kg	équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg	possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

## Informations générales

Les données relatives au contenu d'une livraison, à l'aspect, aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression et aux dispositions européennes en matière d'homologation.

Sous réserve de modifications techniques de la construction et de l'équipement ainsi que d'erreurs. La liste de prix 01/2025 est valable à partir du 01.08.2024. Tous les prix indiqués dans ce document sont des prix recommandés sans engagement de la part de Dethleffs GmbH & Co. KG, y compris la TVA légale de 21 % et s'entendent rendu concession. Les illustrations de véhicules figurant dans ce document peuvent contenir des équipements optionnels moyennant un supplément de prix. Sous réserve expresse de modifications. Avec la parution de cette liste de prix, tous les autres documents précédents perdent leur validité. Les prix en euros peuvent varier d'un pays à l'autre en Europe. Cela est dû aux équipements de série spécifiques aux différents pays et aux différents taux de TVA et de taxe complémentaire.

Dethleffs GmbH & Co.KG  
Arist-Dethleffs-Straße 12 • 88316 Isny im Allgäu  
[www.dethleffs.be](http://www.dethleffs.be)

à partir du 01.08.2024 | 4301

***Dethleffs***