


# Camper Vans & Urban Camper 2024

## Listino prezzi | Dati tecnici

Valido dal 01.08.2023



# Il valore aggiunto Dethleffs – Legenda simboli

Nei Camper Vans Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e diverse dotazioni di serie. Qui di seguito vi presentiamo sinteticamente i principali punti di forza con le relative icone che ritroverete nelle pagine interne. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su [www.dethleffs.it/valore-aggiunto/](http://www.dethleffs.it/valore-aggiunto/).

## Vantaggi nella dotazione



Nelle ore di sole: copertura ottimale e protezione dal sole all'esterno. Di sera: luce della veranda per un'illuminazione ideale in campeggio



Ripiano posteriore: per riporre tutti gli utensili necessari all'arrivo in campeggio



Tutto sempre sotto controllo: armadietto posteriore estraibile che garantisce uno spazio di stivaggio facilmente accessibile



Per stare freschi: Frigorifero a compressore di grandi dimensioni con volume totale di 84 l e scomparto congelatore. Accesso ottimale attraverso l'apertura sul lato anteriore.



Pensili: la pensilatura continua (anche nella parte posteriore) offre uno spazio di stivaggio ancora maggiore



Piano di lavoro in cucina: è disponibile una superficie di lavoro estensibile e ripiegabile, che offre maggiore comfort in cucina



Vano di stivaggio in cucina: ampia cucina con cassetti spaziosi, ampi e senza maniglie, dotati di chiusura centralizzata

## Vantaggi per il comfort



Vano di stivaggio XXL sopra la cabina guida: spazio per gli utensili più grandi



Ampio spazio di manovra: parte anteriore aperta e pratici scomparti sopra la cabina di guida



Piegare invece di impilare: trasformazione dinette e stivaggio dei materassi comodo e semplice



Spazio libero nel bagno comfort: poche semplici mosse per un'ampia oasi doccia



Pratico bagno vario: con la parete girevole traslucida, lavabo e wc salvaspazio possono essere facilmente ribaltati, quando si fa la doccia



Bagno standard: bagno funzionale con ampia doccia, piani di appoggio e specchio



Bagno con doccia centrale: doppio utilizzo della zona giorno grazie al bagno spazioso



Bagno compatto: un'efficiente disposizione degli ambienti crea un ampio vano doccia e conferisce un enorme senso di spazio



Sonno di bellezza ergonomico: La rete a molle a disco si adatta individualmente e con precisione alla colonna vertebrale

## Vantaggi per la sicurezza



In prospettiva: le finestre con cornice garantiscono sicurezza e stabilità



Doppio vantaggio del doppio pavimento: Protegge meglio cavi e tubature dal freddo. Riduce i rischi di inciampo con un'altezza interna confortevole.



# Camper Vans & Urban Camper 2024

		Globetrail									
Advantage	Letti gemelli					Letti matrimoniali					
	Fiat / Citroën					Fiat / Citroën					Ford
	Lunghezza della cellula	6 m									
Lunghezza della cellula	5 m										
Larghezza		2,05 m	2,05 m	2,05 m		2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,06 m		
Classic											
	Lunghezza totale	6 m									
	Lunghezza totale	5 m									
Larghezza			2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,05 m			2,06 m


		Globevan	
	Letti matrimoniali		
	Ford	Fiat	
Lunghezza totale	6 m		
Lunghezza totale	5 m		
Larghezza		1,99 m	2,01 m

# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

## 1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



### Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

## 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



## Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleff's per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
<b>Bagno</b>						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleff's incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



## **CONTENUTI CAMPER VANS & URBAN CAMPER**

**AVVERTENZE IMPORTANTI** PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER ..... 4

**Globetrail** Globetrail (Fiat) Classic ..... 7

**Globetrail** Globetrail (Citroën) Classic ..... 17

**Globetrail** Globetrail (Fiat) Advantage ..... 26

**Globetrail** Globetrail (Citroën) Advantage ..... 35

**Globetrail** Globetrail (Ford) Classic ..... 44

**Globetrail** Globetrail (Ford) Advantage ..... 51

**Globevan** Globevan (Ford) ..... 57

**Globevan** Globevan (Fiat) ..... 62

**NOTE GIURIDICHE** SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO ..... 69

Informazioni tecniche ..... 68

# Globetrail (Fiat) Classic



## su meccanica Fiat

La pluriennale esperienza di Dethleffs nella costruzione di veicoli ricreazionali si riflette anche nel Globetrail della linea Classic: qualità, ambiente e molte soluzioni ben studiate lo distinguono da tutti gli altri camper van. L'interessante rapporto qualità/prezzo e l'ampia scelta di diversi layout, da quelli compatti a quelli più spaziosi, completano la gamma e fanno del Globetrail l'abbinamento perfetto per gli appassionati del camper van, così come per i neofiti.

## Interni Hygge



+ Tappezzeria Hygge



+ Mobilio Cape Town


## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	541 - 636 cm
Larghezza complessiva ca.	205 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + Veicoli entry-level dal prezzo particolarmente interessante
- + Layout sofisticati, funzionali e pratici grazie alla nostra pluriennale esperienza nella costruzione di camper van
- + Tetto sollevabile con due posti letto aggiuntivi (optional)
- + Pratico scaffale posteriore per riporre tutti gli utensili necessari
- + I pratici occhielli di fissaggio consentono di trasportare in sicurezza biciclette o bagagli di grandi dimensioni
- + La pensilatura continua, anche nella parte posteriore, offre uno spazio di stivaggio ancora maggiore





# Globetrail (Fiat) Classic

## Dati tecnici



Globetrail (Fiat) Classic		540 DR	600 DF	600 DK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	58.910,-	56.850,-	58.910,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	345	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 154 - 140	197 x 157 - 140
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Fiat) Classic

## Dati tecnici



Globetrail (Fiat) Classic		600 DR	640 EK	640 ER
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	60.460,-	60.980,-	62.530,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	636	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	404	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 157	195 - 179 x 197	194 - 190 x 196
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Veicolo base Fiat</b>						
Cerchi in acciaio da 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento</b>						
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna a specchio DAB con altoparlante e predisposizione radio	●	●	●	●	●	●
Batteria 105 A/h	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●	●
Connessione USB	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Porta bottiglie	●	●	●	●	●	●
Sedile Captain Chair con due braccioli	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente e passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Sedili girevoli conducente e passeggero, sedile conducente regolabile anche in altezza	●	●	●	●	●	●
Serbatoio gasolio da 90 l	●	●	●	●	●	●
Set di gonfiaggio pneumatici e occhio di traino	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Supporto per tablet e smartphone	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Bianco	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Adesivi esterni Basic	●	●	●	●	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestre a compasso	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●	●
Finestre dei portelloni posteriori con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Finestre nelle portiere posteriori	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico nella zona posteriore Mini-Heki 40 x 40 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento interno</b>						
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	●	●	●
3 ampi cassette con apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●	●	●	●	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●	●
Armadietto aggiuntivo con ripiani	—	—	—	●	—	●
Bagno compatto (porta avvolgibile) con lavabo fisso e toilette a cassetta	—	—	●	—	●	—
Bagno con doccia centrale, lavabo a scomparsa, rubinetteria nera di design e toilette a cassetta	●	—	—	—	—	—
Bagno con lavabo fisso, specchio grande e toilette a cassetta	—	—	—	●	—	●
Bagno fisso (porta) con lavabo fisso e toilette a cassetta	—	●	—	—	—	—
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●	●
Comoda dinette con rivestimento laterale di alta qualità	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●	●

## Dotazione standard

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●	●
Interni Hygge	●	●	●	●	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●	●	●	●	●
Isofix per un posto a sedere	—	●	●	●	●	●
Letto con vano contenitore	—	●	●	●	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevole	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	—	—
Parete con scaletta per letto matrimoniale posteriore	—	—	—	—	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta, con apertura automatica della porta	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	—	●	—	●	—	●
Precablaggio per retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●	●	●	●	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●	●
Scaffale sotto il letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●	●

# PACCHETTI GLOBETRAIL (FIAT) CLASSIC

<b>Pacchetto Comfort (540) (13703)</b>	<b>Prezzo €</b>
Luce veranda	245,-
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile)	320,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	865,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.7

<b>Pacchetto Comfort (13703)</b>	<b>Prezzo €</b>
Luce veranda	245,-
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile)	320,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	865,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5

<b>Pacchetto Elektro (13699)</b>	<b>Prezzo €</b>
Tubo luminoso a LED in cucina	85,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	140,-
Presa 12V nella zona posteriore, in basso a sinistra	85,-
Prezzo del pacchetto	415,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	265,-
Risparmio	150,-
Peso aggiuntivo (kg)*	1.6

<b>Pacchetto Chassis (13698)</b>	<b>Prezzo €</b>
Paraurti verniciato nel colore del veicolo	430,-
Cerchi in lega Fiat Alu light da 16" - nero opaco	1.075,-
Volante e pomello del cambio in pelle	265,-
Techno Trim: applicazioni in alluminio sulle bocchette di ventilazione	130,-
Cornici fari colore nero	55,-
Griglia del radiatore nero lucido	205,-
Skid Plate colore nero	85,-
Comandi radio al volante	130,-
Luci diurne a LED	430,-
Prezzo del pacchetto	2.805,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.335,-
Risparmio	470,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.4



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Digital (12845)	Prezzo €
Dispositivo radio e navigazione da 10", con display HD touchscreen a colori	2.470,-
Cockpit digitale	750,-
Retrocamera	430,-
Prezzo del pacchetto	3.650,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	3.185,-
Risparmio	465,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Veicolo base Fiat</b>										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	3.115,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	7.195,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	4.885,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	4.885,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	3.115,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	7.195,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.920,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.920,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	8.000,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	8.000,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Chassis	—	2.335,-	0.4	13698	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort	—	530,-	5	13703	—	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort (540)	—	530,-	5.7	13703	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Digital	—	3.185,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Elektro	—	265,-	1.6	13699	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento</b>										
Assistente al parcheggio attivo a 360°	—	860,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Assistente angoli ciechi	—	860,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
Assistente parcheggio (sensori di parcheggio posteriori) <sup>3)</sup>	—	480,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Caricabatterie cellulare wireless, in combinazione con la dotazione opzionale climatizzatore automatico <sup>1)</sup>	—	320,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico nella cabina guida	—	535,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Fari a LED (anabbaglianti e abbaglianti a LED, luci diurne a LED)	—	1.395,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	—	215,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Freno a mano elettrico <sup>4)</sup>	—	645,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Gancio di traino rimovibile <sup>2)</sup>	—	1.180,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza ampliato <sup>5)</sup>	—	1.825,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza: ass. frenata emergenza con rilevatore pedoni e biciclette, mantenimento di corsia, sensore pioggia/luce, rilevatore segnali stradali, oscuramento automatico <sup>5)</sup>	—	1.290,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Parabrezza riscaldato	—	375,-	△	13620	○	○	○	○	○	○
Predisposizione elettrica per il gancio di traino <sup>2)</sup>	—	310,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
Presa 230 V console anteriore	—	215,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	320,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	105,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○
<b>Design esterno</b>										
Grigio Artense metallizzato	—	1.075,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Grigio Expedition	—	860,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Grigio Lanzarote	—	860,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Nero metallizzato	—	1.075,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Adesivi esterni Full	—	535,-	0	530	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore destra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	354	—	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole a destra, nella parte posteriore	—	645,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Finestra scorrevole a sinistra, nella parte posteriore	—	645,-	5	1938	○	—	—	—	—	—
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità	—	6.445,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Veranda (540)	—	1.395,-	23	1646	○	—	—	—	—	—
Veranda (600)	—	1.395,-	25	1646	—	○	○	○	—	—
Veranda (640)	—	1.395,-	33	1646	—	—	—	—	○	○
<b>Equipaggiamento interno</b>										
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Casse nella zona giorno	—	265,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	○	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Frontalino Truma CP Plus <sup>6)</sup>	—	215,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.075,-	4	1617	○	○	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.715,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	1512	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Citroën) Classic



## su meccanica Citroën

La pluriennale esperienza di Dethleffs nella costruzione di veicoli ricreazionali si riflette anche nel Globetrail della linea Classic: qualità, ambiente e molte soluzioni ben studiate lo distinguono da tutti gli altri camper van. L'interessante rapporto qualità/prezzo e l'ampia scelta di diversi layout, da quelli compatti a quelli più spaziosi, completano la gamma e fanno del Globetrail l'abbinamento perfetto per gli appassionati del camper van, così come per i neofiti.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	541 - 636 cm
Larghezza complessiva ca.	205 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Interni Hygge




+ Tappezzeria Hygge



+ Mobilio Cape Town

## I punti di forza

- + Veicoli entry-level dal prezzo particolarmente interessante
- + Layout sofisticati, funzionali e pratici grazie alla nostra pluriennale esperienza nella costruzione di camper van
- + Tetto sollevabile con due posti letto aggiuntivi (optional)
- + Pratico scaffale posteriore per riporre tutti gli utensili necessari
- + I pratici occhielli di fissaggio consentono di trasportare in sicurezza biciclette o bagagli di grandi dimensioni
- + La pensilatura continua, anche nella parte posteriore, offre uno spazio di stivaggio ancora maggiore



# Globetrail (Citröen) Classic

## Dati tecnici



Globetrail (Citröen) Classic		540 DR	600 DF	600 DK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	57.880,-	55.810,-	57.880,-
Autotelaio di serie		Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	345	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 154 - 140	197 x 157 - 140
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Citröen) Classic

## Dati tecnici



Globetrail (Citröen) Classic		600 DR	640 EK	640 ER
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	59.420,-	59.940,-	61.490,-
Autotelaio di serie		Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	636	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	404	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 157	195 - 179 x 197	194 - 190 x 196
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Veicolo base Citroen</b>						
Cerchi in acciaio da 16"	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	●	●	●	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento</b>						
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna a specchio DAB con altoparlante e predisposizione radio	●	●	●	●	●	●
Batteria 105 A/h	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina del conducente	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Porta bottiglie	●	●	●	●	●	●
Porta di ricarica USB	●	●	●	●	●	●
Sedile Captain Chair con due braccioli, girevole	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente e passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Sedili girevoli conducente e passeggero, sedile conducente regolabile anche in altezza	●	●	●	●	●	●
Serbatoio gasolio da 90 l	●	●	●	●	●	●
Set di gonfiaggio pneumatici e occhio di traino	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Supporto per tablet e smartphone	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Bianco ghiaccio	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Adesivi esterni Basic	●	●	●	●	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestre a compasso	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●	●
Finestre dei portelloni posteriori con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Finestre nelle portiere posteriori	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico nella zona posteriore Mini-Heki 40 x 40 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento interno</b>						
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	●	●	●
3 ampi cassette con apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●	●	●	●	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●	●
Armadietto aggiuntivo con ripiani	—	—	—	●	—	●
Bagno compatto (porta avvolgibile) con lavabo fisso e toilette a cassetta	—	—	●	—	●	—
Bagno con doccia centrale, lavabo a scomparsa, rubinetteria nera di design e toilette a cassetta	●	—	—	—	—	—
Bagno con lavabo fisso, specchio grande e toilette a cassetta	—	—	—	●	—	●
Bagno fisso (porta) con lavabo fisso e toilette a cassetta	—	●	—	—	—	—
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●	●
Comoda dinette con rivestimento laterale di alta qualità	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●	●
Interni Hygge	●	●	●	●	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●	●	●	●	●
Isofix per un posto a sedere	—	●	●	●	●	●
Letto con vano contenitore	—	●	●	●	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevole	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	—	—
Parete con scaletta per letto matrimoniale posteriore	—	—	—	—	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta, con apertura automatica della porta	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	—	●	—	●	—	●
Precablaggio per retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●	●	●	●	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●	●
Scaffale sotto il letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●	●

# PACCHETTI GLOBETRAIL (CITROËN) CLASSIC

<b>Pacchetto Comfort (540) (13703)</b>	<b>Prezzo €</b>
Luce veranda	245,-
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile)	320,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	865,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.7

<b>Pacchetto Comfort (13703)</b>	<b>Prezzo €</b>
Luce veranda	245,-
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile)	320,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	865,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5

<b>Pacchetto Chassis (540/600) (13700)</b>	<b>Prezzo €</b>
Paraurti verniciato nel colore del veicolo	430,-
Cerchi in lega Alu light da 16" - nero opaco	1.075,-
Volante e pomello del cambio in pelle	265,-
Techno Trim: applicazioni in alluminio sulle bocchette di ventilazione	130,-
Luci diurne a LED (Globetrail 600)	430,-
Comandi radio al volante	130,-
Prezzo del pacchetto	2.460,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.120,-
Risparmio	340,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.4

<b>Pacchetto Chassis (640) (14100)</b>	<b>Prezzo €</b>
Paraurti verniciato nel colore del veicolo	430,-
Cerchi in lega Alu light da 16" - nero opaco	1.075,-
Volante e pomello del cambio in pelle	265,-
Techno Trim: applicazioni in alluminio sulle bocchette di ventilazione	130,-
Luci diurne a LED (Globetrail 640)	430,-
Comandi radio al volante	130,-
Prezzo del pacchetto	2.460,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.120,-
Risparmio	340,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.4



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Elektro (13699)	Prezzo €
Tubo luminoso a LED in cucina	85,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	140,-
Presa 12V nella zona posteriore, in basso a sinistra	85,-
Prezzo del pacchetto	415,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	265,-
Risparmio	150,-
Peso aggiuntivo (kg)*	1.6

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
<b>Veicolo base Citroen</b>										
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13862	○	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13526	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13523	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13863	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13524	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.705,-	40	13864	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.705,-	40	13525	—	—	—	—	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Chassis (540/600)	—	2.120,-	0.4	13700	○	○	○	○	—	—
Pacchetto Chassis (640)	—	2.120,-	0.4	14100	—	—	—	—	○	○
Pacchetto Comfort	—	530,-	5	13703	—	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort (540)	—	530,-	5.7	13703	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Elektro	—	265,-	1.6	13699	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento</b>										
Assistente angoli ciechi	—	860,-	0.89	13425	○	○	○	○	○	○
Assistente parcheggio (sensori di parcheggio posteriori)	—	480,-	0.8	1434	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico nella cabina guida	—	535,-	18	1429	○	○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	—	215,-	2	1426	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino rimovibile <sup>2)</sup>	—	1.180,-	40	9186	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza: ass. frenata emergenza con rilevatore pedoni e biciclette, mantenimento di corsia, sensore pioggia/luce, rilevatore segnali stradali, oscuramento automatico	—	1.290,-	0	11060	○	○	○	○	○	○
Predisposizione elettrica per il gancio di traino <sup>2)</sup>	—	310,-	△	13341	○	○	○	○	○	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	320,-	0.8	13482	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	105,-	0.5	1438	○	○	○	○	○	○
<b>Design esterno</b>										
Grigio Artense metallizzato	—	1.075,-	2.5	10943	○	○	○	○	○	○
Grigio Expedition	—	860,-	0	13104	○	○	○	○	○	○
Grigio Grafite metallizzato	—	1.075,-	0	1445	○	○	○	○	○	○
Grigio Thunder	—	860,-	0	13103	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Adesivi esterni Full	—	535,-	0	530	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore destra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	354	—	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole a destra, nella parte posteriore	—	645,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Finestra scorrevole a sinistra, nella parte posteriore	—	645,-	5	1938	○	—	—	—	—	—
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○	○	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità	—	6.445,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Veranda (540)	—	1.395,-	23	1646	○	—	—	—	—	—
Veranda (600)	—	1.395,-	25	1646	—	○	○	○	—	—
Veranda (640)	—	1.395,-	33	1646	—	—	—	—	○	○
<b>Equipaggiamento interno</b>										
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Casse nella zona giorno	—	265,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	○	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Frontalino Truma CP Plus <sup>6)</sup>	—	215,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.075,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.715,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Advantage: Tante dotazioni in più e si parte!

Fiat/Citroën

## Prezzo vantaggioso

Globetrail Advantage



- Finestre con cornice
- Grafiche esterne "Full"
- Finestra nella parte posteriore a sinistra
- Veranda

- Frontalino Truma CP Plus
- Pensili con illuminazione indiretta
- Striscia luminosa LED nel pensile della cucina

- Cerchi in lega da 16"
- Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- Griglia del radiatore, fari con cornice e skidplate colore nero (solo Fiat)
- Techno Trim
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comandi radio al volante
- Luci diurne a LED

- Presa USB doppia aggiuntiva (sopra la dinette nella parte anteriore sinistra)
- Presa 230 V aggiuntiva (dinette, pensile nella parte anteriore sinistra)
- Presa 12 V nella zona notte (ad es., per il frigo portatile)

- Interni Kos
- Moquette sulla pedana
- Luci veranda
- Piastra tavolo girevole

# Globetrail (Fiat) Advantage



## su meccanica Fiat

Design, equipaggiamento, funzionalità unica! Nella linea Advantage, il Globetrail ha tutti i vantaggi del Classic e aggiunge un comfort eccellente e idee straordinarie. Che si tratti del design interno particolarmente chic o dell'esclusivo sistema estraibile nel garage posteriore. Finestre con cornice, veranda, cerchi in lega e molto altro ancora sono di serie. E se lo si desidera, è possibile ordinare anche un grande oblò panoramico sopra la cabina guida.

## Interni Kos



+ Tappezzeria  
Camino



+ Mobilio Noce  
Nagano

## Interni Scandi



+ Tappezzeria Scandi



+ Mobilio Amberes  
Oak

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	541 - 636 cm
Larghezza complessiva ca.	205 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + Eccellente dotazione
- + Design Dethleffs armonioso. Scelta fra due diversi tipi di interni
- + L'innovativo scaffale posteriore diventa un pratico spazio di stivaggio per tutti gli utensili necessari. Così i cunei di sollevamento, il tamburo per cavi, ecc. sono subito pronti per l'uso all'arrivo
- + Tetto sollevabile con due posti letto aggiuntivi e grande oblò panoramico sopra la cabina guida (optional)
- + I pratici occhielli di fissaggio consentono di trasportare in sicurezza biciclette o bagagli di grandi dimensioni
- + L'illuminazione indiretta sulla pensilatura a tetto e nella cucina garantisce un'atmosfera di grande benessere in tutto il veicolo
- + La pensilatura continua, anche nella parte posteriore, offre uno spazio di stivaggio ancora maggiore



# Globetrail (Fiat) Advantage

## Dati tecnici



Globetrail (Fiat) Advantage		540 DR	600 DS	600 DR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	64.080,-	65.110,-	65.620,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	345	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l		100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Fiat) Advantage

## Dati tecnici



Globetrail (Fiat) Advantage		600 ER	640 ES	640 ER
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	65.620,-	67.170,-	67.690,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	636	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	404	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	191 - 176 x 197	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l		100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Veicolo base Fiat</b>						
Cerchi in lega Fiat Alu light da 16" - nero opaco <sup>7) 8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento</b>						
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna a specchio DAB con altoparlante e predisposizione radio	●	●	●	●	●	●
Batteria 105 A/h	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina guida	●	●	●	●	●	●
Comandi radio al volante <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Connessione USB	●	●	●	●	●	●
Cornici fari colore nero <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Griglia del radiatore nero lucido <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Luci diurne a LED <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Porta bottiglie	●	●	●	●	●	●
Sedile Captain Chair con due braccioli	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente e passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Sedili girevoli conducente e passeggero, sedile conducente regolabile anche in altezza	●	●	●	●	●	●
Serbatoio gasolio da 90 l	●	●	●	●	●	●
Set di gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino	●	●	●	●	●	●
Skid Plate colore nero <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Supporto per tablet e smartphone	●	●	●	●	●	●
Techno Trim: applicazioni in alluminio sulle bocchette di ventilazione <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio in pelle <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Bianco	●	●	●	●	●	●
Paraurti verniciato nel colore del veicolo <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Adesivi esterni Full <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante <sup>8)</sup>	—	●	●	●	●	●
Finestra scorrevole a sinistra, nella parte posteriore <sup>8)</sup>	●	—	—	—	—	—
Finestre con cornice <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●	●
Finestre dei portelloni posteriori con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Finestre nelle portiere posteriori	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Luce veranda <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico nella zona posteriore Mini-Heki 40 x 40 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Veranda (540) <sup>8)</sup>	●	—	—	—	—	—
Veranda (600) <sup>8)</sup>	—	●	●	●	—	—
Veranda (640) <sup>8)</sup>	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento interno</b>						
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	●	●	●
3 ampi cassette con apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●	●	●	●	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●	●
Armadietto aggiuntivo con ripiani	—	—	●	—	—	●
Bagno con doccia centrale, lavabo a scomparsa, rubinetteria nera di design e toilette a cassetta	●	—	—	●	—	—
Bagno con lavabo fisso, specchio grande e toilette a cassetta	—	—	●	—	—	●
Bagno vario con parete girevole con effetto opaco, dotazione doccia e toilette a cassetta	—	●	—	—	●	—
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●	●
Comoda dinette con rivestimento laterale di alta qualità	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	—	●	●	—	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●	●
Interni Kos	●	●	●	●	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●	●	●	●	●
Isofix per un posto a sedere	—	●	●	—	●	●
Letto con vano contenitore	—	●	●	—	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevole	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	—	—
Parete con scaletta per letto matrimoniale posteriore	—	—	—	—	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta, con apertura automatica della porta	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	—	—	●	—	—	●
Piastra girevole per prolunga tavolo <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Pratico cassetto estraibile sotto il letto posteriore <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Precablaggio per retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●	●	●	●	●
Presa 12V nella zona posteriore, in basso a sinistra <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette) <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	●	●	●
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile) <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Tubo luminoso a LED in cucina <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Frontalino Truma CP Plus <sup>6) 8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●	●



# PACCHETTI GLOBETRAIL (FIAT) ADVANTAGE

Pacchetto Digital (12845)	Prezzo €
Dispositivo radio e navigazione da 10", con display HD touchscreen a colori	2.470,-
Cockpit digitale	750,-
Retrocamera	430,-
Prezzo del pacchetto	3.650,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	3.185,-
Risparmio	465,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Veicolo base Fiat</b>										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	3.115,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	7.195,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	4.080,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	4.885,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	4.885,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	3.115,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg - cambio automatico	—	7.195,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.920,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.920,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	8.000,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	8.000,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Digital	—	3.185,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento</b>										
Assistente al parcheggio attivo a 360°	—	860,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Assistente angoli ciechi	—	860,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
Assistente parcheggio (sensori di parcheggio posteriori) <sup>3)</sup>	—	480,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Caricabatterie cellulare wireless, in combinazione con la dotazione opzionale climatizzatore automatico <sup>1)</sup>	—	320,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico nella cabina guida	—	535,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Fari a LED (anabbaglianti e abbaglianti a LED, luci diurne a LED)	—	1.395,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	—	215,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Freno a mano elettrico <sup>4)</sup>	—	645,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino rimovibile <sup>2)</sup>	—	1.180,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza ampliato <sup>5)</sup>	—	1.825,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza: ass. frenata emergenza con rilevatore pedoni e biciclette, mantenimento di corsia, sensore pioggia/luce, rilevatore segnali stradali, oscuramento automatico <sup>5)</sup>	—	1.290,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Parabrezza riscaldato	—	375,-	△	13620	○	○	○	○	○	○
Predisposizione elettrica per il gancio di traino <sup>2)</sup>	—	310,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
Presa 230 V console anteriore	—	215,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	320,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	105,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○
<b>Design esterno</b>										
Grigio Artense metallizzato <sup>9)</sup>	—	1.075,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Grigio Expedition <sup>9)</sup>	—	860,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Grigio Lanzarote <sup>9)</sup>	—	860,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Nero metallizzato <sup>9)</sup>	—	1.075,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Ampliamento parte anteriore con finestra panoramica <sup>10)</sup>	—	2.575,-	15	6432	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore destra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole a destra, nella parte posteriore	—	645,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità <sup>10)</sup>	—	6.445,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento interno</b>										
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Casse nella zona giorno	—	265,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Interni Scandi	—		0	13710	○	○	○	○	○	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	○	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	—	—	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.075,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.715,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Advantage: Tante dotazioni in più e si parte!

Fiat/Citroën

## Prezzo vantaggioso

Globetrail Advantage



- Finestre con cornice
- Grafiche esterne "Full"
- Finestra nella parte posteriore a sinistra
- Veranda

- Frontalino Truma CP Plus
- Pensili con illuminazione indiretta
- Striscia luminosa LED nel pensile della cucina

- Cerchi in lega da 16"
- Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- Griglia del radiatore, fari con cornice e skidplate colore nero (solo Fiat)
- Techno Trim
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comandi radio al volante
- Luci diurne a LED

- Presa USB doppia aggiuntiva (sopra la dinette nella parte anteriore sinistra)
- Presa 230 V aggiuntiva (dinette, pensile nella parte anteriore sinistra)
- Presa 12 V nella zona notte (ad es., per il frigo portatile)

- Interni Kos
- Moquette sulla pedana
- Luci veranda
- Piastra tavolo girevole

# Globetrail (Citroën) Advantage



## su meccanica Citroën

Design, equipaggiamento, funzionalità unica! Nella linea Advantage, il Globetrail ha tutti i vantaggi del Classic e aggiunge un comfort eccellente e idee straordinarie. Che si tratti del design interno particolarmente chic o dell'esclusivo sistema estraibile nel garage posteriore. Finestre con cornice, veranda, cerchi in lega e molto altro ancora sono di serie. E se lo si desidera, è possibile ordinare anche un grande oblò panoramico sopra la cabina guida.

## Interni Kos



+ Tappezzeria  
Camino



+ Mobilio Noce  
Nagano

## Interni Scandi



+ Tappezzeria Scandi



+ Mobilio Amberes  
Oak

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	541 - 636 cm
Larghezza complessiva ca.	205 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + Eccellente dotazione
- + Design Dethleffs armonioso. Scelta fra due diversi tipi di interni
- + L'innovativo scaffale posteriore diventa un pratico spazio di stivaggio per tutti gli utensili necessari. Così i cunei di sollevamento, il tamburo per cavi, ecc. sono subito pronti per l'uso all'arrivo
- + Tetto sollevabile con due posti letto aggiuntivi e grande oblò panoramico sopra la cabina guida (optional)
- + I pratici occhielli di fissaggio consentono di trasportare in sicurezza biciclette o bagagli di grandi dimensioni
- + L'illuminazione indiretta sulla pensilatura a tetto e nella cucina garantisce un'atmosfera di grande benessere in tutto il veicolo
- + La pensilatura continua, anche nella parte posteriore, offre uno spazio di stivaggio ancora maggiore



# Globetrail (Citröen) Advantage

## Dati tecnici



Globetrail (Citröen) Advantage		540 DR	600 DS	600 DR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	63.040,-	64.070,-	64.590,-
Autotelaio di serie		Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	541	599	599
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	345	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l		100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Citröen) Advantage

## Dati tecnici



Globetrail (Citröen) Advantage		600 ER	640 ES	640 ER
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	64.590,-	66.140,-	66.650,-
Autotelaio di serie		Citröen Jumper	Citröen Jumper	Citröen Jumper
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	636	636
Larghezza complessiva ca.	cm	205	205	205
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265
Altezza abitativa ca.	cm	190	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Passo ca.	cm	404	404	404
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	191 - 176 x 197	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△	△	△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△	△	△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l		100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Veicolo base Citroen</b>						
Cerchi in lega Alu light da 16" - nero opaco <sup>8) 7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	●	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	●	●	●	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento</b>						
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna a specchio DAB con altoparlante e predisposizione radio	●	●	●	●	●	●
Batteria 105 A/h	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore nella cabina del conducente	●	●	●	●	●	●
Comandi radio al volante <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Luci diurne a LED (Globetrail 600) <sup>8)</sup>	●	●	●	●	—	—
Luci diurne a LED (Globetrail 640) <sup>8)</sup>	—	—	—	—	●	●
Porta bottiglie	●	●	●	●	●	●
Porta di ricarica USB	●	●	●	●	●	●
Sedile Captain Chair con due braccioli, girevole	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente e passeggero nel tessuto della dinette	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Sedili girevoli conducente e passeggero, sedile conducente regolabile anche in altezza	●	●	●	●	●	●
Serbatoio gasolio da 90 l	●	●	●	●	●	●
Set di gonfiaggio pneumatici e occhio di traino	●	●	●	●	●	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Supporto per tablet e smartphone	●	●	●	●	●	●
Techno Trim: applicazioni in alluminio sulle bocchette di ventilazione <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello del cambio in pelle <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Bianco ghiaccio	●	●	●	●	●	●
Paraurti verniciato nel colore del veicolo <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Adesivi esterni Full <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●	●	●	●	●	●
Finestra posteriore sinistra con zanzariera e oscurante <sup>8)</sup>	—	●	●	●	●	●
Finestra scorrevole a sinistra, nella parte posteriore <sup>8)</sup>	●	—	—	—	—	—
Finestre con cornice <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Finestre con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●	●	●	●	●	●
Finestre dei portelloni posteriori con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Finestre nelle portiere posteriori	●	●	●	●	●	●
Gradino di ingresso elettrico	●	●	●	●	●	●
Luce veranda <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Oblò in bagno con zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico nella zona posteriore Mini-Heki 40 x 40 cm, con zanzariera e oscurante	●	●	●	●	●	●
Veranda (540) <sup>8)</sup>	●	—	—	—	—	—
Veranda (600) <sup>8)</sup>	—	●	●	●	—	—
Veranda (640) <sup>8)</sup>	—	—	—	—	●	●
<b>Equipaggiamento interno</b>						
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●
1 presa da 230 V in cucina, 1 presa USB doppia nella parte posteriore a destra	●	●	●	●	●	●
3 ampi cassette con apertura Servosoft	●	●	●	●	●	●



# Dotazione standard

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Ampi piani d'appoggio in bagno	●	●	●	●	●	●
Ampi vani di stivaggio e ripiani vari	●	●	●	●	●	●
Armadietto aggiuntivo con ripiani	—	—	●	—	—	●
Bagno con doccia centrale, lavabo a scomparsa, rubinetteria nera di design e toilette a cassetta	●	—	—	●	—	—
Bagno con lavabo fisso, specchio grande e toilette a cassetta	—	—	●	—	—	●
Bagno vario con parete girevole con effetto opaco, dotazione doccia e toilette a cassetta	—	●	—	—	●	—
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●	●	●	●	●	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●	●	●	●	●	●
Comoda dinette con rivestimento laterale di alta qualità	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●	●	●	●	●	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●	●	●	●	●	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●	—	●	●	—	●
Frigorifero a compressore da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●	●	●	●	●	●
Guida con luci flessibile, faretto posizionabile liberamente	●	●	●	●	●	●
Illuminazione indiretta <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Illuminazione vano di stivaggio posteriore	●	●	●	●	●	●
Interni Kos	●	●	●	●	●	●
Interruttori della luce distribuiti in maniera ottimale nel veicolo, anche direttamente all'ingresso	●	●	●	●	●	●
Isofix per un posto a sedere	—	●	●	—	●	●
Letto con vano contenitore	—	●	●	—	●	●
Letto posteriore con rete a doghe pieghevole	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: finestrini laterali	●	●	●	●	●	●
Oscurante plissettato in cabina: parabrezza	●	●	●	●	●	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●	●	●	●	●	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●	●	●	●	—	—
Parete con scaletta per letto matrimoniale posteriore	—	—	—	—	●	●
Parte anteriore con ampio vano di stivaggio sopra la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con illuminazione indiretta, con apertura automatica della porta	●	●	●	●	●	●
Pedana della dinette con vano di stivaggio integrato	●	●	●	●	●	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	—	—	●	—	—	●
Piastra girevole per prolunga tavolo <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Pratico cassetto estraibile sotto il letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Precablaggio per retrocamera	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●	●	●	●	●	●
Presa 12V nella zona posteriore, in basso a sinistra <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette) <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●	●	●	●	●	●
Spazio per bombole di gas con peso massimo di 11 kg: 2 pezzi	●	●	●	●	●	●
Tappeto per pedana (sagomato, rimovibile) <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Tubo luminoso a LED in cucina <sup>8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto sotto i pensili	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti posteriore con 4 occhielli di ancoraggio integrati	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Frontalino Truma CP Plus <sup>6) 8)</sup>	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda	●	●	●	●	●	●

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Veicolo base Citroen</b>										
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13862	○	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13526	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.499 kg	—	2.900,-	0	13523	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13863	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	805,-	40	13524	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.705,-	40	13864	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 CV / 121 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	—	3.705,-	40	13525	—	—	—	—	○	○
<b>Equipaggiamento</b>										
Assistente angoli ciechi	—	860,-	0.89	13425	○	○	○	○	○	○
Assistente parcheggio (sensori di parcheggio posteriori)	—	480,-	0.8	1434	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico nella cabina guida	—	535,-	18	1429	○	○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	—	215,-	2	1426	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino rimovibile <sup>2)</sup>	—	1.180,-	40	9186	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza: ass. frenata emergenza con rilevatore pedoni e biciclette, mantenimento di corsia, sensore pioggia/luce, rilevatore segnali stradali, oscuramento automatico	—	1.290,-	0	11060	○	○	○	○	○	○
Predisposizione elettrica per il gancio di traino <sup>2)</sup>	—	310,-	△	13341	○	○	○	○	○	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	320,-	0.8	13482	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	105,-	0.5	1438	○	○	○	○	○	○
<b>Design esterno</b>										
Grigio Artense metallizzato <sup>9)</sup>	—	1.075,-	2.5	10943	○	○	○	○	○	○
Grigio Expedition <sup>9)</sup>	—	860,-	0	13104	○	○	○	○	○	○
Grigio Grafite metallizzato <sup>9)</sup>	—	1.075,-	0	1445	○	○	○	○	○	○
Grigio Thunder <sup>9)</sup>	—	860,-	0	13103	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Ampliamento parte anteriore con finestra panoramica <sup>10)</sup>	—	2.575,-	15	6432	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore destra con zanzariera e oscurante	—	535,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole a destra, nella parte posteriore	—	645,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Tetto sollevabile nero, completamente apribile nella parte anteriore, con chiusura assistita elettricamente, zanzariera, luci a collo di cigno e presa USB, con materasso di alta qualità <sup>10)</sup>	—	6.445,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento interno</b>										
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Casse nella zona giorno	—	265,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Interni Scandi</b>	—		0	13710	○	○	○	○	○	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	○	—	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	12.8	1944	—	—	—	○	—	—
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Riscaldamento diesel Combi 6D	—	1.075,-	4	1617	○	—	○	○	—	○
Riscaldamento elettrico-diesel Combi 6DE, incl. frontalino Truma CP Plus	—	1.715,-	6	330+1617	○	—	○	○	—	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



Dethleffs

Globavan

D RV DE 8000

Ein Freund der Familie

# Globetrail (Ford) Classic



## su meccanica Ford

Il Globetrail 590 DK è un camper van compatto di sei metri di lunghezza su base Ford Transit. Una serie di accortezze lo rendono davvero speciale, ad esempio, il letto matrimoniale, che non solo ha una lunghezza record di 201 cm, ma è anche particolarmente comodo grazie al materasso in schiuma fredda di alta qualità e alle molle a tazza ergonomiche. Il frigorifero a scomparsa posizionato nella zona d'ingresso ha un'impressionante capacità di 90 litri e la pratica porta avvolgibile del bagno crea libertà di movimento.

## Interni Kos



+ Tappezzeria  
Camino



+ Mobilio Noce  
Nagano


## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	598 cm
Larghezza complessiva ca.	206 cm
Altezza complessiva ca.	278 cm
Altezza abitativa ca.	204 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + Il design aperto della cabina guida trasmette un'ampia sensazione di spazio
- + Sonno di bellezza ergonomico: la rete a molle si adatta in modo individuale e preciso alla colonna vertebrale
- + Pensili della cucina senza maniglie con frontali lisci e bordi smussati
- + Ampio tavolo in dinette - ideale per pasti in compagnia e serate dedicate al gioco



# Globetrail (Ford) Classic

## Dati tecnici



Globetrail (Ford) Classic		590 DK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	60.930,-
Autotelaio di serie		Ford Transit V363
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	598
Larghezza complessiva ca.	cm	206
Altezza complessiva ca.	cm	278
Altezza abitativa ca.	cm	204
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1500 / 750
Passo ca.	mm	3750
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	201 x 145
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○
Motorizzazione di base		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

590 DK

<b>Veicolo base Ford</b>	
Cerchi in lega da 16" colore nero	●
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	●
<b>Equipaggiamento</b>	
Airbag lato conducente	●
Airbag lato passeggero	●
Alzacristalli anteriori elettrici con comandi Quickdown/up per il lato conducente	●
Assistente partenza in salita (assistente vento laterale, assistente frenata in sicurezza, protezione anti-ribaltamento)	●
Chiusura centralizzata con telecomando	●
Computer di bordo con informazioni sul consumo e sul chilometraggio (ad es. autonomia residua), indicazione della temperatura esterna e modalità Ford ECO	●
Cruise Control	●
Freno di stazionamento a sinistra	●
Griglia del radiatore cromata	●
Kit riparazione pneumatici	●
Luci di marcia diurna	●
Paraspruzzi posteriore & strisce di protezione laterali	●
Paraurti in parte verniciato nel colore del veicolo	●
Paraurti posteriore con gradino integrato	●
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e portata	●
Porta posteriore a doppia anta, ciascuna con possibilità di apertura a 200°	●
Portabevande per bottiglie da 1,5 litri	●
Presa USB nel cruscotto o nel rispettivo dispositivo audio	●
Pretensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza	●
Quattro altoparlanti	●
Radio Single DIN	●
Ripiano superiore anteriore con 2 vani DIN	●
Rivestimento del tetto con scomparto	●
Rivestimento del tetto nella cabina guida	●
Sedile Captain Chair con due braccioli	●
Sedili conducente e passeggero girevoli, comfort, entrambi con braccioli e supporto lombare	●
Serbatoio carburante da 70 l	●
Sistema Start & Stop	●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS), programma elettronico di sicurezza e stabilità (ESP), sistema di controllo della trazione (TCS)	●
Specchietti retrovisori esterni neri con indicatore di direzione e regolabili manualmente	●
Supporto per tablet	●
Tergicristalli intermittenti	●
Vano portaoggetti con coperchio	●
<b>Design esterno</b>	
Bianco ghiaccio	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>	
Adesivi esterni Basic	●
Due Oblò Mikro-Heki 28 x 28 cm nella zona posteriore, con zanzariera e oscurante	●
Estensione zona letto su entrambi i lati	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●
Finestra con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●
Finestre con cornice	●
Finestre nelle portiere posteriori	●
Gradino di ingresso elettrico	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●
<b>Equipaggiamento interno</b>	
3 presa da 230V, 1 presa doppia USB	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●
Ampliamento parte anteriore con sensazione di spazio enorme, incl. vani intelligenti	●

# Dotazione standard

590 DK

Bagno compatto (porta avvolgibile) con lavabo fisso e toilette a cassetta	●
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione piezo	●
Comoda dinette con parete laterale rivestita	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●
Dispensa estraibile nella cucina	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●
Faretti a LED sotto i pensili, con funzione touch	●
Faretti incassati in tutta la zona giorno	●
Faretti touch e interruttori della luce distribuiti in modo ottimale nel veicolo	●
Frigorifero a compressore con cassette, 90 l incl. vano congelatore 7 l	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●
Interni Kos	●
Isofix per un posto a sedere	●
Letto posteriore con rete a molle pieghevole	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: finestrini laterali	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: parabrezza	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●
Pavimento e pedana con cassette integrati	●
Pensili nella parte posteriore, a destra e a sinistra	●
Pensili sopra la dinette, fino alla cabina guida	●
Precablaggio per retrocamera	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●
Scaffale sotto il letto posteriore	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>	
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●
Riscaldamento ad aria calda 4 KW con boiler per l'acqua calda	●



# PACCHETTI GLOBETRAIL (FORD) CLASSIC

Pacchetto	Pacchetto Assistenza 9 (13407)	Pacchetto Assistenza 12 (13210)	Pacchetto Assistenza 18 (13211)
Parabrezza riscaldabile	x	x	x
Tergicristalli con sensore pioggia	x	x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sulla camera)	x	x	
Assistente traiettoria con rilevatore di stanchezza e assistente fari abbaglianti	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento corsia	x		
Sistema Park-Pilot con sensori anteriori e posteriori	x	x	x
Assistente fari con sensore giorno/notte	x	x	x
Cruise Control	x	x	
Radio DAB con DIN singolo	x		
Fari fendinebbia	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento e cambio di corsia		x	x
Sistema Park-Pilot con sensori laterali aggiuntivi		x	x
Assistente angoli morti incl. Cross-Traffic Alert		x	x
Retrocamera		x	
LED-Downlight		x	x
Specchietti elettrici, regolabili, chiudibili e riscaldabili		x	x
Display multifunzione da 12" incl. SYNC4, navigazione e climatizzatore automatico		x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sul radar)			x
Assistente parcheggio attivo			x
Cruise Control intelligente, adattivo			x
Telecamera a 360°			x
Assistente alla frenata di emergenza per la retromarcia			x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.120,-	10.615,-	11.675,-
Peso aggiuntivo (kg)*	10.95	22.07	22.47



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

<b>Pacchetto Comfort (13885)</b>	<b>Prezzo €</b>
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	320,-
Vano portaoggetti con coperchio, con chiusura aggiuntiva	215,-
Climatizzatore manuale nella parte anteriore, incl. filtro polvere e polline	430,-
Fari fendinebbia	215,-
Fari con luce di svolta statica	535,-
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo	430,-
Pacchetto Interni Trend: volante pelle, cruise control, portabicchieri, vano portaoggetti console centrale (non in comb. con cambio automatico), coprisedili Trend, cruscotto bicolore	965,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	3.410,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.760,-
Risparmio	650,-
Peso aggiuntivo (kg)*	18

<b>Pacchetto Elektro (13884)</b>	<b>Prezzo €</b>
Illuminazione indiretta, dimmerabile	430,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	140,-
Presa 230 V nel pensile della parte posteriore a destra (zona notte)	140,-
Prezzo del pacchetto	815,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	285,-
Peso aggiuntivo (kg)*	3.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	590 DK
<b>Veicolo base Ford</b>					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	2.900,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 CV / 125 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.975,-	45	13032	○
<b>Pacchetti</b>					
Pacchetto Assistenza 12	—	10.615,-	22.07	13210	○
Pacchetto Assistenza 18	—	11.675,-	22.47	13211	○
Pacchetto Assistenza 9	—	2.120,-	10.95	13407	○
Pacchetto Comfort	—	2.760,-	18	13885	○
Pacchetto Elektro	—	530,-	3.5	13884	○
<b>Equipaggiamento</b>					
Fari bi-xeno con luce di svolta statica	—	1.290,-	4	11895	○
Freno a mano elettrico	—	375,-	-7	13212	○
Gancio di traino incl. presa e sistema di stabilizzazione del rimorchio TSC	—	860,-	32	11917	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	130,-	1	12990	○
<b>Design esterno</b>					
Grigio Magnetico metallizzato	—	1.075,-	5	11907	○
Grigio Matter	—	1.075,-	0	13041	○
Nero ossidiana metallizzato	—	1.075,-	5	11906	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Adesivi esterni Full	—	535,-	0	530	○
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○
<b>Equipaggiamento interno</b>					
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	13	1944	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○
Vano gas estraibile	—	910,-	15	12778	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>					
Frontalino Truma CP Plus	—	215,-	1	6622	○
<b>Altro</b>					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrail (Ford) Advantage



## su meccanica Ford

Il Globetrail 590 DC è un camper van compatto di sei metri su base Ford Transit. Fin qui, tutto normale. Ma tutto il resto è straordinario. A cominciare dalla struttura a doppio pavimento riscaldato, che consente di avere un pavimento livellato in ogni punto. Il letto trasversale ha una lunghezza record di 201 cm. Il grandioso bagno può essere trasformato in un'oasi doccia in pochi semplici passi, come su nessun altro veicolo di queste dimensioni. Inoltre, la dotazione di serie è più che convincente, con la veranda inclusa.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	598 cm
Larghezza complessiva ca.	206 cm
Altezza complessiva ca.	278 cm
Altezza abitativa ca.	194 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Interni Kos



+ Tappezzeria  
Camino



+ Mobilio Noce  
Nagano

## Interni Scandi




+ Tappezzeria Scandi



+ Mobilio Amberes  
Oak

## I punti di forza

- + Enorme sensazione di spazio nella cabina guida e nella dinette
- + Sonno di bellezza ergonomico: la rete a molle si adatta in modo individuale e preciso alla colonna vertebrale
- + Aiuto alla chiusura elettronico per una chiusura più silenziosa della porta scorrevole
- + L'illuminazione indiretta sulla pensilatura a tetto e nella cucina garantisce un'atmosfera di grande benessere in tutto il camper van
- + Pensili della cucina senza maniglie con frontali lisci e bordi smussati
- + Ampio tavolo in dinette - ideale per pasti in compagnia e serate dedicate al gioco



# Globetrail (Ford) Advantage

## Dati tecnici



Globetrail (Ford) Advantage		590 DC
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	67.120,-
Autotelaio di serie		Ford Transit V363
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	598
Larghezza complessiva ca.	cm	206
Altezza complessiva ca.	cm	278
Altezza abitativa ca.	cm	194
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1500 / 750
Passo ca.	mm	3750
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	201 x 136 - 126
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○
Motorizzazione di base		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

590 DC

## Veicolo base Ford

Cerchi in lega da 16" colore nero	●
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	●

## Equipaggiamento

Airbag lato conducente	●
Airbag lato passeggero	●
Alzacristalli anteriori elettrici con comandi Quickdown/up per il lato conducente	●
Assistente partenza in salita (assistente vento laterale, assistente frenata in sicurezza, protezione anti-ribaltamento)	●
Chiusura centralizzata con telecomando	●
Climatizzatore manuale nella parte anteriore, incl. filtro polvere e polline <sup>8)</sup>	●
Computer di bordo con informazioni sul consumo e sul chilometraggio (ad es. autonomia residua), indicazione della temperatura esterna e modalità Ford ECO	●
Cruise Control	●
Fari con luce di svolta statica <sup>8)</sup>	●
Fari fendinebbia <sup>8)</sup>	●
Freno di stazionamento a sinistra	●
Griglia del radiatore cromata	●
Kit riparazione pneumatici	●
Luci di marcia diurna	●
Pacchetto Interni Trend: volante pelle, cruise control, portabicchieri, vano portaoggetti console centrale (non in comb. con cambio automatico), coprisedili Trend, cruscotto bicolore <sup>8)</sup>	●
Paraspruzzi posteriore & strisce di protezione laterali	●
Paraurti in parte verniciato nel colore del veicolo	●
Paraurti posteriore con gradino integrato	●
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e portata	●
Porta posteriore a doppia anta, ciascuna con possibilità di apertura a 200°	●
Portabevande per bottiglie da 1,5 litri	●
Presa USB nel cruscotto o nel rispettivo dispositivo audio	●
Pre-tensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza	●
Quattro altoparlanti	●
Radio Single DIN	●
Ripiano superiore anteriore con 2 vani DIN	●
Rivestimento del tetto con scomparto	●
Rivestimento del tetto nella cabina guida	●
Sedile Captain Chair con due braccioli	●
Sedili conducente e passeggero girevoli, comfort, entrambi con braccioli e supporto lombare	●
Serbatoio carburante da 70 l	●
Sistema Start & Stop	●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS), programma elettronico di sicurezza e stabilità (ESP), sistema di controllo della trazione (TCS)	●
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili <sup>8)</sup>	●
Specchietti retrovisori esterni neri con indicatore di direzione e regolabili manualmente	●
Supporto per tablet	●
Tergicristalli intermittenti	●
Vano portaoggetti con coperchio	●
Vano portaoggetti con coperchio, con chiusura aggiuntiva <sup>8)</sup>	●

## Design esterno

Bianco ghiaccio	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo <sup>8)</sup>	●

## Equipaggiamento esterno

Adesivi esterni Full <sup>8)</sup>	●
Due Oblò Mikro-Heki 28 x 28 cm nella zona posteriore, con zanzariera e oscurante	●
Estensione zona letto su entrambi i lati	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●
Finestra con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●

# Dotazione standard

590 DC

Finestre con cornice	●
Finestre nelle portiere posteriori	●
Gradino di ingresso elettrico	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●
Veranda (larghezza 3,5 m) <sup>8)</sup>	●
<b>Equipaggiamento interno</b>	
3 presa da 230V, 1 presa doppia USB	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●
Ampliamento parte anteriore con sensazione di spazio enorme, incl. vani intelligenti	●
Bagno comfort con lavabo fisso e doccia allargabile	●
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●
Cassetti spaziosi - accessibili facilmente dall'interno e dall'esterno	●
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione piezo	●
Comoda dinette con parete laterale rivestita	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●
Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●
Doppio pavimento senza rischio di inciampo	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●
Faretti a LED sotto i pensili, con funzione touch	●
Faretti incassati in tutta la zona giorno	●
Faretti touch e interruttori della luce distribuiti in modo ottimale nel veicolo	●
Frigorifero a compressore, alto (ergonomico), da 84 l incluso scomparto congelatore da 6,1 l	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●
Illuminazione indiretta, dimmerabile <sup>8)</sup>	●
Interni Kos	●
Isofix per un posto a sedere	●
Letto posteriore con rete a molle pieghevole	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: finestrini laterali	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: parabrezza	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●
Pedana doccia in legno	●
Pensili nella parte posteriore, a destra e a sinistra	●
Pensili sopra la dinette, fino alla cabina guida	●
Piano di lavoro estensibile in modo variabile	●
Piastra girevole per prolunga tavolo <sup>8)</sup>	●
Precablaggio per retrocamera	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette) <sup>8)</sup>	●
Presa 230 V nel pensile della parte posteriore a destra (zona notte) <sup>8)</sup>	●
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra <sup>8)</sup>	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●
Vani di stivaggio nel doppio pavimento	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>	
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●
Riscaldamento ad aria calda 4 KW con boiler per l'acqua calda	●

# PACCHETTI GLOBETRAIL (FORD) ADVANTAGE

Pacchetto	Pacchetto Assistenza 9 (13407)	Pacchetto Assistenza 12 (13210)	Pacchetto Assistenza 18 (13211)
Parabrezza riscaldabile	x	x	x
Tergicristalli con sensore pioggia	x	x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sulla camera)	x	x	
Assistente traiettoria con rilevatore di stanchezza e assistente fari abbaglianti	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento corsia	x		
Sistema Park-Pilot con sensori anteriori e posteriori	x	x	x
Assistente fari con sensore giorno/notte	x	x	x
Cruise Control	x	x	
Radio DAB con DIN singolo	x		
Fari fendinebbia	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento e cambio di corsia		x	x
Sistema Park-Pilot con sensori laterali aggiuntivi		x	x
Assistente angoli morti incl. Cross-Traffic Alert		x	x
Retrocamera		x	
LED-Downlight		x	x
Specchietti elettrici, regolabili, chiudibili e riscaldabili		x	x
Display multifunzione da 12" incl. SYNC4, navigazione e climatizzatore automatico		x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sul radar)			x
Assistente parcheggio attivo			x
Cruise Control intelligente, adattivo			x
Telecamera a 360°			x
Assistente alla frenata di emergenza per la retromarcia			x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.120,-	10.615,-	11.675,-
Peso aggiuntivo (kg)*	10.95	22.07	22.47

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



# Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	590 DC
<b>Veicolo base Ford</b>					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	2.900,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 CV / 125 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.975,-	45	13032	○
<b>Pacchetti</b>					
Pacchetto Assistenza 12	—	10.615,-	22.07	13210	○
Pacchetto Assistenza 18	—	11.675,-	22.47	13211	○
Pacchetto Assistenza 9	—	2.120,-	10.95	13407	○
<b>Equipaggiamento</b>					
Fari bi-xeno con luce di svolta statica	—	1.290,-	4	11895	○
Freno a mano elettrico	—	375,-	-7	13212	○
Gancio di traino incl. presa e sistema di stabilizzazione del rimorchio TSC	—	860,-	32	11917	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	130,-	1	12990	○
<b>Design esterno</b>					
Grigio Magnetico metallizzato	—	1.075,-	5	11907	○
Grigio Matter	—	1.075,-	0	13041	○
Nero ossidiana metallizzato	—	1.075,-	5	11906	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○
<b>Equipaggiamento interno</b>					
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	13	1944	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○
Vano gas estraibile	—	910,-	15	12778	○
<b>Altro</b>					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globevan (Ford)



## su meccanica Ford


Vita quotidiana o avventura? Il Globevan di Dethleffs può fare entrambe le cose. Convince come veicolo compatto per la vita quotidiana della famiglia e per le uscite in campeggio. Dettagli ben studiati, elevata flessibilità per l'utilizzo di tutti i giorni e per il tempo libero: grazie ai moderni sistemi di sicurezza e di assistenza e ad un equipaggiamento confortevole, il nuovo Urban Camper è un Dethleffs per tutti i giorni.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	497 cm
Larghezza complessiva ca.	199 cm
Altezza complessiva ca.	210 / 210 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Rivestimento sedili Ford Nero Ebony

## Mobilio



+ Mobilio Renolit Makalu Grigio Perla

## I punti di forza

- + Estremamente compatto, con una lunghezza complessiva inferiore a 5 m e un'altezza di 2,1 m
- + Tetto a soffietto con due comodi posti letto e vista panoramica
- + Comodo letto inferiore 140 x 210 cm
- + Doccia esterna di serie con grande serbatoio d'acqua da 16 l
- + Cucina a gas estraibile sul retro
- + Gancio di traino
- + Ampia dotazione standard con cruise control, chiusura centralizzata, impianto audio con display multifunzione e ricezione DAB+, climatizzatore e molti sistemi di assistenza per la sicurezza

# Globevan (Ford)

## Dati tecnici



Globevan (Ford)		Camp One	Camp Two	Trail One	Trail Two
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	57.800,-	60.900,-	63.500,-	66.600,-
Autotelaio di serie		Ford Transit Custom	Ford Transit Custom	Ford Transit Custom Trail	Ford Transit Custom Trail
Classe di emissione		Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
Lunghezza complessiva ca.	cm	497	497	497	497
Larghezza complessiva ca.	cm	199	199	199	199
Altezza complessiva ca.	cm	210 / 210 ○	210 / 210 ○	210 / 210 ○	210 / 210 ○
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	210 x 130 - 140	210 x 130 - 140	210 x 130 - 140	210 x 130 - 140
Posti letto di serie / max.		4	4	4	4
Motorizzazione di base		FORD Transit Custom 2.0 I D	FORD Transit Custom 2.0 I D	FORD Transit Custom 2.0 I D	FORD Transit Custom 2.0 I D
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	110 (150)	110 (150)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2427 (2306 fino a 2548)*	2427 (2306 fino a 2548)*	2427 (2306 fino a 2548)*	2427 (2306 fino a 2548)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	438	438	438	438
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3190	3190	3190	3190
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4	4
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	200 x 125	200 x 125	200 x 125	200 x 125
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	16	16	16	16

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

Camp One	Camp Two	Trail One	Trail Two
----------	----------	-----------	-----------

Veicolo base Ford			
FORD 2.0 I D 110 kW (150 CV)	—	—	● ●
FORD 2.0 I D 96 kW (130 CV)	● ●	—	—
Dotazione veicolo base Ford			
ABS (Sistema antibloccaggio) con EBD (ripartitore elettronico di frenata)	● ●	● ●	● ●
Airbag lato conducente e lato passeggero	● ●	● ●	● ●
Alzacristalli anteriori elettrici con comandi Quickdown/up per il lato conducente	● ●	● ●	● ●
Assistente di mantenimento della corsia con rilevamento della fatica e assistente abbaglianti	● ●	● ●	● ●
Assistente di parcheggio attivo con sistema park pilot anteriore e posteriore, con sensori laterali, incl. funzione di parcheggio e uscita	—	● ●	— ●
Assistente frenata di sicurezza	● ●	● ●	● ●
Assistente partenza in salita	● ●	● ●	● ●
Assistente vento laterale	● ●	● ●	● ●
Bluetooth®, porta USB e vivavoce	● ●	● ●	● ●
Cerchi in lega 6,5J x 16 con pneumatici 215/65 R16	● ●	● ●	● ●
Cerchi in lega per il Trail in colore nero	—	—	● ●
Chiusura centralizzata con telecomando	● ●	● ●	● ●
Climatizzatore nella parte anteriore incl. filtri antipolvere e antipolline	● ●	● ●	● ●
Computer di bordo	● ●	● ●	● ●
Connected Radio	● ●	● ●	● ●
Cruise Control	● ●	● ●	● ●
Differenziale a slittamento limitato meccanico sull'asse anteriore	—	—	● ●
Due altoparlanti	● ●	● ●	● ●
Fari alogeni con luci diurne a LED e fendinebbia con luce di svolta statica	● ●	● ●	● ●
Fari anabbaglianti con ritardo di spegnimento	● ●	● ●	● ●
Fari bi-xeno con luce di svolta statica, luci diurne al LED e fendinebbia	—	● ●	— ●
Finestre a compasso, a destra e sinistra (finestrini seconda fila)	● ●	● ●	● ●
Ford Easy Fuel (comodo tappo del serbatoio e protezione rifornimento sbagliato)	● ●	● ●	● ●
FordPass Connect*** incl. sistema informazioni sul traffico in tempo reale e hotspot WLAN	● ●	● ●	● ●
Gancio di traino fisso, presa a 13 poli, incl. stabilizzazione del rimorchio (TSC)	● ●	● ●	● ●
Gradino della porta scorrevole a destra	● ●	—	—
Gradino della porta scorrevole a destra e a sinistra	—	—	● ●
Griglia del radiatore 3 montanti e bordo in plastica, colore nero	● ●	● ●	● ●
Griglia del radiatore, adesivi e paraurti per il Trail in colore nero	—	—	● ●
Illuminazione interna anteriore con lampade di lettura e temporizzatore	● ●	● ●	● ●
Pacchetto "Sicht 3" - incl. Audiosystem 21, con display multifunzione touch da 8", Android Auto, Apple CarPlay, DAB+	● ●	—	● ●
Pacchetto "Sicht 3" - incl. Audiosystem 25, con display multifunzione touch da 8", Android Auto, Apple CarPlay, DAB+ e Cruise Control adattivo	—	● ●	— ●
Pacchetto Sedili 13 - sedile conducente, regolabile manualmente a 4 livelli, con supporto lombare, vassoio nel sedile doppio del passeggero - rivestimento sedili in tessuto col. Ebony (nero)	● ●	● ●	● ●
Pannello di controllo integrato e comandi audio al volante	● ●	● ●	● ●
Paraurti anteriore e posteriore, verniciato in parte nel colore del veicolo	● ●	● ●	● ●
Piantone dello sterzo, regolabile in altezza e portata	● ●	● ●	● ●
Porta scorrevole a destra	● ●	—	—
Porta scorrevole a destra e sinistra	—	—	● ●
Portellone posteriore con lunotto posteriore riscaldabile	● ●	● ●	● ●
Pre-tensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza, con sistema di allarme	● ●	● ●	● ●
Programma elettronico di sicurezza e stabilità (ESP) con controllo di trazione (TCS)	● ●	● ●	● ●
Protezione antiribaltamento	● ●	● ●	● ●
Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	● ●	● ●	● ●
Seconda chiave, chiudibile, con telecomando	● ●	● ●	● ●
Sedili girevoli confortevoli per conducente e passeggero, con rivestimento in tessuto, braccioli e supporto lombare	● ●	● ●	● ●
Serbatoio carburante da 70 l	● ●	● ●	● ●
Sistema Park Pilot anteriore e posteriore	● ●	● ●	● ●
Sistema Start & Stop	● ●	● ●	● ●
Specchietti esterni regolabili e riscaldabili, incl. indicatori di direzione	● ●	● ●	● ●

# Dotazione standard

	Camp One	Camp Two	Trail One	Trail Two
Stabilizzatore rimorchio	●	●	●	●
Strisce di protezione laterali in plastica, colore nero	●	●	●	●
Supporto per la frenata di emergenza con luce di emergenza	●	●	●	●
Tergicristallo posteriore	●	●	●	●
Vano portaoggetti con chiusura	●	●	●	●
Vetri dei finestrini laterali ad isolamento termico (dalla seconda fila), tonalità media	●	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>				
Argento "polvere di luna" metallizzato	—	—	—	●
Bianco ghiaccio	●	—	●	—
Grigio magnetico metallizzato	—	●	—	—
<b>Equipaggiamento esterno</b>				
Adesivi Globevan	●	●	●	●
Barre sul tetto a destra e a sinistra, per l'installazione di una tenda da sole o una veranda	●	●	●	●
Tetto a soffietto nero con oblò panoramico	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento interno</b>				
Due casse di stivaggio dietro al sedile del conducente	●	●	●	●
Flexboard estraibile incl. cuscino (estensione della panca letto)	●	●	●	●
Frigo portatile da 36 l - dietro al sedile del passeggero con piastra adattatrice	—	●	—	●
Luci a collo di cigno con porta USB	●	●	●	●
Panca letto per due persone	●	●	●	●
Rete di stivaggio sotto il pavimento letto, sulla striscia luminosa multifunzione	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 16 litri rimovibile, con pompa e doccia esterna	●	●	●	●
Striscia luminosa multifunzione dimmerabile, con binario per reti di stivaggio	●	●	●	●
<b>Design interno</b>				
Mobilio Renolit Makalu Grigio Perla	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>				
Rivestimento sedili Ford Nero Ebony	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>				
Riscaldamento con quadro comandi a parete	●	●	●	●

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	Camp One	Camp Two	Trail One	Trail Two
<b>Veicolo base Ford</b>								
FORD 2.0 I D 110 kW (150 CV) 3,2 t	—	3.220,-	0	13323	○	○	—	—
FORD 2.0 I D 110 kW (150 CV) 3,2 t - cambio automatico	—	4.295,-	40	13324	○	○	—	—
FORD 2.0 I D 96 kW (130 CV) - cambio automatico	—	2.145,-	40	13322	○	○	—	—
<b>Altro</b>								
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globevan (Fiat)



## su base Fiat

Il Globevan è un vero e proprio "urban camper". Così compatto e versatile da essere convincente sia nella vita familiare di tutti i giorni, che in campeggio! Con una lunghezza complessiva di soli 496 cm e un'altezza di 199 cm, il Globevan entra facilmente nei normali parcheggi e perfino nei parcheggi multipiano. Offre fino a 4 posti a sedere - e 4 posti letto quando si va in campeggio nel fine settimana - con fornello pieghevole, serbatoio acque chiare e riscaldamento diesel.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	496 cm
Larghezza complessiva ca.	201 cm
Altezza complessiva ca.	199 / 199 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Rivestimento sedili nel colore Blu Cran

## I punti di forza

- + Tetto sollevabile con oblò panoramico, con portapacchi optional
- + Spazio interno modulabile, con binari a pavimento
- + Blocco cucina modulabile con tavolo multifunzione
- + Barre sul tetto su entrambi i lati per il fissaggio della veranda o altri accessori
- + Pavimento di alta qualità

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

# Globevan (Fiat)

## Dati tecnici



Globevan (Fiat)		
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	58.550,-
Autotelaio di serie		Fiat Ulysee
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	496
Larghezza complessiva ca.	cm	201
Altezza complessiva ca.	cm	199 / 199 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	199 x 114
Posti letto di serie / max.		4
Motorizzazione di base		Fiat Ulysee 2.0 l Diesel
kw (CV)		106 (144)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3100
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 <sup>1)</sup>
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	10
Misura letto sul tetto (L x l) ca.	cm	200 x 120
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	10 / 10

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



# Dotazione standard

<b>Veicolo di base Fiat</b>	
FIAT ULYSEE 2.0L D; 106 kW (144 CV) cambio manuale	●
<b>Veicolo di base dotazione Fiat</b>	
Airbag conducente e passeggero	●
Assistente parcheggio posteriore	●
Cerchi in lega 17"	●
Climatizzatore automatico anteriore	●
Climatizzatore nell'abitacolo	●
Comandi radio al volante	●
Fari fendinebbia	●
Kit elettrico per il gancio di traino, inclusa presa a 13 poli	●
Kit pneumatici (compressore a 12V & cartuccia schiuma per pneumatici)	●
Lunotto posteriore ad apertura separata	●
Oscuramento vetri laterali e vetro posteriore	●
Pacchetto visibilità (sensore luce e pioggia)	●
Parabrezza con isolamento termico e acustico	●
Paraurti e maniglie nel colore del veicolo	●
Porta scorrevole a destra e sinistra	●
Presa 12 V	●
Radio touchscreen DAB, incl. Bluetooth e integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto (da 7") senza navigatore	●
Regolatore/limitatore di velocità	●
Retrocamera	●
Sedili conducente e passeggero riscaldati	●
Sedili girevoli comfort per conducente e passeggero, con rivestimento in tessuto, braccioli e supporto lombare	●
Sensori pressione pneumatici	●
Specchietti regolabili elettricamente, riscaldati e chiudibili	●
Specchio retrovisore a oscuramento automatico	●
Vano portaoggetti	●
Volante in pelle	●
<b>Colore esterno Fiat</b>	
Bianco Gelato	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>	
Barre sul tetto a destra e a sinistra, per l'installazione di una tenda da sole o una veranda	●
Tetto sollevabile bianco con finestra panoramica	●
<b>Equipaggiamento interno</b>	
Binario luci multifunzione dimmerabile, con guide per reti di stivaggio	●
Flexboard rimovibile (estensione panca) con materasso, incluso tavolo sospeso per la cucina	●
Mobilio composto da armadio, pensile posteriore, batteria cellula, modulo cucina con fornello, vano gas e rifornimento idrico	●
Pavimento sandwich con superficie in PVC di facile manutenzione	●
Reti di stivaggio sotto la superficie del letto su striscia luminosa multifunzione	●
Sedile conducente e passeggero con braccioli e girevole a 180°	●
Tavolo multifunzione con supporto tavolo sotto la flexboard	●
Unità di controllo	●
<b>Design interno</b>	
Mobilio Noce Nagano	●
<b>Arredamento tessile</b>	
Rivestimento sedili nel colore Blu Cran	●

# PACCHETTI GLOBEVAN (FIAT)

Pacchetto Comfort (14159)		Prezzo €
Freno a mano elettrico vicino al sedile conducente		
Sistema Keyless		
Fari Xenon con luce di svolta nei paraurti		
Prezzo speciale (incl. IVA)		1.230,-
Peso aggiuntivo (kg)*		△

Pacchetto Navigazione (14160)		Prezzo €
E-Call / Connect Box		
Multimedia Navi Pro con touchscreen 7" e DAB+		
Prezzo speciale (incl. IVA)		920,-
Peso aggiuntivo (kg)*		△

Pacchetto Gancio di Traino (14162)		Prezzo €
Grip Control & Anti-Slip Control (solo in combinazione con i cerchi in lega Fiat da 17")		
Gancio di traino rimovibile		
Prezzo speciale (incl. IVA)		1.025,-
Peso aggiuntivo (kg)*		△

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	
<b>Veicolo di base Fiat</b>					
FIAT ULYSSE 2.0L D; 130 kW (177 CV) cambio automatico	—	4.815,-	△	14106	○
<b>Pacchetti</b>					
Pacchetto Comfort	—	1.230,-	△	14159	○
Pacchetto Gancio di Traino	—	1.025,-	△	14162	○
Pacchetto Navigazione	—	920,-	△	14160	○
<b>Veicolo di base dotazione Fiat</b>					
Assistente angoli ciechi e assistente al parcheggio anteriore	—	615,-	△	14107	○
Pacchetto assistenza conducente	—	1.230,-	△	14109	○
Ruota di scorta	—	155,-	△	14113	○
<b>Colore esterno Fiat</b>					
Bronzo Magnetico	—	920,-	0	14119	○
Grigio Colosseo	—	920,-	△	14117	○
Grigio Maestro	—	920,-	△	14116	○
Nero Cinema	—	920,-	0	14118	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Tetto sollevabile con finestra panoramica nel colore del veicolo	—	1.330,-	0	9142	○
Tetto sollevabile nero con finestra panoramica	—	1.330,-	0	10306	○
<b>Equipaggiamento interno</b>					
Due lampade a collo di cigno con porte USB nel tetto sollevabile	—	185,-	0.3	10329	○
Frigo portatile da 16 litri nell'armadio posteriore	—	820,-	13.75	9389	○
Frigo portatile posizionato fra conducente e passeggero	—	820,-	13.5	9390	○
Valvola di chiusura del gas per bombole di butano	—	20,-	0	12782	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>					
Riscaldamento a veicolo fermo diesel con pannello di controllo a parete e kit altitudine	—	2.460,-	7.31	11606	○
<b>Altro</b>					
Documenti per l'immatricolazione	—	220,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



# INFORMAZIONI TECNICHE

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie.

## NOTE

- 1) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore automatico per la cabina di guida" (codice 1310).
- 2) Le dotazioni opzionali "Gancio di traino rimovibile" e "Gancio di traino con predisposizione elettrica" non sono disponibili in combinazione.
- 3) Non è possibile installare il portabiciclette, i sensori posteriori verrebbero coperti.
- 4) Non compatibile con la radio appositamente installata, in quanto il segnale non è utilizzabile.
- 5) Le dotazioni opzionali "Pacchetto sicurezza" (cod. art. 12109) e "Pacchetto sicurezza esteso" (cod. art. 12110) non sono disponibili in combinazione.
- 6) Già compreso nella dotazione opzionale riscaldamento diesel-elettrico Combi 6DE (codice 330+1617).
- 7) I telai Maxi e i telai con cambio automatico sono dotati di cerchi bicolore (argento-nero).
- 8) Advantage: Convenienza della dotazione compresa nel prezzo base.
- 9) Advantage: paraurti verniciato nel colore della carrozzeria compreso nel prezzo base.
- 10) Estensione anteriore con finestra panoramica (6432) e tetto sollevabile (10306) non combinabili tra loro
- 11) Il numero dei posti a sedere può cambiare

# NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

## 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

## 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

## 3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper con quattro posti a sedere omologati**, la **massa dei passeggeri** è pari a  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

## 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa

utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg    massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.850 kg    massa in ordine di marcia  
- 3\*75 kg    massa dei passeggeri  
- 100 kg    massa utile minima  
= 325 kg    massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg    **massa massima tecnicamente ammissibile**  
- 2.907 kg    **massa in ordine di marcia** effettivamente pesata  
                  (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
  
- 3\*75 kg    **massa dei passeggeri**  
- 325 kg    **dotazione opzionale** (massimo valore ammissibile)  
= 43 kg    **possibilità di carico effettiva**  
                  (< **massa utile minima** di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg    **massa massima tecnicamente ammissibile**  
- 2.907 kg    **massa in ordine di marcia** effettivamente pesata  
                  (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
- 3\*75 kg    massa dei passeggeri  
- 150 kg    **dotazione opzionale** ordinata del veicolo concreto  
= 218 kg    **possibilità di carico** effettiva

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**. Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

## Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 01/2024 è valido dal 01.08.2023. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.